

CATÁLOGO

*Cualquier consulta
Atendemos por teléfono
O a través de WhatsApp*



INDICE

NOVEDADES

Novedades 2025/26.....	4
------------------------	---

MALETAS, MALETINES Y FUNDAS

Maletas para armas	7
Maletines.....	10
Fundas para armas.....	11

COMPLEMENTOS PARA CAZA

Cajas portamunición.....	14
Bolsas portamunición.....	14
Zurrones y morrales.....	15
Cananas para cartuchos.....	16
Cananas para balas.....	17
Correas porta-armas	18
Portacazas.....	19
Repelentes y loción calmante.....	20
Correas para binoculares.....	21
Recoge cartuchos.....	21
Apoyos para armas.....	21
Complementos varios.....	21
Bastones de apoyo.....	22
Asientos.....	23
Paraguas.....	23
Puestos de caza.....	24
Sistemas de camuflaje.....	24

ACCESORIOS PARA CAZA

Prendas resistentes al agua.....	26
Alfileres decorativos.....	29
Calentadores.....	30
Prendas para caza.....	31
Traje de agua.....	32
Repelente de agua.....	32
Eliminador de olores.....	32
Trompetas y cuernas.....	33
Cimbeles.....	34
Reclamos manuales.....	35
Amplificador de sonido.....	36
Walkie-Talkie.....	37
Gafascámara.....	37
Cámaras de vigilancia.....	38
Accesorios cámara vigilancia.....	39

ARTICULOS PARA PERRO

Adiestramiento CANICOM.....	41
CANICOM GPS.....	46
Canicom Soft.....	48
Collares de localización sonora.....	48
Canifly.....	50
Valla invisible.....	50
Collares antiladrado.....	52
Antiladridos de exterior.....	53
Ahuyentador	53
Cámaras grabadoras y de vigilancia.....	54
Cuidado del perro.....	55
Silbatos, cencerros y cascabeles	55
Collares Luminosos.....	56
Collares.....	56
Comederos y bebederos.....	57
Pilas	58
Recambios collares electrónicos.....	59

COMPLEMENTOS PARA TIRO

Gafas de protección.....	61
Protectores auditivos	63
Lanzaplatos.....	65
Cazabalines.....	66
Dianas.....	66

MANTENIMIENTO DE ARMAS

Mantenimiento de armas Birchwood®	69
Mantenimiento de armas Ballistol.....	73
Especial Aire Comprimido.....	77
Mantenimiento de armas Napier®.....	78
Estuches para mantenimiento de armas.....	80
Accesorios de limpieza.....	82
Gratas.....	84
Seguridad del arma.....	84
Cerradura de exposición.....	85
Aliviamuelles.....	86

CANTONERAS Y CARRILLERAS

Cantoneras Cervellati MicroCell	88
Cantoneras Cervellati goma.....	89
Cantoneras Kick-Eez®	90
Cantoneras SHU®	92
Cantoneras y zapatas	93
Dediles, protectores y suplementos.....	94
Reguladores de culata	95
Carrilleras.....	95

ALZAS Y PUNTOS DE MIRA

Alzas y puntos de mira para rifle.....	97
Alzas y puntos de mira para pistola	99
Puntos de mira en fibra óptica.....	100
Puntos de mira.....	106

CHOKES Y PORTAFUSILES

Chokes de acero.....	109
Chokes Cal.410	112
Chokes INOX.....	113
Chokes de Titanio.....	114
Chokes Colorful.....	116
Chokes Performer.....	116
Chokes-Prolongadores.....	117
Prolongadores.....	118
Casquillos adaptadores.....	118
Grasa para chokes.....	119
Llaves para chokes.....	119
Estuches para chokes.....	119
Portafusiles.....	120

OPTICA, MONTURAS Y VARIOS

Visores.....	122
Protección visores.....	122
Binoculares	123
Telémetro láser.....	123
Visión Nocturna.....	124
Visión Térmica.....	124
Láser Rojo.....	124
Colimadores Láser.....	124
Alineadores de tiro.....	124
Puntos rojos.....	125
Linternas.....	125
Frontales	127
Monturas.....	128
Bases Weaver y adaptadores.....	129
Bancos de tiro.....	131
Apoyos para armas.....	131

CUCHILLOS, AFILADORES Y ACCESORIOS

Afiladores.....	133
Accesorios para afiladores	133

HERRAMIENTAS Y PIEZAS DE RECAMBIO

Herramientas y varios.....	135
Percutores y piezas varias.....	137
Culatas y tacos de madera.....	138
Muelles.....	139
Despieces de escopeta.....	141

MALETAS, MALETINES Y FUNDAS

MALETAS PARA ARMAS

Maletas DISCOVERER™

- Maletas en polipropileno
- Interior de esponja de gran densidad
- Cierre de clip y/o de combinación
- Bisagras interiores de bronce reforzadas



Ref. 1999 - Cerradura QUICK'N SAFE

Cerradura con llave universal para sustituir los cierres de clip en maletas DISCOVERER.



REF.	SEGURIDAD		MEDIDAS
	2 CIERRES DE COMBINACION	CIERRES DE CLIP	
1970	-	SI	70 x 35 x 13 cm.
1997	-	SI	82 x 25 x 8 cm.
1997A	SI	SI	
1996A	SI	SI	97 x 25 x 10 cm.
1996B	-	SI	110 x 25 x 11 cm.
1996C	SI	SI	
1998	2 ARMAS	SI	118 x 35 x 11 cm.
1996E	-	SI	125 x 25 x 11 cm.
1996F	SI	SI	

Ref. 1977 - Maleta para 2 armas

- Cañón máx. 80 cm.
- Exterior: Polipropileno inyectado
- Interior: Polipropileno termoformado
- Para 2 armas

Medidas:
Ext.: 83 x 27 x 13 cm
Int.: 81 x 23 x 10 cm



☒ SUPERPUESTA



Adaptable
cierre combinación
Ref. 1979



Ref. 1961 - Maleta compacta universal

- Cañón máx. 93 cm.
- Exterior: ABS termoformado
- Interior: Terciopelo
- Maleta ultra compacta y muy ligera
- Muy fácil de transportar gracias a la correa para hombro
- Una única maleta para todas sus armas

Medidas:
Ext.: 95,5 x 17,5 x 12,5 cm
Int.: 93 x 13,8 x 10,5 cm



☒ SUPERPUESTA ☒ PARALELA ☒ SEMIAUTOMATICA ☒ RIFLE

negrini



Todas las maletas NEGRINI son "Air Travel Approved" y están fabricadas según la normativa I.A.T.A.



Ref. 1962 - Maleta ultracompacta

- Cañón máx. 78 cm.
- Exterior: ABS termoformado
- Interior: Terciopelo
- Maleta ultra compacta y muy ligera
- Muy fácil de transportar gracias a la correa para hombro
- 3 cierres con combinación

Medidas:
Ext.: 81 x 17,5 x 12 cm
Int.: 78 x 13,8 x 10,5 cm

2,6kg

☒ SUPERPUESTA ☒ PARALELA



negrini

Ref. 1989 - Maleta para superpuesta o paralela Mod.1607TS

- Cañones máx. 93 cm.
- Exterior: Polipropileno
- Interior: Alojamiento termoformado
- Cierres de pasador

Medidas:
Ext.: 97 x 28 x 8 cm
Int.: 93,5 x 23 x 7,5 cm

2,6kg

☒ SUPERPUESTA ☒ PARALELA



negrini

Ref. 1990 - Maleta para superpuesta o paralela Mod.1610T

- Cañón máx. 80 cm.
- Exterior: Polipropileno
- Interior: Alojamiento termoconformado
- Cierres de pasador

Medidas:
Ext.: 82,5 x 27 x 11 cm
Int.: 80 x 22 x 9,8 cm

2,4kg

☒ SUPERPUESTA ☒ PARALELA



negrini

Ref. 1978 - Maleta en polipropileno para escopeta

- Cañón máx. 78 cm.
- Exterior: Polipropileno
- Interior: Alojamiento termoformado y terciopelo
- 4 cierres de clip

Medidas:
Ext.: 81 x 28 x 8 cm
Int.: 80 x 24,5 x 7,5 cm

1,8kg

☒ SUPERPUESTA ☒ PARALELA

negrini



Ref. 1978A- Maleta para superpuesta o paralela

- Cañón máx. 78 cm.
- Exterior: Polipropileno
- Interior: Alojamiento termoformado y recubierto con foam
- 4 cierres de clip
- Posibilidad de cierre con candado

Medidas:
Ext.: 81 x 28 x 8 cm
Int.: 80 x 24,5 x 7,5 cm

1,7kg

☒ SUPERPUESTA ☒ PARALELA

negrini



Todas las maletas NEGRINI son "Air Travel Approved" y están fabricadas según la normativa I.A.T.A.



MALETAS PARA ARMAS

Ref. 1983 - Maleta 2 escopetas superpuestas o paralelas

- Cañón máx. 76 cm.
- Exterior: ABS termoformado
- Interior: Terciopelo
- 3 cierres con combinación

Medidas:
Ext.: 81,5 x 29,5 x 12,2 cm
Int.: 78 x 22,5 x 10 cm

4,5kg

▶ 2 ARMAS ◀



negrini

☑ SUPERPUESTA ☑ PARALELA

Ref. 1958- Maleta para escopeta 2 juegos de cañón

- Cañón máx. 81 cm.
- Exterior: Polipropileno inyectado
- Interior: Terciopelo
- 4 cierres de corredera

Medidas:
Ext.: 84 x 33 x 9 cm
Int.: 82 x 29,5 x 8,5 cm

2,2kg

negrini



▶ DOBLE JUEGO DE CAÑÓN ◀

☑ SUPERPUESTA ☑ PARALELA

Ref 1992 - Maleta en polipropileno para semiautomática

- Cañón máx. 93 cm.
- Exterior: Polipropileno
- Interior: Alojamiento termoformados y foam

Medidas:
Ext.: 97 x 28,5 x 8 cm
Int.: 93,5 x 23 x 7,5 cm

2,6kg

Adaptable
cierre combinación
Ref. 2579



☑ SEMIAUTOMATICA

Maleta para carabina

- Exterior: Polipropileno
- Interior: Foam
- 4 cierres de pasador
- 3 medidas diferentes:

Adaptable
cierre combinación
Ref. 2579



negrini



REF.	MEDIDAS		PESO
	EXTERNAS	INTERNAS	
1993	105 x 29,5 x 11 cm.	103,5 x 24 x 10 cm.	2,500 kg.
1993A	113 x 29,5 x 11 cm.	110,5 x 24 x 10 cm.	2,650 kg.
1993B	123 x 28,5 x 11 cm.	121,5 x 24 x 10 cm.	2,800 kg.

☑ CARABINA

Ref. 1905A - Maleta en P.P. para 1 ó 2 armas

- Exterior: Polipropileno
- Interior: Foam
- 4 cierres de pasador

▶ 2 ARMAS ◀

Medidas:
Ext.: 132 x 36,5 x 14 cm
Int.: 130 x 32,5 x 13 cm

4,7kg

Adaptable
cierre combinación
Ref. 2579



negrini



☑ RIFLE

Todas las maletas NEGRINI son "Air Travel Approved" y están fabricadas según la normativa I.A.T.A.



MALETAS Y MALETINES PARA ARMAS Y MALETA PARA CAÑÓN

Maletín para pistola

- Exterior: Polipropileno
- Interior: Foam
- 2 alojamientos para candado
- Bisagras en mopen

Medidas:
Ext.: 50 x 30 x 8,5 cm

discverer

REF.	CIERRE
1944	CLIP
1944A	COMBINACION



Maletín para pistola

- Interior de foam
- 2 cierres de clip
- 3 tamaños diferentes

discverer

REF.	MEDIDAS EXTERNAS
1945	35,7 x 25,3 x 6,5 cm.
1945A	24,5 x 17,8 x 3,9 cm.
1945B	24,7 x 17,7 x 7,1 cm.



Ref. 1941 - Maletín para pistola

- Exterior: Polipropileno
- Interior: Foam
- 2 cierres de clip

negrini

Medidas:
Ext.: 31,5 x 22 x 7 cm
Int.: 30,5 x 18,5 x 6,4 cm

0,4kg



Ref. 1938 - Maletín para arma corta

- Exterior: Polipropileno
- Interior: Foam
- Cierres de pasador

Adaptado
cierra combinación
Ref. 1979



Medidas:
Ext.: 44 x 18,3 x 8 cm
Int.: 42,7 x 16 x 5,5 cm

negrini



Ref. 1936 - Maletín arma corta

- Exterior: ABS
- Interior: Foam
- Cierre de combinación

Medidas:
Ext.: 31 x 18,3 x 6,8 cm
Int.: 29,8 x 17,3 x 6 cm

negrini



Ref. 1932 - Maletín para pistola y cartuchos

- Para hasta 4 pistolas de cañón largo
- Ideal para accesorios
- Cierres para candados
- Capacidad para hasta 400 cartuchos

PLANO

Medidas:
Ext.: 43 x 38 x 14 cm
Int.: 42 x 36 x 13 cm



Ref. 1950 - Maleta para cañón

- Exterior: Plástico rígido
- Interior: Foam
- Cierre de corredera

Medidas:
Ext.: 85,5 x 13,5 x 7,5 cm
Int.: 83 x 10 x 7 cm

negrini

0,9kg



Adaptado
cierra combinación
Ref. 1979

Todas las maletas NEGRINI son "Air Travel Approved" y están fabricadas según la normativa I.A.T.A.



Ref. 1939 - Maletín 275 cartuchos (11 cajas)

- Exterior: Polipropileno
- Interior: Polipropileno
- 2 cierres de clip



negrini

Medidas:

Ext.: 37 x 26,5 x 12 cm
Int.: 36 x 25 x 11,5 cm

0,72kg

Ref. 1940 - Maletín 200 cartuchos reforzado (8 cajas)

- Exterior: Polipropileno
- Interior: Polipropileno
- 2 cierres de pasador

negrini

Acolata
cierre combinación
Ref. 1979



Medidas:

Ext.: 37 x 24 x 11,7 cm
Int.: 35 x 20,5 x 10,8 cm

0,72kg



Ref. 1946 - Maletín para 200 cartuchos

- 2 cierres de clip



discjyerer



Medidas:

37,5 x 28 x 13 cm

Ref. 1928 - Maleta para flechas de arco

- Puede almacenar hasta 18 flechas
- Color: Negro

FLANG

Medidas:

91,5 x 27 x 10 cm



Ref. 1979 - Cerradura de combinación para gama económica con cierre de corredera

Blister de 2 cerraduras de combinación para modelos SEC de Negrini. Se puede acoplar a:

- Maletas: 1989 • 1990 • 1992 • 1993 • 1993A • 1993B • 1977
- Maletines: 1938 • 1940

negrini



Ref. 1055 - Estuche de pistola en EVA

- Interior acolchado
- Cierre con cremallera
- Posibilidad de bloquear el cierre con candado
- Tamaño pequeño
- Largo: 16,5 cm.
- Para cañón de 2"

Alien



Funda calcetín

- Fabricada en Poliéster
- Con tratamiento de silicona para proteger el arma de la humedad y la suciedad

REF.	PARA	LARGO	COLOR
1036	ESCOPEA/RIFLE	132 cm.	VERDE
1036A	PISTOLA	35,5 cm.	NEGRO

N

NOVEDAD



Funda calcetín impermeable

- Impermeable
- Plegable
- Longitud: 126cm.

REF.	COLOR
1035	CAMUFLAJE
1035A	VERDE
1035B	MARRON



Ref. 1030 - Set 2 fundas para cañón y culata

- Tejido suave en color negro
- Cierre con cordón

Medida de fundas:

Cañón: 90 x 9,5-15 cm
Culata: 55 x 13-17 cm



FUNDAS PARA ARMAS

Funda doble desmontable

- Para 2 armas
- Separación mediante cremallera, quedando así 2 fundas independientes
- Bolsillo exterior para documentación

REF.	TIPO ARMA	LARGO
1049	2 ESCOPETAS	130 cm.
1049A	2 RIFLES	120 cm.



► FUNDA DOBLE ◀

Funda acolchada para rifle con visor

- Material: Canvas
- Acolchado: 2 cm. (de cada lado)
- Con correa para el transporte
- Color: verde kaki

REF.	LARGO
1019	127 cm.
1019A	115 cm.



ACOLCHADO DE GRAN DENSIDAD



Funda sencilla

Con bandolera regulable.

REF.	TIPO ARMA	LARGO	LARGO
1040	ESCOPEA	130 cm.	VERDE
1040A	RIFLE	120 cm.	VERDE
1040B	CARABINA	110 cm.	VERDE
1040N	RIFLE	120 cm.	NARANJA



13/152

Funda verde con detalles en marrón

Acolchada con bandolera regulable, dos bolsillos laterales, uno con tapa.

REF.	TIPO ARMA	LARGO
1042	ESCOPEA	130 cm.
1042A	RIFLE	120 cm.



Funda combinada marrón y verde

Acolchada con bandolera regulable, un amplio bolsillo lateral con tapa de cierre con Velcro®.

REF.	TIPO ARMA	LARGO
1043	ESCOPEA	130 cm.
1043A	RIFLE	120 cm.



Funda camuflaje de hojas

Acolchada con bandolera regulable, bolsillo lateral para documentación.

REF.	TIPO ARMA	LARGO
1056	ESCOPEA	130 cm.
1056A	RIFLE	120 cm.



Funda para escopeta desmontada

► ESCOPETA DESMONTADA ◀

REF.	TIPO ARMA	LARGO	CAÑÓN MÁX.	BÁSCULA MÁX.
1060	AUTOMÁTICA	94 cm.	90 cm.	56 cm.
1060A	SUPERPUESTA/PARALELA	84 cm.	80 cm.	56 cm.



COMPLEMENTOS PARA CAZA

CAJAS Y BOLSAS PORTAMUNICIÓN

Cajas portamunición

- Material: Plástico
- Munición: Rifle y pistola
- Color: verde oscuro



	REF.	Nº BALAS	PARA BALAS DE CALIBRE
RIFLE	2171	50	.223R, .17, .221, .222, .204 Ruger, .222R Magnum, 6x47, 5.56 NATO
	2171A	50	.6mm., .22, .250R, .22 B.R., .22 P.P.C., .22S. HP, .220 Russian, .224 Wby. Mag., .250 Savage, .30/35 R., .32-40W, .350 R Mag., .351/.401 WSL, 6.8 mm. R. SPC, 7 mm. B.R., .450 Bushmaster, 7-62x39 Russian
	2171C	50	30.06 Springfield, 6,5x55 Swedish, .240 Wby.Mag., .25-06 R, .257 Roberts, .270 W, 280 R., .338-06A-Square, .35 Whelen, 6.5-06 A-Square, 6.5x54 mm., Mannlicher Schoenauer, 7.64 Brenneke, 7.57, 8x57, 9.3x57, 9.3x62 Mauser, 7.7x58 Jap. 8mm.-06
	2171D	50	.243 W., .220 Swift, .300 Savage, .225, .307, .308 W., 338 Federal, 6mm. R., 6.5x50 Jap Airaska, 7mm.-08 R., 7,65x53 Belgian
PISTOLA	2169	50	9mm., .9x19, 9x21, .380 Auto
	2169A	50	.357 Magnum, .38 Special, .38 Super Auto

Ammo Case

- Material: Plástico
- Munición: Rifle
- Capacidad: 50 balas y 20 balas
- Color: Azul/Gris (50 balas) y Verde/Gris (20 balas)



REF.	Nº BALAS	PARA BALAS DE CALIBRE	COLOR
2172	20	.22-250, .250 Savage, 30-30 Win, .32 Win	VERDE/GRIS
2173A	50	.220 Swift, .243 Win, .257 Roberts, .270 WSM, .300 WSM, .308 Win, .35 Rem, .444 Marlin, .45-70 Gov, 7mm.-08	AZUL/GRIS
2174	20	.30.06, 7 mm. Mag, 25-06 Rem, .338 Win Mag, .340 Wby Mag	VERDE/GRIS

Caja portamunición

- Material: Plástico (PVC)
- Para guardar munición o cualquier otro accesorio
- Ideal para almacenamiento a largo plazo
- Gran Capacidad
- Protege contra la humedad, el agua y el polvo
- Cierre de clip
- Alojamiento para candado

REF.	TAMAÑO	MEDIDAS (LxAxH)
2168	GRANDE	35x18x22 cm.
2168A	PEQUEÑA	29x13x18,5 cm.

NOVEDAD



Ref. 2176 - Bolsas ojeo en cuero engrasado

- Especial para ojeo
- Fabricado en cuero engrasado de gran calidad
- Con cinturón ajustable
- Gran capacidad



ZURRONES Y MORRALES

Ref. 7101 - Zurrón lona bolsillo interior con detalles en piel

- Lona suave verde oliva
- Correas de lona
- Bolsillo interior
- Forro impermeable



Ref. 7102 - Zurrón lona camuflaje

- Lona suave en camuflaje de hojas
- Correas de lona
- Bolsillo interior
- Forro impermeable



Zurrón becerro

- Serraje engrasado
- Doble bolsillo
- Forro interior impermeable

REF.	TAMAÑO	BOLSILLOS
7104	GRANDE	2
7104A	PEQUEÑO	1



Ref. 7128 - Zurrón lona y cuero

- Lona verde oliva
- Tapa y espaldero en cuero
- Impermeable



Morral para caza

- 2 bolsillos
- Con red

REF.	MATERIAL	ESTAMPADO	IMPERMEABLE
7121	PVC	PATCH WORK 	NO
7126	NYLON	CAMUFLAJE VERDE 	SI
7131	NYLON	CAMUFLAJE DE HOJAS 	SI



Ref. 7135 - Bolso montero

- Material: Feltro con detalles en piel
- Medidas: 25 x 30 x 10 cm



Bolsa para cartuchos y caza

- 2 colgadores dobles de 12 ramales
- Impermeable

REF.	MATERIAL	ESTAMPADO
7125	NYLON	CAMUFLAJE VERDE 
7134	NYLON	CAMUFLAJE DE HOJAS 



CANANAS PARA CARTUCHOS

CANANAS DE CULATA PARA CARTUCHOS				CANANAS DE CINTURON PARA CARTUCHOS			
REF.	Nº CART	MATERIAL	IMAGEN	REF.	Nº CART	MATERIAL	IMAGEN
2011	5	CORDURA		2159	7	NYLON	
							CAMUFLAJE DE HOJAS
2011A	5	CORDURA		2123	10	CORDURA	
							TUBOS ELASTICOS
2013	6	NYLON		2161	24	NEOPRENO	
			CAMUFLAJE DE HOJAS			IDEAL PARA SECADAS	BOLSILLO CON CREMALLERA
N 2020	3	NOVEDAD CORDURA					

CINTURON CANANA PARA CARTUCHOS

REF.	Nº CART	MATERIAL	IMAGEN	REF.	Nº CART	MATERIAL	IMAGEN
2145	20	IMITACION CUERO RIBETEADO TELA		2144	20	CUERO VIEJO	
2128	25	POLIPIEL		2133	25	SERRAJE ENGRASADO	
2016	25	CORDURA		2162	20	PIEL	
			AJUSTABLE DE 73 A 132 cm.				
2132 CAL. 12	25	VAQUETA NATURAL		2157	20	NYLON	
2132A CAL. 20							CAMUFLAJE DE HOJAS
2143	21	CUERO VIEJO		2135	20	CORDURA/ NYLON	
			CON SOLAPAS				AJUSTABLE DE 84 A 120 cm. TUBOS ELASTICOS BOLSILLO: 21x11x3 cm.
2131A CAL. 12 CAL. 16	25	CORDURA					
2131B CAL. 20	30						
2131C CAL. 28	30						
			AJUSTABLE DE 85 A 120 cm. TUBOS ELASTICOS EN CAMUFLAJE				

17/152

CANANAS PARA BALAS

CANANAS DE CULATA PARA BALAS				CANANAS DE CINTURON PARA BALAS			
REF.	Nº BALAS	MATERIAL	IMAGEN	REF.	Nº BALAS	MATERIAL	IMAGEN
2010A	9	CORDURA		2158	10	NYLON	 CAMUFLAJE DE HOJAS
2014	10	NYLON	 CAMUFLAJE DE HOJAS	2124	10	CORDURA	 TUBOS ELASTICOS
N 2019	5	NOVEDAD CORDURA		2127 CAL. 30.06 2127A CAL. 300	15	SERRAJE ENGRASADO	
CINTURON CANANA PARA BALAS							
REF.	Nº BALAS	MATERIAL	IMAGEN	REF.	Nº BALAS	MATERIAL	IMAGEN
2147	20	CUERO VIEJO		2148	20	CUERO VIEJO Y LONA	
2149	20	SERRAJE RIBETEADO		2015	20	CORDURA	
2129 CAL. 30.06 2129A CAL. 300	20	SERRAJE ENGRASADO	 2 BOLSILLOS	2130 CAL. 30.06 2130A CAL. 300	20	BECERRO	 2 BOLSILLOS
2156	20	NYLON	 CAMUFLAJE DE HOJAS	2131	30	CORDURA	 VALIDO PARA CAL.36 TUBOS ELASTICOS CAMUFLAJE AJUSTABLE DE 88 A 125 CM.



CORREAS PORTA-ARMAS

Correa en neopreno

- Con anillas portafusil
- Con antideslizante

REF.	COLOR
2203	NEGRO
2203A	MARRON
2203B	NARANJA



Ref. 2256 - Correa en neopreno sin anillas portafusil



Ref. 2235 - Correa en piel con refuerzo en el hombro



Ref. 2234- Correa en vaqueta natural



Ref. 2232 - Correa en lona y vaqueta natural



Ref. 2255 - Correa en cordura acolchada con la bandera de España



Ref. 2236 - Correa en cordura

- Con antideslizante



Ref. 2243 - Correa en cordura elástica



Ref. 2150 - Correa en cuero viejo

- Con antideslizante



Correa en piel

REF.	FORMATO
2241	CON ANTIDESLIZANTE
2241A	SIN ANTIDESLIZANTE



Ref. 2151 - Correa en cuero viejo trenzado

- 7 ramales



Ref. 2242 - Correa en cuero viejo trenzado

- 8 ramales




Ref. 2233 - Correa en piel natural trenzada



Ref. 2257 - Correa elástica doble

- Fijaciones de cuero
- Hebillas de latón
- Extensible de 75 cm. a 115 cm.



CORREAS PORTA-ARMAS Y PORTACAZAS

Correa en cordura

REF.	COLOR
2205	NARANJA Y VERDE
2205A	NEGRO Y MARRON
2205B	NEGRO

ZZZ

NOVEDAD



Ref. 4832 - Gemelo latonado para correas porta-armas



PORTACAZAS

Ref. 7002

- Con mosquetón giratorio



Ref. 7003

- Piel
- 8 ramales



Ref. 7003A

- Piel
- 16 ramales



Ref. 7003B

- Becerro
- 8 ramales



Ref. 7003C

- Becerro
- 16 ramales



Ref. 7004

- Frisela
- 10 ramales



Ref. 7005

- Frisela
- 12 ramales



Ref. 7012

- Correa de neopreno



Ref. 7012A

- Doble correa de neopreno



Ref. 7006A

- Para perdiz
- Doble varilla con freno



Ref. 7011

- Acero inoxidable
- Correa de piel



Ref. 7011A

- Acero inoxidable
- Correa de piel
- Doble varilla



Ref. 7009

- Red para liebres



Red Protección cultivo

- 200 mallas por red

REF.	MEDIDA
7010	12 x 3 m.
7010A	6 x 3 m.
7010B	8 x 3 m.



El uso de estas redes está prohibido para la caza.
De uso exclusivo para proteger los cultivos.



Ref.9534 - Repelente de garrapatas

- Hasta 8 horas de protección ante picaduras de cualquier tipo de garrapata
- Protección contra las enfermedades de Lyme o TBE transmitidas por las garrapatas
- Alto efecto protector, también protege ante picaduras de mosquitos, tábanos...
- Ingrediente activo: 20% Icaridina (repelente especialmente bien tolerado) y aceites esenciales naturales que cuidan la piel
- Dermatológica y alergológicamente probado con resultado "muy bueno"
- Sin DEET (N-Dietil-meta-toluamida), tóxico en altas dosis
- Spray de 100 ml.

NOVEDAD



GARRAPATAS

Ref.9533 - Repelente de mosquito tigre

- Hasta 8 horas de protección ante picaduras de mosquito tigre
- Protege igualmente ante picaduras de mosquitos tropicales, garrapatas y mosquitos comunes
- Alto efecto protector
- Ingrediente activo: 20% Icaridina (repelente especialmente bien tolerado) y 5% Citrepiel (principio activo natural altamente eficaz)
- Eficaz en condiciones de alta humedad
- Dermatológica y alergológicamente probado con resultado "muy bueno"
- Sin DEET (N-Dietil-meta-toluamida), tóxico en altas dosis
- Spray de 100 ml.

NOVEDAD



MOSQUITO TIGRE

Ref. 9530 - Repelente de mosquitos Ballistol

- Hasta 8 horas de protección ante picaduras de mosquitos, garrapatas, tábanos y ácaros de la hierba.
- Para adultos y niños de más de 2 años
- Protege la piel de la deshidratación
- Repelente (Icardin) aprobado por la OMS (Organización Mundial de la Salud)
- Dermatológica y alergológicamente probado con resultado "muy bueno"
- Factor 6 de protección UV
- Esencia agradable y placentera
- Cuidado de la piel con aceites esenciales
- Probado con éxito en los bosques escandinavos y zonas tropicales



Ver vídeo



PROTECCION ANTE:

- GARRAPATAS
- MOSQUITOS
- TABANOS
- Y MAS



GARRAPATAS, MOSQUITOS, TABANOS, MOSCA..

Ref.9535 - Loción calmante para picaduras

- Ayuda inmediata tras la picadura
- Eficaz contra picaduras de mosquitos, tábanos, avispas, abejas, pulgas o incluso ortigas
- Alivia inmediatamente el picor
- Efecto refrescante
- Eficaz en condiciones de alta humedad
- Favorece la regeneración de la piel en la zona de la picadura
- Dermatológicamente probado
- Roll-on de 10 ml.

NOVEDAD



POST-PICADURA



COMPLEMENTOS VARIOS Y APOYOS

Ref.6461 - Correa Deluxe para binoculares

- Arnés elástico para sujeción de binoculares al cuerpo
- Desenganches rápidos
- Ajustables a prácticamente todas las tallas
- Color negro

@Afen



* Binoculares NO incluidos

Ref.6462A - Arnés para binoculares

- Con bolsillo lateral
- Panel trasero acolchado
- Con forma de U para facilitar el acceso a los prismáticos
- Múltiples puntos de anclaje para accesorios
- Ultrasilencioso
- Tamaño ideal para binoculares 10x42

MUDDY

NOVEDAD



Ref. 7340 - Imán recogecartuchos de bolsillo

Práctico para recoger las vainas de los cartuchos del suelo

- Brazo extensible de 18 cm. a 77 cm.
- Punta imantada
- Empuñadura de goma



Ref. 7327 - Linden Gripstik

Un tubo magnético sólido agarra y sujeta gran cantidad de cartuchos usados sin tener que agacharse.

- Color: Verde.
- Peso: 400 gr.
- Extensible de 68 a 102 cm.



Ref. 2154 - Reposa cañón de cuero

- Protege el calzado



Ref. 7114 - Contador de piezas

- Contador de piezas especial ojeos
- Pulsador lateral
- Cuenta de 0 a 9999



Apoyos telescópicos de aluminio

REF.	FORMATO	Nº TRAMOS	EXTENSIBLE	PESO
7407	MONOPODE	3	De 82 a 185 cm.	360 gr.
7421	TRIPODE	3	De 90 a 170 cm.	780 gr.

Ref. 7850 - Báscula para caza

- Báscula especial para caza
- Hasta 250 kg.
- Gancho para colgar
- Peso en kilogramos y libras

@Afen



BASTONES DE APOYO

Bastones extensibles con gatillo 4ª Generación

- Ajustables en altura rápida y silenciosamente mediante gatillo
- Extensibles a 165 cm.
- Mango giratorio 360°
- Parte superior del mando desplazable para poder incorporar una linterna, un elemento de puntería o cualquier otro accesorio
- V-Yoke giratorio 360° muy resistente y fácilmente desmontable, que permite la incorporación de cámaras, prismáticos...
- Patas de aluminio ligeras pero muy resistentes
- Bloqueo de altura con un sólo botón
- Punteras de goma rotantes para ajustarse a cualquier tipo de terreno irregular

GEN 4



REF.	FORMATO	EXTENSIBLE	PESO
7450	MONOPODE	De 90 a 165 cm.	0,55 kg.
7451	BIPODE	De 100 a 165 cm.	1 kg.
7452	TRIPODE	De 100 a 165 cm.	1,65 kg.



Acople linterna...



1. Acople cámara, prismáticos...
2. Botón de bloqueo



Patas resistentes



Puntera rotante

Ref. 7453 - Trípode extensible con gatillo 5ª Generación

- Ajustable en altura rápida y silenciosamente mediante gatillo
- Extensible a 165 cm.
- V-Yoke giratorio 360° muy resistente y fácilmente desmontable
- Mango giratorio 360°
- Incorpora una rueda giratoria que permite ajustar el ángulo de apertura de las patas
- Patas de aluminio ligeras pero muy resistentes
- Bloqueo de altura con un sólo botón
- Punteras metálicas totalmente adaptables a cualquier tipo de terreno irregular

GEN 5



Mango giratorio 360°



V-Yoke fácilmente desmontable



Rueda giratoria para ajuste del ángulo de patas



Puntera fácilmente desmontable



Ref. 7301- Sillín de fibra

- Puntera de acero y plato plegable
- Bastón: 83 a 90 cm.
- Asiento: 78 a 85 cm.
- Peso: 0,5 Kg.
- Carga: Hasta 125 Kg.



Ref. 7330A - Sillín de piel

- Asiento en piel natural
- Altura regulable:
 - Cerrado: de 70 a 102 cm.
 - Abierto: de 50 a 80 cm.
- Pie de acero con tope



Ref. 7330C - Sillín fijo

- Altura cerrado: 90 cm.
- Altura abierto: 72 cm.
- Pie de acero con tope



Ref. 7305 - Silla bastón Out & About

- De bastón a confortable silla al instante
- Marco en aluminio ligero y resistente
- Asiento y respaldo en loneta verde
- Bastón: 91,5 cm.
- Asiento: 40,5 cm.
- Peso: 1,85 Kg.
- Carga: Hasta 125 kg.



Asiento de madera en piel de 3 patas

- Plegable
- Con bandolera para transporte

REF.	ALTURA
7333	65 cm.
7333A	75 cm.



Ref. 7334 - Asiento camo

- Plegable
- Con bandolera para transporte
- Peso aprox.: 1,3 kg.
- Altura: 43 cm.
- Carga: Hasta 102 kg.

NOVEDAD



Ref. 7852 - Paraguas

Paraguas en camuflaje



Ref. 7854 - Paraguas de caza gran talla

- Altura: 2,30 m.
- Diámetro: 1,70 m.
- Inclínable: a 45° y a 90°
- Material: Acero y Polyester 100%
- Suministrado con bolsa con bandolera



Inclínable a 45° o a 90°

Altura: 2,30 m.



SISTEMA DE CAMUFLAJE LIGERO

- Red de camuflaje con tratamiento ultravioleta
- No tóxico
- No daña el medio-ambiente
- No emite brillos
- Silencioso, fuerte, ligero e impermeable

CamoSystems



REF.	FORMATO	MEDIDAS	COLOR
7115A	PACK	3 x 2,40 m.	VERDE/MARRON
7115B *	PACK	3 x 3 m.	VERDE/MARRON
7116	PACK	3 x 1,40 m.	VERDE/MARRON
7117	PACK	6 x 2,40 m.	VERDE/MARRON
7118	ROLLO	78 x 2,40 m.	VERDE/MARRON
7119	ROLLO	78 x 2,40 m.	TERRA

* Ref. 7115B > Con cordón interior de refuerzo

Ref. 7206 - Estacas metálicas para puestos de caza

- Juego de 4 estacas metálicas
- Extensibles de 100 a 185 cm.
- Para montaje de puestos de caza
- Incluye bolsa para transporte y almacenaje



Rollo de protección

- Protege de la suciedad y/o residuos
- Mejora el agarre y el confort en la mayoría de los materiales
- Aisla las manos de las superficies tanto frías como calientes
- Alta elasticidad
- Se adhiere, coloca y quita con gran facilidad (sin residuos)
- Material: látex natural
- 1 rollo cubre una escopeta, un rifle, un arco o una ballesta
- Ancho: 5 cm. - Longitud: 4,5 m.



REF.	ESTAMPADO
7152	CAMO 1 
7152A	CAMO 2 

PUESTOS DE CAZA



25/152

REF.	7210	7211	7212
DENOMINACION	PUESTO ALUMINIO ABIERTO	PUESTO ALUMINIO	PANTALLA ALUMINIO
Nº DE CARAS	4	5	3
ANCHO DE CARA	76 cm.	76 cm.	76 cm.
ALTURA	115 cm.	115 cm.	106 cm. (sin suplemento) 150 cm. (con suplemento)
PESO	3 kg.	4 kg.	3 kg.
Nº VENTANAS	2	2	No tiene
TRONERA	Si	Si	No
CARACTERISTICAS COMUNES	BARRAS VERTICALES CON TERMINACION EN PUNTERA PARA CLAVADO EN TIERRA TOPE INTERIOR DE SEGURIDAD QUE EVITA CIERRES INVOLUNTARIOS		



TRONERA



PUNTERA



TOPE

ACCESORIOS PARA CAZA

GAMA DE ADIESTRAMIENTO CANICOM

Ref. 3084 - Canicom 1500

- Equipo formado por un mando + 1 collar con correa negra
- Alcance: 1500 m.
- Pantalla LCD
- Aviso sonoro
- Estímulos flash y continuos
- 18 niveles de intensidad
- Tecla Booster regulable
- Para 1, 2, 3 ó 4 perros
- Instrucciones en español
- Suministrado en blister
- 2 años de garantía

NUMAXES
EDUCATION



CANICOM
1500

ESPECIFICACIONES

Mando:

- Dimensiones: 132 x 62 x 31 mm.
- Peso: 130 gr.
- Alimentación: 2 pilas LR06 (incluida)
- Estando al chorreo

1500 metros - 1, 2, 3 ó 4 perros

Ref. 3085 - Canicom 1500 PRO

- Equipo formado por un mando + 1 collar con correa negra
- Alcance: 1500 m.
- Pantalla LCD
- Aviso sonoro
- Estímulos flash y continuos
- 18 niveles de intensidad
- Tecla Booster regulable
- Para 1 ó 2 perros
- Posibilidad de añadir:
 - De 1 a 4 Canifly (Ver Ref.3052A)
 - O 2 Canibeeep Radio (Ver Ref.3096A y Ref.3096B)
 - O 2 Canifly y un Canibeeep Radio Pro
- Instrucciones en español
- Suministrado en blister
- 2 años de garantía

NUMAXES
EDUCATION



CANICOM
1500 Pro

ESPECIFICACIONES

Mando:

- Dimensiones: 132 x 62 x 31 mm.
- Peso: 130 gr.
- Alimentación: 2 pilas LR06 (incluida)
- Estando al chorreo

1500 metros - 1 ó 2 perros
Canifly/Canibeeep Radio Pro

Collar adicional Canicom

REF.	COLLAR ADICIONAL CANICOM
3090	AMARILLO
3090A	NARANJA
3090B	AZUL
3090C	NEGRO

NUMAXES
EDUCATION



CANICOM
Collar adicional

ESPECIFICACIONES

Collar:

- Dimensiones: 68 x 43 x 38 mm.
- Peso: 75 gr.
- Alimentación: 1 pilas CR2 (incluida)
- Estando a la inmersión

Ref. 3090W - Electrodo de plástico
Para collar Canicom y Canicom 5



Canicom GPS 2

Nuevo equipo de Num'Axes 2 en 1: Geolocalización + Adiestramiento de largo alcance.
Set de fácil utilización, compuesto de un mando a distancia y un collar

REF.	DESCRIPCIÓN
3015	EQUIPO CANICOM GPS 2 (MANDO + COLLAR)
3015A	COLLAR ADICIONAL CANICOM GPS 2
3015S	COLLAR ADICIONAL CANICOM GPS 2 MINI
3015M	MANDO EXTRA PARA CANICOM GPS 2

NUM'AXES
EDUCATION

**NUEVO EQUIPO
OPTIMIZADO CON MAS
PRESTACIONES Y MAS
PRECISO**

NOVEDAD



Collar Canicom GPS 2



Collar Canicom GPS 2 Mini

Collares codificables en diferentes mandos a la vez

Características Principales:

- 8 canales disponibles: 6 canales europeos (169,4-169,475 MHz) + 2 canales franceses
- Posibilidad de elegir el país y la frecuencia
- Se puede usar en toda la Unión Europea
- 15 km. de alcance
- Localización de alta precisión optimizada: satélites GPS/GALILEO de última generación, además de BDS y GLONASS

Mando Canicom GPS 2 (optimizado):

- Robusto e impermeable (IP67)
- Mando recargable mediante baterías de iones de litio 2 x 2200 mAh (suministradas)
- Brújula electrónica optimizada: aún más precisa y sensible
- Permite rastrear hasta 20 perros
- Los 20 perros se pueden mostrar simultáneamente en la brújula como puntas de flecha grises
- El perro seleccionado se mostrará en la brújula con una flecha de color
- El estado del perro se mostrará con un pictograma: parado o en movimiento
- Advertencia por vibración o pitido en el mando a distancia cuando el perro esté parado
- Nuevo submenú específico para perros de muestra
- Posibilidad de enviar aviso sonoro al collar
- Se pueden dar más detalles del perro seleccionado: distancia, estado, carga del collar, altitud
- Función de adiestramiento de largo alcance incluida (pitido, vibración y 10 niveles de estímulo)
- Alcance de adiestramiento: 3 km.
- Incluye 2 pares de electrodos largos y cortos y 2 cubiertas en caso de no utilizar el adiestramiento
- Posibilidad de bloquear la función adiestramiento
- Compatible con collares Canicom GPS y Canicom GPS 2
- Autonomía: 25 horas (dependiendo de la configuración)
- Peso: 250 gr.
- Dimensiones: 148x58,6x3,5 mm.

Collar Canicom GPS 2:

- Robusto y estanco a la inmersión (IP67)
- Collar recargable mediante batería de iones de litio de 3200 mAh (suministrada)
- Actualización cada 3 segundos
- Incluye LEDs de alto brillo que se activan desde el mando
- Autonomía: 30 horas (dependiendo de la configuración)
- Mismo collar a utilizar con o sin función de adiestramiento (sólo añadiendo electrodos ya incluidos)
- Peso: 280 gr.
- Dimensiones: 86x45x45 mm.

Collar Canicom GPS 2 Mini:


- 30% más pequeño que Canicom GPS 2
- Robusto y estanco a la inmersión (IP67)
- Collar recargable mediante batería de iones de litio de 2000 mAh (suministrada)
- Actualización cada 3 segundos
- Incluye LEDs de alto brillo que se activan desde el mando
- Autonomía: 25 horas (dependiendo de la configuración)
- No incluye función de adiestramiento
- Peso: 164 gr.
- Dimensiones: 73x36x33 mm.

Aplicación gratuita para iOS y Android:

- Cartografía de Google Maps: vistas de satélite o mapa
- La cartografía ya cargada estará disponible en modo Off-line (incluso si no hay conexión) en Android

La aplicación permite:

- Localizar al perro en un mapa
- Indicar puntos de interés
- Calcular la ruta hasta la posición del perro
- Establecer una valla virtual y recibir una alerta cuando el perro abandone la zona
- Compartir la posición del perro con otras personas

**Accesorios y repuestos para Canicom GPS**

	DESCRIPCION	REF.
ANTENA	ANTENA CORTA PARA MANDO GPS (17cm.)	3015Q
	ANTENA FINA PARA MANDO GPS (33cm.)	3015R
	ANTENA PARA COLLAR GPS	3015G
	ANTENA PARA COCHE	3015D
ADIESTRAM	ELECTRODOS CORTOS COLLAR GPS	3015E
	ELECTRODOS LARGOS COLLAR GPS	3015F
	ELECTRODOS PLASTICO COLLAR GPS	3015L
ALIMENTACION	PACK 2 BATERIAS MANDO GPS	3015P
	BATERIA COLLAR GPS	3015B
	CABLE USB DE CARGA	3015J
	BLOQUE DE ALIMENTACION PARA CABLE USB	3015K
PROTECCION	MALETIN EQUIPO CANICOM GPS	3015X
	MALETIN COLLAR CANICOM GPS	3015Y
	FUNDA DE SILICONA PARA MANDO GPS	3015H

NUMAXES
EDUCATION



Ref. 3073 - Canicom Soft

El Canicom Soft es un equipo de adiestramiento remoto sin estimulación para 1 perro con un alcance de aproximadamente 200 m. dependiendo de la geografía y el entorno.

Características:

- Adiestramiento sin estimulación
- LED de alta luminosidad en el collar para localizar a su perro
- Mando a distancia de 4 botones fácil de usar
- Alcance de hasta 200 metros
- Para 1 perro
- Avisos sonoros
- Vibraciones cortas y largas
- Indicador de batería baja en collar y mando

CANICOM



ESPECIFICACIONES	
Mando: • Dimensiones: 98 x 42 x 17 mm. • Peso: 36 gr. (con pila) • Alimentación: 1 pila CR2032 (incluida) • Estanco al chorreo	Collar: • Dimensiones: 61 x 47 x 31 mm. • Peso: 51 gr. • Alimentación: 1 pila CR2450 (incluida) • Estanco a la inmersión

Ref. 3051 - Beeper One GPS (mando + collar)

Ref. 3051A - Collar adicional Beeper One GPS

Collar de localización con mando a distancia especialmente indicado para la caza de la bécada.

Incluye todas las funciones únicas del Beeper One Pro con las seguridad y la precisión del rastreo GPS, a excepción del cambio de tonos. Cada collar viene con un tono predeterminado de fábrica.

- Válido para localizar a dos perros con un mismo mando (2 collares).
- Alcance: 2.500 m.
- Mando a distancia con generosa pantalla con caracteres grandes y claramente visibles
- Visualización de distancia y posición de los collares
- Alerta de perro parado en el mando a distancia
- Función vibración tanto en el mando como en el collar
- Permite guardar las coordenadas de un lugar
- Funciones del collar modificables a distancia
- Mando y collar con baterías recargables
- Collar impermeable (IPX7)

BEEPER ONE GPS

ESPECIFICACIONES	
Mando: • Dimensiones: 230 x 70 x 30 mm. • Peso: 170 gr. • Alimentación: batería recargable • Estanco al chorreo	Collar: • Dimensiones: 60 x 40 x 63 mm. (con altavoz) • Peso: 165 gr. (con correa) • Alimentación: batería recargable • Collar impermeable (IPX7)



Ref. 3095 - Canibeeep Pro

Permite seguir acústicamente el rastro de los perros de muestra en sotobosque y otros ambientes cubiertos, con la misma facilidad que se les sigue en llano.

Permite localizar acústicamente a su perro a una distancia aproximada de 200 metros estando parado o en movimiento y parado.

Características:

- Volumen sonoro regulable
- Cierre de la tapa mediante 4 tornillos
- Correa PVC lavable y ajustable de 20 a 50 cm.
- Estanco a la inmersión
- Diseño ergonómico
- Sensibilidad de detección de movimiento regulable
- 8 modos de funcionamiento
- 4 sonidos distintos
- Emite un bip sonoro cada 2 segundos cuando el perro está parado
- Alimentación: 1 pila de litio CR123 de 3V (incluida)
- Autonomía: alrededor de 150.000 bips
- Peso: 77 gr. (caja+pila)

CANIBEEEP_{PRO}

NUMAXES
EDUCATION

El collar funciona con:



Ref. 3088B



CE

Ref. 3096 - Set Canibeeep Radio Pro (mando + collar amarillo)

Ref. 3096A - Collar amarillo extra

Ref. 3096B - Collar naranja extra

Ref. 3096C - Collar azul extra

Permite seguir acústicamente el rastro de los perros de muestra en sotobosque y otros ambientes cubiertos, con la misma facilidad que se les sigue en llano. Permite localizar de 1 a 3 perros estando parados o parados y en movimiento. Con el mando a una distancia de 300 metros se puede: Localizar su perro, parar el sonido del collar, hacer que el collar vuelva a pitar o hacer que el collar emita un bip sonoro a voluntad.

Características:

- Volumen sonoro regulable.
- Correa PVC lavable y ajustable de 20 a 50 cm.
- 12 modos de funcionamiento (4 sonidos distintos)
- Estanco a la inmersión.
- Sensibilidad de detección de movimiento regulable.
- Emite un bip sonoro cada 2 segundos cuando el perro está parado
- Posibilidad de emitir un bip sonoro cada 5, 10, 15 ó 20 segundos cuando el perro está en movimiento.

El mando
funciona con:



Ref. 3088A

El collar
funciona con:



Ref. 3088B

NUMAXES
EDUCATION

Ref. 3096A y Ref. 3096B, se
pueden utilizar con el mando de
Canicom 1500 PRO



ESPECIFICACIONES

Mando:

- Dimensiones: 96 x 48 x 18 mm.
- Peso: 40 gr.
- Alimentación: 1 pila CR2430 (incluida)
- Autonomía: 50.000 pulsaciones aprox.
- Estanco al chorreo

Collar:

- Dimensiones: 38 x 66 x 72 mm.
- Peso: 77 gr. (con correa)
- Alimentación: 1 pila CR123 (incluida)
- Autonomía: 70.000 bips aprox.
- Collar estanco a la inmersión

JAULA LANZADORA CANIFLY

Ref. 3052 - Canifly Pro (con mando de 1500 m.)

Ref. 3052C - Canifly First (con mando de 200 m.)

Ref. 3052A - Canifly adicional

Jaula lanzadora para adiestramiento

- Apertura a distancia
- Lanzamiento silencioso
- Con trampilla exclusiva que permite tener las manos libres para introducir el pájaro

ESPECIFICACIONES CANIFLY

- Dimensiones:
 - Abierta: 300 x 240 x 300 mm.
 - Cerrada: 300 x 130 x 300 mm.
- Alimentación: 4 pilas AA LR06



NUMAXES EDUCATION

CANIFLY



Trampilla exclusiva CANIFLY, que permite tener las manos libres para introducir el pájaro

EXCLUSIVIDAD CANIFLY

CANIFLY PRO

Con mando Canicom 1500 PRO



- Apertura a 1.500 m.
- Posibilidad de abrir de 1 a 4 Canifly
- Posibilidad de usar al mismo tiempo 1 ó 2 collares de adiestramiento Canicom

ESPECIFICACIONES MANDO:

- Dimensiones: 132 x 62 x 31 mm.
- Peso: 130 gr.
- Alimentación: 2 pilas AA LR06 (incluidas)
- Estanco al chorreo

CANIFLY FIRST

Con mando Canifly First



- Apertura a 200 m.
- Posibilidad de abrir de 1 a 6 Canifly

ESPECIFICACIONES MANDO:

- Dimensiones: 68 x 43 x 38 mm.
- Peso: 75 gr.
- Alimentación: 1 pila CR2430 (incluidas)
- Estanco al chorreo

NUMAXES EDUCATION

VALLA INVISIBLE INALÁMBRICA - PERRO MEDIANO / GRANDE

Nuevo sistema de valla invisible inalámbrica con 2 modos de funcionamiento: **anti-fuga** y **protección de zona**

Este nuevo sistema es de instalación simple y rápida, y además, pequeño y ligero.

Al ser un sistema inalámbrico, es fácilmente transportable, se puede llevar, por ejemplo, para las vacaciones.

La zona de anti-fuga/protección es ajustable de Ø2 a Ø120 m.* por cada emisor (base) y se pueden combinar tantos emisores como se quiera, teniendo en cuenta que 1 collar se puede emparejar con hasta 8 emisores.

Cada emisor acepta un número ilimitado de collares.

* Con el emisor elevado a 1 m. de altura, el alcance se duplica, llegando a cubrir Ø240 m.

Emisor (base)

Zona de libre circulación

Zona de circulación prohibida



	REF.	TERRENO MAXIMO A CUBRIR POR COLLAR	MAXIMO DE METROS POR EMISOR	REF. COLLAR ADICIONAL	REF. EMISOR
CANIFUGUE INALÁMBRICO	3055	8 Hectáreas (16 Hectáreas*)	Ø120 m. (Ø240 m.*)	3055A	3055G

* Con el emisor elevado a 1 m. de altura, el alcance se duplica, llegando a cubrir Ø240 m.

NOVEDAD



ESPECIFICACIONES BASE

- Dimensiones: 120x40,5 mm.
- Peso: 239 gr.
- Collar recargable (incluye cargador)
- Resistente a la intemperie (IP54)
- Alimentación: 3 pilas LR06
- Autonomía: 40 días aprox.

NUMAXES EDUCATION

ESPECIFICACIONES COLLAR REF. 3055A

- Dimensiones: 64,7x37,5x41 mm.
- Peso: 59 gr.
- Collar recargable (incluye cargador)
- Advertencias con pitido o vibración
- 8 niveles de intensidad de estímulos
- 1 modo sin estímulos
- Estanco a la inmersión (IP67)
- Autonomía: 14 días aprox.

VALLA INVISIBLE CON CABLE

El sistema de valla invisible CANIFUGUE permite vigilar uno o varios perros en total libertad en un perímetro delimitado por el propietario.

El cable, que parte de un generador y vuelve al mismo, puede ser enterrado a una profundidad máxima de 10 cm. para que no moleste, o bien fijado a una valla no metálica de altura máxima de 50 cm.

Consta de un generador y uno o varios collares (número de collares ilimitado para un único generador).

El sistema cumple con todas las normas CE.


Funcionamiento:

Se delimita un espacio de juego del perro instalando un cable de antena en el suelo, enterrado o aéreo.

Cuando el perro (con el collar receptor en el cuello) se acerca al límite, una señal sonora le avisa de que está demasiado cerca de una zona prohibida, si se sigue acercando recibirá estímulos. El perro ha de salir de la zona para que se interrumpan los estímulos.

Hay 3 sistemas diferentes de valla invisible: **Canifugue**, **Canifugue Mix** y **Canifugue Small**.

Los sistemas incluyen: 1 generador, 1 collar, 1 bobina de 100 m. de cable y 1 lote de 10 banderines señalizadores.



PERRO MEDIANO / GRANDE

CANIFUGUE



CANIFUGUE Mix



	REF.	TERRENO MAXIMO A CUBRIR	MAXIMO DE METROS DE CABLE	REF. COLLAR ADICIONAL	REF. BOBINA ADICIONAL
CANIFUGUE	3053	1 Hectárea	400 m. lineales	3053A	3053C
CANIFUGUE MIX	3098	2 Hectáreas o más	De 800 m. a 2.000 m. lineales (según cable)*		

* Con cable de antena de 0,52 mm' > 800 m. lineales
 * Con cable de antena de 2,5 mm' > de 800 a 2.000 m. lineales
 * El set incluye 1 bobina de cable de antena de 0,52 mm'

ESPECIFICACIONES COLLAR REF. 3053A

- Collar común a
- **Canifugue**
- **Canifugue Mix**
- Dimensiones: 58 x 34,5 x 41 mm.
- Peso: 69 gr.
- Alimentación: 1 pila CR2 de 3V (incluida)
- 8 niveles de intensidad de estímulos
- Estanco a la inmersión

PERRO PEQUEÑO

CANIFUGUE Small



ESPECIFICACIONES COLLAR REF. 3054A

- Collar adicional para
- **Canifugue Small**
- Dimensiones: 44 x 25 x 28 mm.
- Peso: 23 gr.
- Alimentación: batería integrada (recargable)
- 8 niveles de intensidad de estímulos
- Collar de nylon regulable de 17 a 55 cm.
- Estanco a la inmersión

	REF.	TERRENO MAXIMO A CUBRIR	MAXIMO DE METROS DE CABLE	REF. COLLAR ADICIONAL	REF. BOBINA ADICIONAL
CANIFUGUE SMALL	3054	2 Hectáreas	800 m. lineales	3054A	3053C

PERRO PEQUEÑO

Ref. 3029 - Canicalm Small

- Collar miniaturizado
 - Con aviso sonoro y estímulos
 - Se activa con la vibración de las cuerdas vocales
 - Sensibilidad de detección de ladridos regulable
- Tras 5 ladridos consecutivos cercanos en el tiempo, el collar se pone automáticamente en modo seguridad durante 2 minutos y luego vuelve a funcionar con normalidad.

Características:

- Bips sonoros y estímulos regulables en intensidad
- Collar estanco al chorreo (no sumergible)
- Collar recargable
- Dimensiones: 41 x 21 x 26 mm.
- Peso: 17 gr.



CANICALM Small

TAMAÑO MINI



NUMAXES EDUCATION

PERRO MEDIANO

Ref. 3031 - Canicalm First

- Collar antiladridos muy fácil de utilizar
 - Totalmente automático sin necesidad de ajustes
 - Para perros muy sensibles
- Cuando el perro ladra, se emite una advertencia sonora. Si el animal persiste, se emitirá además un estímulo suave corto, que irá subiendo de intensidad cada 30 segundos si el perro no cesa de ladrar.

Características:

- Collar estanco al chorreo (no sumergible)
- Autonomía: alrededor de 3 meses
- Alimentación: 1 pila de litio CR2 de 3 V. (incluida)
- Ajustable al cuello: de 17 a 55 cm.
- Dimensiones: 55 x 40 x 36 mm.
- Peso: 65 gr. (collar+pila)

ESTÍMULOS PROGRESIVOS



NUMAXES EDUCATION

PERRO MEDIANO / GRANDE

Ref. 3034 - Canicalm

- Se activa con las vibraciones de las cuerdas vocales
- Aviso sonoro
- Dos niveles de estímulo
- Regulación de sensibilidad

Características:

- Resistente al agua (no sumergible)
- Autonomía: 6 meses
- Alimentación: 1 pila de litio CR123 de 3V (incluida)
- Dimensiones: 50 x 46 x 36 mm.
- Peso: 92 gr. (caja+pila)



NUMAXES EDUCATION

Ref. 3033 - Canicalm Premium

Este collar antiladridos impermeable ha sido especialmente diseñado para perros que permanecen en el exterior. Soporta fácilmente la lluvia intensa o incluso la inmersión total. Este eficaz collar antiladridos impide que su perro ladre excesivamente mientras usted está ausente.

4 modos de funcionamiento:

- solo avisos sonoros
- aviso sonoro + estímulo suave
- aviso sonoro + estímulo fuerte
- aviso sonoro + estímulo progresivo

Características:

- Estanco al agua
- Autonomía: 6 meses en espera. 72 h. en funcionamiento
- Alimentación: 1 pila de litio 3V. CR2 (incluida)
- Ajustable al cuello: de 20 a 50 cm.
- Dimensiones: 58 x 41 x 34,5 mm.
- Peso: 70 gr. (caja + pila)

CANICALM PREMIUM



NUMAXES EDUCATION

PERRO MEDIANO / GRANDE

Ref. 3060 - Canicalm Excel

- Collar antiladridos muy fácil de utilizar
- Adecuado tanto para perros sensibles como para perros de carácter fuerte
- Todos los ajustes se realizan desde el exterior
- 4 modos de funcionamiento:

- ❶ Aviso sonoro sólo
- ❷ Aviso sonoro + Estímulos suaves
- ❸ Aviso sonoro + Estímulos progresivos
- ❹ Aviso sonoro + Estímulos fuertes

Características:

- Collar estanco al agua
- Autonomía: alrededor de 3 meses
- Alimentación: 1 pila de litio CR2 de 3 V. (incluida)
- Ajustable al cuello: de 17 a 55 cm.
- Dimensiones: 60 x 35 x 37 mm.
- Peso: 77 gr. (collar+pila)

CANICALM Excell

NUMAXES
EDUCATION



Ref. 3061 - Canicalm Smart

- Collar antiladridos con aplicación para Smartphones
- Adecuado tanto para perros sensibles como para perros muy tozudos
- La aplicación permite analizar el comportamiento del perro en su ausencia
- Este análisis permite un mejor ajuste de reglajes
- Bluetooth 4.0
- Aplicación Android/iOS gratuita
- 4 modos de funcionamiento:

- ❶ Aviso sonoro sólo
- ❷ Aviso sonoro + Estímulos suaves
- ❸ Aviso sonoro + Estímulos progresivos
- ❹ Aviso sonoro + Estímulos fuertes

Características:

- Collar estanco al agua
- Autonomía: alrededor de 2 meses
- Alimentación: 1 pila de litio CR2 de 3 V. (incluida)
- Ajustable al cuello: de 17 a 55 cm.
- Dimensiones: 60 x 35 x 37 mm.
- Peso: 68 gr.

CANICALM Smart

NUMAXES
EDUCATION



Ref. 3360 - Antiladridos de exterior e interior

Cuanto el dispositivo detecta ladridos, emite ultrasonidos que molestan a los perros y en consecuencia se distraen de la acción de ladrar.

Características:

- Detiene los ladridos no deseados
- Para uso en interior y exterior
- Emite ultrasonidos
- Detección de ladridos a 5, 10 ó 15 m.
- Alcance máximo: 15 m.
- Estanco a las salpicaduras
- Puede ser colocado en una superficie plana, colgado o fijado a la pared
- Alimentación: 1 pila 9 V 6LR61 (no incluida)
- Peso: 165 gr. (sin pila)
- Dimensiones: 110 x 60 x 164 mm.

NUMAXES
EDUCATION



Ref. 3356 - Ahuyentador ultrasónico para perros

El ahuyentador ultrasónico para perros es un producto multifunción:

- Los ultrasonidos mantienen a algunos perros alejados.
- La utilización de ultrasonidos es igualmente útil como ayuda en el adiestramiento del perro y ayuda a mejorar su comportamiento.
- Sirve además como antiladridos portátil.
- Función de linterna muy práctica.

Características:

- Compacto
- Distancia de funcionamiento: hasta 15 m.
- Alimentación: 1 pila 9V

EYENIMAL



Ref. 3024 - Pet Vision Live

La Pet Vision Live le permite vigilar desde un smartphone o tablet, las actividades de su mascota cuando se queda sólo en casa. Con la cámara podemos igualmente identificar ciertos comportamientos molestos del animal para poder corregirlos posteriormente con un profesional.

Características:

- Resolución video: Full HD 1080P
- Visión nocturna: hasta 10 m.
- 355° de rotación horizontal y 55° vertical
- Detección de movimiento con alertas en la App
- Número de usuarios ilimitado al mismo tiempo
- Funciona con tarjeta micro SD de hasta 64GB
- Dimensiones: 119 x 80 mm.

Alimentación: adaptador de corriente externo de 5VDC/2A



Ref. 3026 - Dog Videocam

Cámara especialmente diseñada para perros y para los aficionados a realizar actividades en el exterior. Gracias a su sistema de fijación para correa y visera (incluida), se adaptan a todas las situaciones posibles.

Características:

- Cámara estanca a la inmersión
- Batería recargable
- Autonomía: alrededor de 2h 30m
- Memoria Flash 4 GB
- Resolución video: 736 x 480 píxeles

Utilización:

- 3 modos de grabación de vídeo: en continuo, sólo en movimiento o sólo en parada
- Grabación de voz por micrófono integrado
- Soporte incluido para fijar la cámara al collar del perro o a la visera (incluida)
- Transferencia de vídeos y recarga de la batería mediante USB

Ergonomía:

- Peso: 63 gr.
- Medidas: 84 x 25 x 25 mm.



Ref. 3027 - Cat Videocam

Cámara miniaturizada especial para perro pequeño o gato.

Características:

- Tamaño mini y muy ligera
- Detección de movimiento
- Con enganche para collar
- Transferencia de videos y carga mediante USB
- Modo noche
- Memoria interna 16 GB
- Autonomía: alrededor de 90 mins.
- Resistente al chorreo
- Peso: 30 gr.
- Dimensiones: 41,5 x 44,8 x 23,5 mm.



Ref. 3355 - Peine electrónico antipulgas

El peine electrónico antipulgas elimina las pulgas del animal gracias a una corriente electrónica inofensiva.

Con iones negativos y oxígeno activo para eliminar los olores del pelo.

Características:

- Funciona con 2 pilas AA LR06 (no incluidas)
- Dimensiones del peine: 10,5 cm. x 11 cm.
- Dimensiones de las púas metálicas : 1,5 cm.



Ref. 30880
Más pías en pág. 79

CUIDADO DEL PERRO, SILBATOS, CENCERROS Y CASCABELES

CUIDADO DEL PERRO

Ref. 3341 - Gancho quita garrapatas

El O'tom®/Tick Twister® es un gancho quita garrapatas que:

- Quita hasta garrapatas de 1/10 de milímetro
- No deja partes de la boca de la garrapata en la piel
- No comprime el abdomen de la garrapata
- No necesita productos químicos
- Permite una eliminación rápida, fácil e indolora de las garrapatas
- Es reutilizable, resistente e irrompible

O'TOM
TICK TWISTER

PRODUCTO
CON
DESCUENTOS
POR
CANTIDAD



Ref. 9531- Loción anti-picaduras para animales

Aceite protector de la piel de los animales

- Hasta 8 horas de protección frente a picaduras de mosquitos (ej. Mosca negra), tábanos, garrapatas y ácaros de la cosecha
- Contiene repelente inofensivo para el animal
- Dermatológicamente probado con "muy bueno"
- Cuida y protege la piel del animal
- Previene los picores provocados por el calor
- Esencia agradable y placentera
- No influye en pruebas anti-doping
- Recomendado por veterinarios
- Bote de 100 ml.

BALLISTOL

IT WORKS.



Ref. 9532- Curador de heridas para animal

Cuidado natural para todo tipo de mascotas

- Para el cuidado de zonas sensibles de rozaduras
- Para el cuidado de heridas
- Para el cuidado de piel y patas
- Para limpieza suave de oídos
- Completamente inofensivo si se ingiere accidentalmente
- Recomendado por veterinarios independientes
- Sin ácidos, sin colorantes y sin conservantes
- Bote de 100 ml.

BALLISTOL
IT WORKS.

NOVEDAD



SILBATOS

Ref.3321 - Silbato ultrasónico



Ref. 3321A - Silbato ultrasónico con capuchón



Ref. 3322 - Silbato dos tonos



Ref. 3322A - Silbato dos tonos grande



CENCERROS

REF.	TIPO DE BADAJO	MEDIDAS (cm.)	
3327	HIERRO	40	30
3327A	HIERRO	30	40
3327B	HIERRO	40	60
3339	HIERRO	30	30
3339A	HIERRO	40	40
3339C	HIERRO	40	60
3328A	PASTA	45	40

Fabricación Artesana

Badajo Hierro



Ref. 3327A



Ref. 3339, A, C

Badajo Pasta



Ref. 3328A

Ref. 3336 - Cencerro con fijación para collar

Cencerro especial para collares con equipos GPS o adiestramiento. La fijación evita que el cencerro se mueva y que golpee contra el equipo GPS o de adiestramiento.



A: 35 mm.
B: 55 mm.
C: 60 mm.



Simulación de equipo GPS con cencerro con fijación

CASCABELES

REF.	MEDIDAS
3323	Ø 11 mm.
3323A	Ø 20 mm.



Cascabel especial para collar

Cascabel en diferentes tamaños con arandela rectangular para facilitar la colocación en collar.

REF.	MEDIDAS
3323F	Ø 25 mm.
3323G	Ø 30 mm.
3323H	Ø 35 mm.



Ref. 3337 - Cascabel naranja con correa



COLLARES, COLLARES LUMINOSOS Y CORREAS

Collares de PVC

Fáciles de limpiar, irrompibles, y se pueden cortar para ajustar sin que se deshilachen.



COLOR	COLLAR ANCHO	COLLAR ESTRECHO
	2,5 x 65 cm.	1,85 x 68 cm.
NEGRA	3316	3316M
AMARILLA	3316A	3316G
NARANJA	3316B	3316L
AZUL	3316C	3316F
VERDE FLUO	3316D	3316K
VIOLETA	3316N	No disponible
ROJO	3316P	3316H
VERDE OSCURO	3316Q	3316E

Collar en piel natural

- Largo: 50 cm.
- Ancho: 5,50 cm.



REF.	COLOR
3338	MARRON OSCURO
3338A	MARRON
3338B	MARRON CLARO

Collar España en nylon y cuero

- Collar con bandera de España.
- Nylon reforzado con cuero afelpado.

REF.	TALLA	MEDIDAS
3314	PEQUEÑO	3 x 50 cm.
3314A	MEDIANO	3 x 60 cm.
3314B	GRANDE	3 x 70 cm.



Collar en vaqueta natural

REF.	MEDIDAS
3324	35 x 1,5 cm.
3324A	35 x 2 cm.
3324B	48 x 2,5 cm.
3324C	56 x 3 cm.



Ref. 3313C - Collar en Vaqueta Natural

Medidas: 55x2,2 cm.
Color: Rojo



Collares luminosos

- Los collares luminosos Light Collar rojos, se recargan mediante USB
- Los collares luminosos Light Collar azules y verdes, funcionan con 2 pilas de 3V CR2032
- 3 modos de funcionamiento:
 - Luz continua
 - Destellos rápidos
 - Destellos lentos
- El collar es visible a 200 m.
- Collar estanco al chorreo



COLOR	REF.	TALLA	MEDIDA COLLAR	PARA PERROS DE:
ROJO	3350	XS	27 - 35 cm.	5 - 8 kg.
	3350A	S	35 - 43 cm.	8 - 15 kg.
	3350B	M	40 - 48 cm.	15 - 25 kg.
	3350C	L	45 - 52 cm.	25 - 40 kg.
	3350D	XL	52 - 60 cm.	> 40 kg.
AZUL	3351	XS	27 - 35 cm.	5 - 8 kg.
	3351A	S	35 - 43 cm.	8 - 15 kg.
	3351B	M	40 - 48 cm.	15 - 25 kg.
	3351C	L	45 - 52 cm.	25 - 40 kg.
	3351D	XL	52 - 60 cm.	> 40 kg.
VERDE	3352	XS	27 - 35 cm.	5 - 8 kg.
	3352A	S	35 - 43 cm.	8 - 15 kg.
	3352B	M	40 - 48 cm.	15 - 25 kg.
	3352C	L	45 - 52 cm.	25 - 40 kg.
	3352D	XL	52 - 60 cm.	> 40 kg.

Ref. 3325 - Correa en vaqueta natural

- Medidas: 100 x 1,5 cm.



Ref. 3332 - Correa de entrenamiento y presentación

- En cuero natural
- Longitud: 2 m.



Ref. 3334 - Correa de exposición

- Nylon
- Medidas: 120 x Ø 1 cm.



Ref.3200 - Pet Feeder

El **Pet Feeder** es un distribuidor programable de comida seca de tamaño pequeño para perros y gatos.



Características:

- Capacidad: hasta 2,2 kg. de comida seca (croquetas pequeñas)
- Material: plástico
- Alimentación: 3 pilas de 1,5V LR20 (no incluidas)

Utilización:

- Hasta 3 comidas por día
- Cantidad de comida por día programable
- Programación simple y rápida mediante la pantalla LCD
- Alarma vocal personalizable
- Lavable en lavavajillas

Ergonomía:

- Peso: 1,340 kg.
- Dimensiones: 35,5 x 22 x 36 cm.

CE

Intelligent Pet Bowl

Comedero en acero inoxidable con balanza integrada.

Características:

- Permite controlar la cantidad de alimento y de agua
- El comedero es extraíble y apto para lavavajillas
- Balanza de precisión: peso con exactitud (+/- 1 gr.)
- Capacidad: de 1gr. hasta 500gr.(1 l.) ó 900gr.(1,8l.)
- También pesa líquidos (ml. y l.)
- Pantalla LCD
- Medidas: 18,5 x 22,5 x 7 cm.
- Peso: 600 gr.
- Funciona con 2 pilas LR03 1,5V. no incluidas

EYENIMAL

REF.	COLOR.	CAPACIDAD
3230	GRAFITO	1 LITRO
3230A	BLANCO	1 LITRO
3230B	GRAFITO	1,8 LITROS
3230C	BLANCO	1,8 LITROS



CE

Comedero Inoxidable Antideslizante

- Muy resistente
- La goma evita desplazamientos

REF.	TAMAÑO
3203	PEQUEÑO
3203A	MEDIANO



Comedero y bebedero Le Bistro

REF.	FORMATO	CAPACIDAD
3201A	BEBEDERO	3,8 LITROS
3202	COMEDERO	4,5 kg. DE COMIDA SECA
3202A	COMEDERO	2,3 kg. DE COMIDA SECA



Petmate

Ref. 3231 - Pet Fountain

Fuente de agua para animal de compañía.

Características:

- Para gatos y perros pequeños
- Fácil de utilizar
- Capacidad: 1,5 l. de agua gracias a su cúpula transparente
- El agua en movimiento incita al animal a beber regularmente
- Alimentación: AC220 - 240 V

EYENIMAL



El ruido y movimiento del agua incita a beber



FORMATO DE PILAS:

C CILINDRICA

B BOTON

P PETACA



GROUPE NUM'AXES

REF.	TIPO DE PILA	EQUIVALENCIA	VOLTIOS	FORMATO	BLISTER (unid.)	USOS :
3088	CR2	CR17355 DLCR2 EL1CR2	3V	C	1	COLLAR CANICOM, MANDO CANICOM 800, COLLAR CANICOM 5, MANDO CANICOM 5.500, MANDO CANICOM 5.800, COLLAR CANIFUGUE, COLLAR CANIFUGUE SMALL, CANICALM PREMIUM, CANICALM FIRST, CANICALM EXCEL Y CANICALM SMART, TELEMETRO LASER NUM'AXES
3088Z	CR2 dobie	CR17355 DLCR2 EL1CR2	3V	C	2	COLLAR CANICOM, MANDO CANICOM 800, COLLAR CANICOM 5, MANDO CANICOM 5.500, MANDO CANICOM 5.800, COLLAR CANIFUGUE, COLLAR CANIFUGUE SMALL, CANICALM PREMIUM, CANICALM FIRST, CANICALM EXCEL Y CANICALM SMART, TELEMETRO LASER NUM'AXES
3088A	CR2430	DL2430	3V	B	1	MANDO CANICOM 200 FIRST, MANDO CANICOM 200, MANDO CANIFLY FIRST Y MANDO CANIBEED RADIO PRO
3088B	CR123	CR17345 DL123 EL123AH	3V	C	1	CANIBEED PRO, COLLAR CANIBEED RADIO PRO Y CANICALM. MONOCULAR VISION TERMICA
3088C	CR2032	DL2032	3V	B	1	COLLARES LUMINOSOS DE REF. 3350 AL REF. 3350D, DE REF. 3351 A REF. 3351D, Y DE REF. 3352 A 3352D. VISORES
3088D	LR06 (AA)	E91 AM3 MN1500	1,5V	C	4	MANDO CANICOM 1500, MANDO CANICOM 1500.PRO, MANDO CANICOM 5.1500, CANIFLY, MONOCULAR DE VISION NOCTURNA, CAMARAS DE VIGILANCIA
3088E	CR2450	DL2450	3V	B	1	MANDO CANICOM 5.201, MANDO CANICOM 5.202
3088G	LR03 (AAA)	E92 AM4 MN2400	1,5V	C	4	RECLAMOS ERGO, INTELLIGENT PET BOWL, CASCOS ELECTRONICOS NUM'AXES Y LINTERNA NUM'AXES REF. 6840
3088J	6LR61	S22 6AM6 MN1604	9V	P	1	AHUYENTADOR REF. 3356, ANTILADRIDOS DE EXTERIOR
3088K	4LR44	AS44 PX28A V4034	6V	C	1	LINTERNAS, CÁMARAS DE FOTOS, FLASH DE CÁMARAS...
3088L	LR1	N E90 AM5 MN9100	1,5V	C	1	CALCULADORAS, CÁMARAS DE FOTO, MANDOS DE COCHE/GARAJE...
3088M	CR1/3N	CR11108 2L76 1/3N DL1/3N	3V	B	1	USO RECOMENDADO PARA RADIOS, VISORES, MANDOS DE TV...
3088N	CR1632	DL1632	3V	B	1	CALCULADORAS, RELOJES, MANDOS DE COCHE/GARAJE...
3088P	CR2016	DL2016	3V	B	1	CALCULADORAS, RELOJES, MANDOS DE COCHE/GARAJE...
3088U	23A	E23A V23GA MN21 LRV08 LR23A	12 V	B	2	CALCULADORAS, MANDOS DE COCHE/GARAJE..

Ref. 3088X - Expositor de pilas Num'Axes



Ref. 3089- Pilas recargables AA HR6

- Blister de 4 pilas recargables AA HR6
- 2600 mAh - Ni-MH (Hidruro metálico de níquel)
- Especial para las cámaras de vigilancia

GROUPE NUM'AXES



Ref. 3089Z- Cargador para pilas recargables AA HR6

- Cargador para 4 pilas recargables AA HR6

GROUPE NUM'AXES



RECAMBIOS DE COLLARES NUM'AXES

EQUIPOS CANICOM		
	REF.	DESCRIPCION
COLLAR CANICOM	3090E	ELECTRODOS CORTOS (PAR)
	3090F	ELECTRODOS LARGOS (PAR)
	3090G	JUNTA GOMA
	3090H	LOTE 4 TORNILLOS
	3090J	TAPA COLLAR
	3088	PILA LITIO 3V CR2
	3316	CORREA PVC NEGRA
	3316A	CORREA PVC AMARILLA
	3316B	CORREA PVC NARANJA
	3316C	CORREA PVC AZUL
	3090W	ELECTRODO DE PLASTICO (UNIDAD)
	3092M	MANDO CC200 FIRST
CC200FIRST	3092A	CARCASA DELANTERA
	3092B	CARCASA TRASERA
	3092C	TAPA PILA
	3088A	PILA CR2430
	3082M	MANDO CC200
CC200	3082B	CARCASA DELANTERA
	3082C	CARCASA TRASERA
	3082D	TAPA PILA MANDO
	3088A	PILA CR2430
	3086M	MANDO CC300
CC300	3088	PILA CR2
	3083M	MANDO CC800
CC800	3083B	CARCASA DELANTERA
	3083C	CARCASA TRASERA
	3083D	TAPA PILA
	3088	PILA CR2
	3084M	MANDO CC1500
CC1500	3084D	TAPA PILA
	3084F	CARCASA TRASERA
	3084E	CARCASA DELANTERA
	3088D	LOTE 4 PILAS LR06
	3085M	MANDO CC1500 PRO
CC1500PRO	3085C	CARCASA DELANTERA
	3085D	CARCASA TRASERA
	3085E	TAPA PILA
	3088D	LOTE 4 PILAS LR06

EQUIPOS CANICOM 5		
	REF.	DESCRIPCION
COLLAR CANICOM 5	3011E	ELECTRODOS CORTOS (PAR)
	3011F	ELECTRODOS LARGOS (PAR)
	3316L	COLLAR PVC NARANJA ESTRECHO
	3316E	COLLAR PVC VERDE OSCURO ESTRECHO
	3316K	COLLAR PVC VERDE CLARO ESTRECHO
	3316F	COLLAR PVC AZUL ESTRECHO
	3316M	COLLAR PVC NEGRO ESTRECHO
	3011TP	TAPA PILA
	3088	PILA CR2
	3090W	ELECTRODO DE PLASTICO (UNIDAD)
	3001M	MANDO 5.201
	3001T	TAPA PILA MANDO
CC5.201	3088E	PILA CR2450
	3002M	MANDO 5.202
	3001T	TAPA PILA MANDO
CC5.202	3088E	PILA CR2450
	3003M	MANDO 5.500
	3004T	TAPA PILA MANDO
CC5.500	3088	PILA CR2
	3004M	MANDO 5.800
	3004T	TAPA PILA MANDO
CC5.800	3088	PILA CR2
	3005M	MANDO 5.1500
	3005T	TAPA PILA MANDO
CC5.1500	3088D	LOTE 4 PILAS LR06

ANTILADRIDOS		
	REF.	DESCRIPCION
CANICALM	3034A	ELECTRODOS CORTOS (PAR)
	3034B	ELECTRODOS LARGOS (PAR)
	3034C	CORREA
	3034F	COLLAR FICTICIO
	3034D	TAPA DE GOMA (PAR)
	3088B	PILA CR123
CANICALM PREMIUM	3090E	ELECTRODOS CORTOS (PAR)
	3090F	ELECTRODOS LARGOS (PAR)
	3033A	CORREA
	3033C	TAPA COLLAR
	3033D	JUNTA COLLAR
	3090H	LOTE 4 TORNILLOS
CANICALM FIRST	3088	PILA CR2
	3031E	ELECTRODOS CORTOS (PAR)
	3031F	ELECTRODOS LARGOS (PAR)
	3031T	TAPA COLLAR
	3088	PILA CR2

VALLA INVISIBLE		
	REF.	DESCRIPCION
CANIFUGUE	3053F	CORREA NYLON
	3053C	BOBINA EXTRA 100 M.
	3053E	TAPA COLLAR
	3053G	EMISOR CANIFUGUE
	3053H	CONECTOR CABLE-EMISOR
	3053D	LOTE 3 CONECTORES CABLE
	3053L	JUNTA TAPA COLLAR
	3090E	ELECTRODOS CORTOS (PAR)
	3090F	ELECTRODOS LARGOS (PAR)
	3090H	LOTE 4 TORNILLOS TAPA
	3053K	COLLAR FICTICIO
	3055A	COLLAR ADICIONAL
CANIFUGUE INALAMBRICO	3055G	EMISOR CFUGUE INALAMB.

BEEPERS		
	REF.	DESCRIPCION
CANIBEEP PRO	3316A	CORREA PVC AMARILLA
	3095A	TAPA AMARILLA
	3090H	LOTE 4 TORNILLOS TAPA
	3095C	JUNTA DE GOMA
	3088B	PILA CR123
MANDO CANIBEEP RADIO PRO	3096D	MANDO CANIBEEP RADIO PRO
	3096H	CARCASA DELANTERA
	3092B	CARCASA TRASERA
	3092C	TAPA PILA
	3088A	PILA CR2430
COLLAR CANIBEEP RADIO PRO	3316A	CORREA PVC AMARILLA
	3316B	CORREA PVC NARANJA
	3316C	CORREA PVC AZUL
	3095A	TAPA AMARILLA
	3096F	TAPA NARANJA
	3096G	TAPA AZUL
	3090H	LOTE 4 TORNILLOS TAPA
	3095C	JUNTA DE GOMA
	3088B	PILA CR123

VARIOS		
	REF.	DESCRIPCION
VARIOS	3090K	LÁMPARA DE TEST
	3079H	IMÁN DE ENCENDIDO
	3011T	IMÁN CON LÁMPARA DE TEST
	3090W	ELECTRODO DE PLÁSTICO COLLAR CANICOM/CANICOM 5 (UNIDAD)



COMPLEMENTOS PARA TIRO

GAFAS DE PROTECCION

Gafas ELITE

- Ventilación entre la montura y la lente para reducir el empañamiento
- Visión cristalina
- Patillas telescópicas ajustables
- Se adaptan a casi cualquier tamaño de cabeza
- 99% protección ultravioleta

REF.	COLOR
6024	AMBAR
6024A	BERMELLON

ANSI Z87.1-2010



Gafas MEIA

- Gafas de policarbonato
- Muy ligeras
- Con lentes de una sola pieza
- Puente nasal de policarbonato integrado
- Patillas de policarbonato con sujeción de PVC antideslizante

REF.	COLOR
6019	AMARILLO
6019A	TRANSPARENTE
6019B	AHUMADO

EN166:2001
EN170:2002



Gafas AVION

- Gafas muy ligeras con lentes de una sola pieza
- Visión panorámica y gran protección lateral
- Puente flexible y suave para confort
- Antiempañables y antirroturas

REF.	COLOR
6012	AMARILLO
6012A	TRANSPARENTE
6012B	GRIS
6012C	ROSA

ANSI Z87



Gafas Remington by Wiley adulto

- Con bolsita de microfibra para el transporte
- Presentación en blister

REF.	COLOR
6061A	AHUMADO



Gafas Remington by Wiley niño@

- Con bolsita de microfibra para el transporte
- Presentación en blister

REF.	COLOR
6064A	AHUMADO



Gafas Remington by Wiley shooting/industrial

- Presentación en blister

REF.	COLOR
6065	TRANSPARENTE



GAFAS DE PROTECCION

Ref. 6025 - Set de 5 lentes Eyelevel

- 5 lentes en 1
- Lentes de policarbonato
- Incluye funda protectora
- Colores: Amarillo Sodio, Bermellón, Transparente, Púrpura y Ahumado con espejo



EN166

Protector lateral para gafas (par)

REF.	MOTIVO
6052	BANDERA ESPAÑA
6052A	BANDERA ITALIA



Ref. 6007A - Gafa ojeo transparente

- Fabricada en policarbonato monobloque
- Ventilación lateral
- Protección lateral
- Cumple normativa Z87.1-2003, EN166:2001 y EN170:2002



Ref. 6018 - Sobregafa

- Fabricada en policarbonato monobloque
- Protección lateral
- Puente nasal de policarbonato integrado
- Se adapta a todo tipo de gafas
- Cumple normativa Z87.1-2003, EN166:2001 y EN170:2002



PROTECTORES AUDITIVOS

Ref. 6031 - Tapones MK3

- Tapones con filtro progresivo high tech
- Reducción del ruido en 26 dB en modo cerrado
- 2 posiciones:
 - **Abierto:** su filtro progresivo atenúa el ruido según su nivel: circulación, animales...
 - **Cerrado:** un tapón oclusivo e impermeable: caza, tiro, avión, natación...
- Cumple con la normativa EN352-2:2002



Alvis audio

Ref. 6032 - Tapones MK4

- Tapones con filtro progresivo high tech
- Reducción del ruido en 27 dB en modo cerrado
- Atenuación reforzada en frecuencias agudas (4 dB más que el MK3)
- 2 niveles de atenuación (fuerte o muy fuerte) gracias a la válvula de cierre
- Filtro eficaz de sonidos sin deformarlos: se puede mantener una conversación
- Aplicaciones: caza, tiro, motoristas, mensajeros, mecánicos carroceros, industria ruidosa, carpinteros, aeronautica, todos los trabajos de bricolaje....
- Cumple con la normativa EN352-2:2002



Alvis audio

Ref. 6023 - Tapones de silicona (3 pares)

- Silicona suave y moldeable
- Se adapta a la forma única de la oreja del usuario
- Forma un sello hermético
- Incluye estuche de plástico
- NRR 32 dB
- 2 colores: naranja y gris



PROTECTORES AUDITIVOS

Ref. 6020 - Tapones de oído de goma

- Fabricados en goma termoplástica
- Incluye cajita para almacenaje con clip de cinturón
- Reutilizables
- Con cordón de nylon (se pueden utilizar con o sin cordón)
- Reducción del ruido 34 dB
- Cumple con la normativa EN352-2:2002 y ANSI S3.19-1974



Ref. 6020A - Tapones de oído de silicona

- Fabricados en silicona
- Reutilizables
- Con cordón de PVC (se pueden utilizar con o sin cordón)
- Reducción del ruido de 34 dB (SNR)
- Cumple con la normativa EN352-2, ANSI 12.6 y ANSI S3.19



Ref. 6021 - Tapones de oído

- Fabricados en espuma de poliuretano
- Atenuación promedio del ruido 36 dB (SNR)
- Cumple con la normativa EN352-2, ANSI 12.6 y ANSI S3.19



Ref. 6022 - Tapones ULTRX

- Tapones de válvula
- Reducción del ruido ajustable entre 12 dB y 25 dB
- Ajustable con un sólo click



NUEVO
FORMATO

Ref. 6033 - Tapones electrónicos Bluetooth ORE1068

- Activación a partir de 82 dB
- Reducción del ruido: 29 dB
- Amplificación: hasta 10 dB
- Bluetooth 5.3
- Carga rápida de 1 hora
- Autonomía: 8 horas
- Incluye 3 pares de almohadillas: S, M y L

NUMAXES
NATURE



Ref. 6101 - Protector Auditivo "PRO 9"

- Efecto anulador del sonido sin baterías, electrónica o válvulas
- Atenuación del ruido 32 dB.
- Ligeros y cómodos
- Posibilidad de mantener conversaciones a un nivel normal
- Color: verde



Recambios para PRO9



Ref. 6101A
De espuma



Ref. 6101B
Comfort Cuff

Ref. 6106A - Cascos Pasivos Rojo

- Plegables y compactos
- Atenuación del ruido 28 dB (SNR)
- Confortables y ajustables
- Peso: 235 gr.



ESCALA DE DECIBELIOS (dB)

140 Disparo de escopeta

130 Concierto de rock

95 Moto, Quad...

85 Tráfico denso

75 Aspiradora

60 Conversación normal

30 Música suave, susurros...

Los sonidos por encima de 85 dB son dañinos para las personas

Cascos Pasivos Num'Axes CAS1047

- Plegables, ligeros y compactos
- Ajustables y confortables
- Forma afinada
- Atenuación del ruido 27 dB (SNR)
- Peso: 203 gr.

REF.	COLOR
6117	NEGRO
6117A	NARANJA

NUM'AXES
NATURE



Cascos electrónicos CAS1034

- Amplifican y protegen
- Activación: a 75 dB
- Reducción: 29 dB (SNR)
- Amplificación X3
- Plegables
- 2 micrófonos de alta frecuencia
- Indicador de encendido/apagado y nivel de pilas
- Toma de conexión Jack (cable incluido)
- Alimentación: 2 pilas LR03 (no incluidas)
- Autonomía: alrededor de 225 horas
- Peso: 278 gr.

NUM'AXES
NATURE

REF.	COLOR
6113	KAKI
6113A	NEGRO
6113B	NARANJA



Ref. 6118 - Cascos Num'Axes con Bluetooth CAS1036

El protector auditivo Bluetooth CAS1036 reduce los ruidos perjudiciales pero amplifica considerablemente los sonidos ambientales como voces, animales... Además, su función Bluetooth le permitirá atender llamadas o escuchar música mientras continúa con sus actividades.

- 2 micrófonos de alta frecuencia
- Amplifica X10
- Bluetooth 5.0
- Liberación automática 82 dB
- Atenuación del ruido 27 dB (SNR)
- Peso: 290 gr.
- Alimentación: 2 pilas LR03 (AAA)



NUM'AXES
NATURE



CASCOS ELECTRONICOS

Ref. 6112 - Cascos electrónicos Walkers RAZOR

- Amplifican y protegen
- Reducción del ruido 23 dB (NRR)
- Amplificación X9
- Sonido estéreo
- Reductor del sonido de fondo
- 2 micrófonos de alta frecuencia
- Reglajes independientes en cada orejera
- Diadema reforzada para mayor comodidad
- Alimentación: 2 pilas LR03 (suministradas)
- Autonomía: alrededor de 100 horas
- Conforme a las normas: 352-1:2002 y 352-5:2002/A1-2005



Ref. 6108 - Cascos electrónicos ACH

- Casco electrónico de gran protección
- Atenuación del sonido de cerca 21 dB
- Se pliega totalmente
- Ideal tanto para uso en interior como al aire libre
- Toma Jack en ambas orejeras
- Alimentación: 4 pilas LR03
- Peso: 228 gr.

BenchMaster



LANZAPLATOS

Ref. 6712 - Lanzaplatos Claymaster


- Con marco sólido de acero
- Almohadilla protectora para evitar rotura de platos durante los lanzamientos
- Para platos simples y/o dobles
- Tensión ajustable
- Peso: 4,88 kg.
- Medidas: 20 x 48 x 9,9 cm.



Lanzaplatos manual Wing One®

- Lanzamiento sin esfuerzo
- Acepta distintos tipos de plato: estándar, battue, midi...
- Robusto y duradero
- Ideal para generar diferentes trayectorias, ángulos, velocidades y distancias
- Disponible para zurdos y diestros
- Para 1 plato

REF.	PARA:
6714	DIESTROS
6716	ZURDOS



Ref. 6706 - Lanzaplatos

- Original diseño
- Para diestros y zurdos
- De fácil manejo y recarga



Ref. 6766A - Cazabalines especial PCP

Cazabalines especial para tirar con carabinas de gran potencia.

NOVEDAD

- Fabricado en chapa de acero de 4 mm. de espesor
- Forma curvada en la zona de impacto que proporciona mayor resistencia
- Probado con balines de diferentes calibres a distintas distancias (25 m., 50 m., etc.)
- Para dianas de 14x14cm.
- Con 2 perforaciones en la parte trasera para poder colgarlo
- Peso: 6 kg.



Ref. 6766 - Cazabalines cónico

- Para dianas de 14x14 cm.
- Con columna receptora de balines
- Con 1 perforación en la parte trasera para poder colgarlo
- Indicado para balines del 4,5



NOVEDAD

Ref. 6761 - Pack de 50 dianas

- Dianas de 14x14 cm.
- Fabricadas en cartón
- Pack de 50 unidades

NOVEDAD



Ref. 6770 - Gallery® Resetting Targets

Para disfrutar horas de tiro con carabinas de aire.

Se recomienda para velocidades de 500 pies/segundo con balines de plomo para obtener los mejores resultados.



Ref. 6760 - Dianas Shoot-N-C Deluxe Target Kit

Para disfrutar practicando el tiro con carabinas de aire.

- Con este kit ya no hace falta buscar un sitio donde colocar las dianas
- El autoadhesivo trasero facilita la colocación de las dianas
- Ideal para uso tanto en interior como en exterior en condiciones de poca luz
- Incluye 40 tarjetas

NOVEDAD



Ref. 6758 - Dianas "Rigid Crosshair Sight-In"

- Fabricado con cartón rígido
- Los contrastes de colores entre naranja y negro hacen que sean muy visibles tanto a corta como a larga distancia
- Los diseños de círculo, cuadrado y retícula son magníficos para miras abiertas y ópticas a todas las distancias.
- Medida: 30 x 30 cm.
- Pack de 10 dianas




Ref. 6757 - Dianas "Bad Guy"

- Impreso en papel blanco brillante
- Ideal para campos de tiro interiores o exteriores
- Para disparar con cualquier calibre de arma de fuego
- Medida: 30 x 45 cm.
- Pack de 10 dianas



Ref. 6759 - Dianas "Shoot-N-C Bull's Eye"

- Diana adhesiva de fácil colocación en cualquier parte
- El contraste del blanco sobre el negro facilita la visión a larga distancia tanto en interiores como en exteriores
- Los 2 postes añadidos en los blancos, son puntos de referencia para la retícula del visor
- Con parches de recambio para tapar las marcas de disparo y así ampliar la vida de la diana
- Con parches con X para utilizar como blanco
- Medida: 30 x 30 cm.
- Pack de 5 dianas (120 parches)




Dianas adhesivas Shoot-N-C®

- Dianas adhesivas
- Se adhieren a cualquier superficie
- Con parches de recambio para ampliar la vida de utilización, tapando las marcas de las balas o para utilizar también como blanco.
- Medida: 20 x 20 cm.



REF.	PACK DE	Nº PARCHES
6751	6 DIANAS	72
6751A	30 DIANAS	120



Dianas Dirty Bird®

- El impacto queda marcado en la diana por un círculo blanco
- Ideal para cualquier tipo de tiro, corto o largo

REF.	MEDIDAS	PACK DE
6753	20 X 20 cm.	25 DIANAS
6753A	30 x 30 cm.	12 DIANAS
6753B	43 x 43 cm.	5 DIANAS



Ref. 6756 - Dianas 4 en 1 Dirty Bird

- Diana de cartulina para colgar
- 4 dianas Dirty Bird de Ø 15cm. en la misma cartulina
- El impacto queda reflejado en blanco
- Medida: 30 x 30 cm.



MANTENIMIENTO DE ARMAS

PARA METAL

Perma Blue líquido

- Pavón líquido
- Para aplicación parcial o total en cualquier pieza del arma
- Acabado rápido, uniforme y duradero al acero
- No apto para acero inoxidable



REF.	CONTENIDO
9201	BOTE 90 ml.
9201A	BOTE 960 ml.

PAVONADO
ACERO



Aluminum Black

- Líquido de acción rápida para anodizar (pavonar) piezas de aluminio
- El color variará desde gris oscuro hasta negro, dependiendo de la aleación



REF.	CONTENIDO
9202	BOTE 90 ml.
9202A	ROTULADOR

ANODIZADO
ALUMINIO



Ref. 9203 - Perma Blue en pasta

- Pavón en pasta
- Muy duradero
- Fácil aplicación
- Especial para retoques
- Bote de 57 ml.



PAVONADO
ACERO



Ref. 9204 - Brass Black

- Líquido de acción rápida para oscurecer superficies con cobre o bronce y materiales de soldadura
- No altera las superficies
- El acabado difiere según la aleación del material tratado
- Bote de 90 ml.



OSCURECEDOR
ALEACIONES CON COBRE,
BRONCE, SOLDADURA



Ref. 9205 - Super Blue

- Solución fuerte de pavón para piezas de acero con aleación de níquel o cromo
- Acabado ennegrecido



REF.	CONTENIDO
9205	BOTE 90 ml.
9205A	BOTE 960 ml.

PAVONADO ALEACIONES
DE ACERO CON NIQUEL O
CROMO



Ref. 9206 - Blue & Rust Remover

- Elimina el óxido y el viejo pavón rápidamente
- No daña la base del metal
- Procedimiento necesario para volver a pavonar cualquier arma
- Bote de 90 ml.



ELIMINADOR OXIDO Y
VIEJO PAVON



Ref. 9208A - Cleaner Degreaser

- Desengrasante que elimina suciedades, grasas y aceites rápidamente
- Ideal para preparar el arma y piezas para pavonado o cromado
- Bote de 90 ml.



DESENGRASANTE



Ref. 9208 - Cleaner Degreaser

- Fórmula especial para limpiar cualquier suciedad, obstrucción, residuo de grasa o aceite
- Seca rápidamente sin dejar residuos
- Especial para limpieza o preparación de piezas para pavón
- Aerosol 283 gr.



LIMPIADOR SUCIEDAD,
GRASA, ACEITE...



MANTENIMIENTO DE ARMAS BIRCHWOOD

Ref. 9207 - Presto

- Rotulador de pavón para pequeños retoques

PAVONADO
ACERO



Super Black Touch Up Pens

- Rotulador de pavón negro para pequeños retoques
- Secado rápido y libre de plomo
- De gran adhesión y durabilidad
- Penetra en las marcas más profundas y en las gomas desgastadas
- Para cualquier superficie metálica
- Sin grasas ni aceites
- Mate o brillo

PAVONADO
ACERO

REF.	CONTENIDO
9221	SUPER BLACK MATE
9222	SUPER BLACK BRILLO



Ref. 9210 - Kit para pavonar Perma Blue®

- Fácil de usar
- Indicado para retocar o pavonar parcialmente la mayoría de las armas
- El líquido de acción inmediata le da al acero un acabado uniforme y sin rebabas
- El kit incluye:
 - » 1 bote de Perma Blue 90 ml.
 - » 1 bote de Cleaner Degreaser 90 ml.
 - » 1 bote de Blue&Rust Remover 90 ml.
 - » Elementos necesarios para su aplicación



RETOQUE Y PAVONADO
ACERO



Ref. 9211 - Perma Blue® & Tru-Oil®

- Fácil de usar Gun Stock Finish Kit
- Recomendado para dar un aspecto de nuevo a su vieja arma
- El kit incluye:
 - » 1 bote de Perma Blue Líquido 90 ml.
 - » 1 bote de Cleaner-Degreaser 90 ml.
 - » 1 bote de Blue&Rust Remover 90 ml.
 - » 1 bote de Tru-Oil para culatas 90 ml.
 - » 1 bote de Walnut Stain 90 ml.
 - » 1 bote de Stock Sheen & Conditioner 90 ml.
 - » Elementos necesarios para su aplicación



RETOCADO ACERO Y MADERA



Ref. 9227 - Grasa universal para armas

- Grasa aplicable a cualquier mecanismo metálico con fricción
- Ideal para piezas a almacenar durante períodos prolongados
- Tubo de 14 gr.



ENGRASADO METAL



Ref. 9219 - Choke Tube Lube

- Lubricante para chokes
- Previene engripamientos causados por corrosión, estrés de los aceros por la frecuencia de tiro, recalentamientos
- Soporta temperaturas extremas
- Válido para cualquier tipo de acero
- Tubo de 21 gr.



LUBRICANTE CHOKES



Ref. 9226 - Paño de silicona

- Paño 100% algodón impregnado en silicona
- Actúa dejando una capa duradera y lustrosa
- Protege superficies de metal, madera o plástico, además de limpiar
- Presentado en bolsa de plástico reutilizable manteniéndose limpio y húmedo, listo para ser utilizado



PROTECTOR Y LIMPIADOR
METAL, MADERA Y PLASTICO

Ref. 9220 - Barricade Rust Protection

- Toallitas para limpieza y lubricación del arma después de su uso
- Elimina humedades y residuos
- Deposita una capa protectora que evita la oxidación hasta 500 horas en un ambiente húmedo
- Caja de 25 sobres



PROTECCION ARMA Y
ANTI-OXIDO

Limpiador de cañón 2 en 1

- Ataca, disuelve y remueve todo tipo de residuos incluyendo: plomo, cobre, plástico, carbón y restos de pólvora
- No contiene productos de alta toxicidad

REF.	CONTENIDO
9223	AEROSOL 283 gr.
9223A	LIQUIDO 150 ml.



ELIMINADOR RESIDUOS:
PLOMO, COBRE, PLÁSTICO,
CARBÓN, POLVORA...



Ref. 9233 - Protección anticorrosión Hopper Spit®

- Protege los metales ferrosos y no ferrosos de los efectos corrosivos de las condiciones extremas y del almacenamiento a largo plazo
- Supera pruebas de laboratorio efectuadas con niebla salina
- Bote de aerosol 311 gr.



PROTECTOR METALES



Ref. 9225 - Limpiador de espuma 2 en 1 para cañón

- Limpiador de espuma 2 en 1
- Elimina rápidamente todo tipo de residuos, carbón, pólvora, cobre, plomo y residuos de plástico
- No contiene productos tóxicos
- Limpieza y penetración máxima
- Bote de espuma de 326 gr.



ELIMINADOR RESIDUOS:
PLOMO, COBRE, PLÁSTICO,
CARBÓN, POLVORA...



Ref. 9228 - Solvente limpiador para avancarga

- Limpiador de pólvora negra
- Especial para armas de avancarga
- Disuelve los residuos de pólvora y afloja también los restos de metal facilitando su limpieza
- Bote de 480 ml.



LIMPIADOR AVANCARGA



Ref. 9232 - Plum Brown™ Barrel Finish

- Produce un rico y auténtico acabado marrón de estilo antiguo
- Para armas de fuego originales o réplicas
- Ideal para restaurar pistolas antiguas, armas de avancarga y otras antigüedades metálicas
- Acabado duradero, que además de proteger, da un aspecto muy atractivo
- Fácil de aplicar: sólo hay que calentar el metal con un soplete de propano u otro método limpio y cómodo y aplicar la solución con una esponja
- Resultados inmediatos (no hay que esperar a un proceso de oxidación lento, que puede tardar semanas en acabar)
- Bote de 150 ml.



RESTAURADOR ARMAS
ANTIGUAS

PARA MADERA

Tru-Oil Gun Stock Finish

- Lo mejor en aceite para acabado de culatas
- Más de 30 años de experiencia
- Secado rápido y uniforme
- Protege y realza la calidad de la madera

REF.	CONTENIDO
9216	BOTE DE 240 ml.
9217	BOTE DE 90 ml.



ACABADO CULATAS



Ref. 9212 - Wax

- Cera protectora para culatas
- Protege y realza la madera
- Bote de 90 ml.

PROTEGE Y REALZA MADERA



Ref. 9213 - Sealer & Filler

- Excelente tapaporos
- No altera el tono de la madera
- Recomendable como paso previo al Tru-Oil
- Bote de 90 ml.

TAPAPOROS



Ref. 9215 - Stock Sheen & Conditioner

- Una forma fácil de darle vida a culatas viejas y muy usadas
- Retoca imperfecciones
- Proporciona protección
- Bote de 90 ml.

RETOQUES Y RENOVACION CULATAS



Ref. 9214 - Walnut Stain

- Tinte soluble en agua
- Proporciona un color claro y rico
- Realza el dibujo de la madera
- Se puede rebajar o aclarar con agua
- Bote de 90 ml.

TINTE DE NOGAL



Ref. 9234 - Aceite acabado de culatas Genuine Oil™

- Devuelve el tradicional acabado al aceite frotado a mano apreciado en las mejores armas de fuego
- Fácil de aplicar
- Rellena el grano cuando se lija en húmedo
- Acabado satinado
- Bote de 90 ml.

ACABADO CULATAS



Ref. 9229 - Restaurador de culatas Stock Rejuvenator™

- Enriquece el color de las culatas sintéticas desteñidas
- Excelente para muchas superficies como plástico, madera o metal
- Deja como nuevo el cuero y el vinilo y añade un brillo como de sala de exposición a todos los accesorios!
- Esta fórmula es inofensiva para, níquel, metales inoxidables azulados y acabados camo
- No inflamable
- Inodoro
- Bote de spray de 60 ml.

ACABADO CULATAS SINTETICAS



Ref. 9230 - Kit para acabado de culatas

- Todo lo necesario para un perfecto acabado de culatas nuevas o reconstruidas
- El aceite Tru-Oil realza todos los dibujos de la madera y proporciona un acabado excelente y duradero
- El kit incluye:
 - » 1 bote de 90 ml. de Tru-Oil
 - » 1 bote de 90 ml. de Walnut Stain
 - » 1 bote de 90 ml. de Stock Sheen & Conditioner
 - » 3 papeles de lija: fino, medio y grueso
 - » 1 Esponja de acero 00
 - » Paños para repasar

ACABADO CULATAS



Aceite Ballistol

Aceite para el mantenimiento del metal, madera, cuero, caucho sintético, etc.

- Protege contra la corrosión y el óxido
- Libre de resinas
- Para lubricación y limpieza de sierras
- Elimina molestos chirridos
- Cuida y protege la piel de la sequedad
- Cuida, regenera, protege y conserva la madera natural tanto del interior como del exterior
- Limpia y conserva las herramientas
- Mantiene el acero inoxidable y el aluminio
- Especialmente agradable para la piel
- Biodegradable



REF.	CONTENIDO
9501	AEROSOL 50 ml.
9501B	AEROSOL 200 ml.
9501C	CAJA 10 SOBRES
9501D	VARIOFLEX 350 ml.
9501E	BOTE 100 ml. (CON APLICADOR)
9501F	ROTULADOR RECARGABLE



¿Cómo actúa el aceite Ballistol?

EN LAS ARMAS	EN LA MADERA	EN EL CUERO
• Anti-corrosión • Lubricación • Limpieza de residuos de pólvora, plomo y cobre • Penetración en fisuras finas • Eliminación de suciedades antiguas • Eliminación de resinas de aceites inadecuados • Neutralización de residuos de combustión • Limpia, mantiene y conserva las culatas de madera y las vainas de cuero	• Protección • Conservación • Rejuvenecimiento • Realce de vetas • Protección anti-humedad • Protección anti-insectos • Ideal para muebles antiguos	• Protección contra el agua • Protección anti-sequedad • Protección anti-endurecimiento • Protección anti-insectos • Protección anti-hongos • Recuperación de cuero seco • Oscurecimiento de cuero brillante • No deja película grasa
EN SINTETICOS	EN EL METAL	
• Protección anti-aceite • Protección anti-sequedad • Protección anti-endurecimiento • Mantenimiento	• Anti-corrosión • Protección • Neutralización del sudor de manos • Neutralización de residuos ácidos	

Aceite GunCer de alto rendimiento

Aceite de alto rendimiento con aditivo cerámico.

- Garantiza el correcto funcionamiento del arma incluso en condiciones extremas
- Para rifles, escopetas o pistolas
- Máximo rendimiento y precisión
- Reduce la fricción y el deterioro del arma de fuego
- Reduce las pérdidas de potencia mientras se recargan las armas automáticas
- Excelente protección contra la corrosión
- Funciona en un rango de -40°C a $+210^{\circ}\text{C}$
- El aditivo cerámico asegura una lubricación incluso hasta $+1000^{\circ}\text{C}$
- Resistente al agua
- No contiene ni silicona ni PTFE



REDUCE LA FRICCIÓN

REF.	CONTENIDO
9503	AEROSOL DE 50 ml.
9503A	AEROSOL DE 200 ml.



Grasa para armas GunCer Ceramic

Grasa especial para armas con un aditivo cerámico especial

- Mayor protección de la corrosión para componentes tratados
- Reduce la fricción y el desgaste
- Propiedades deslizantes excepcionales
- Para lubricación de todos los pares tribológicos, tales como guías de culata, rodillos, retenes, patas de bloqueo, pernos de bisagra, así como dispositivos de fijación
- Rango medio de temperatura entre -50°C y $+150^{\circ}\text{C}$
- Es neutral con el plástico, la pintura, la madera y el pavonado

LUBRICA



REF.	CONTENIDO
9511	TUBO DE 10 gr.
9511A	TARRO DE 70 gr.

70 gr.



10 gr.



MANTENIMIENTO DE ARMAS BALLISTOL

Limpiador de cañones Robla Solo-Mil

Disuelve cobre, zinc, aleaciones y residuos de plomo

- No daña ni el acero, ni el níquel, ni el cromo
- Fluido fino para llenar el cañón completamente

REF.	CONTENIDO
9504	BOTE DE 65 ml.
9504A	BOTE DE 1 LITRO

LIMPIADOR CAÑONES



Desengrasante en frío Cold Degreaser

Elimina aceite, grasa y resina de todo tipo de superficies y partes metálicas

- Tratamiento previo de superficies metálicas antes de pavonado o cromado

REF.	CONTENIDO
9514	AEROSOL DE 50 ml.
9514A	AEROSOL DE 200 ml.

DESENGRASANTE EN FRÍO



Aceite Gunex larga duración para cuidado y mantenimiento

Aceite y protección antióxido. Ideal para la conservación durante periodos de tiempo prolongados.

- Elimina residuos de pólvora y aleaciones
- Mantiene el mecanismo en suave funcionamiento
- No se vuelve ni resinoso ni pegajoso
- Protección de larga duración contra la corrosión en todo tipo de climas
- Cuidado y mantenimiento perfecto para todas las armas de caza y tiro, pistolas y revólveres

CONSERVACION LARGOS PERIODOS

REF.	CONTENIDO
9502	AEROSOL DE 50 ml.
9502A	AEROSOL DE 200 ml.



Limpiador de partes de arma

Limpia y desengrasa todo tipo de partes de arma

- No daña el pavón
- Aplicador de pincel de nylon
- Libre de residuos y de acetona
- Aroma agradable

REF.	CONTENIDO
9516	BOTE DE 250 ml.

LIMPIADOR Y DESENGRASANTE



Vaselina neutra para armas

Grasa para armas sin resinas ni ácidos

- Perfecto para lubricar las partes metálicas del exterior e interior del arma
- Para el cuidado de mecanismos y cierres de las armas
- Ideal para lubricar el pistón de compresión en armas de aire comprimido

REF.	CONTENIDO
9509	TARRO DE 50 ml.

ENGRASANTE



Limpiador de sintéticos

Limpiador para armas con partes sintéticas

- Elimina a fondo la suciedad persistente, grasa, hollín, residuos de pólvora y restos de adhesivo
- Biodegradable
- Adecuado para superficies de carbono y aluminio
- Probado y recomendado por Steyr Arms

REF.	CONTENIDO
9519	SPRAY DE 150 ml.

LIMPIADOR DE SINTETICOS



Aceite de silicona

Lubricación especial para materiales sintéticos

- Protege y lubrica goma, polímeros y plásticos
- Elimina chirridos y crujidos
- Mantiene la elasticidad de la goma
- Ideal para mantenimiento y restauración
- Alto contenido en silicona

REF.	CONTENIDO
9517	AEROSOL DE 200 ml.

LUBRICANTE CON SILICONA



Grasa Multiusos

Grasa de jabón de litio

- Protección contra el agarrotamiento y la corrosión
- Reduce la fricción y el desgaste
- Gran capacidad de absorción de presión
- Resistente al envejecimiento y al curado

REF.	CONTENIDO
9521	TUBO DE 400 gr.

GRASA SIN SILICONA



- Resiste ambientes húmedos y polvorientos
- Resistente al agua caliente y fría
- Contiene aditivo EP de alta calidad
- No contiene silicona y no resifica
- Rango de temperatura: de -35° a +130°

Schnell pavón líquido

Pavonador rápido

- Para pavonar partes dañadas del arma
- Pavonado permanente e indeleble
- Para acero con hasta 3% de cromo

REF.	CONTENIDO
9506	BOTE DE 50 ml.
9506A	BOTE DE 1 LITRO

PAVONADO
RÁPIDO



Anodizado de aluminio (pavón)

Anodizador rápido

- Para retoque de raspaduras y zonas desgastadas
- Aplicación sencilla
- Para aluminio

REF.	CONTENIDO
9522	BOTE DE 50 ml.

ANODIZADO
RÁPIDO



Set de pavonado rápido

Estuche que contiene todos los utensilios necesarios para la preparación y aplicación del pavonado. Para retoque de pequeños desperfectos en cañones, básculas, tornillos, tuercas y pasadores.

- El set incluye:
 - » Aceite universal Ballistol (spray 50 ml.) (Ref. 9501)
 - » Desengrasante en frío (spray 50 ml.) (Ref. 9514)
 - » Schnell pavón líquido (50 ml.) (Ref. 9506)
 - » 2 pares de guantes desechables
 - » 2 brochas de pelo de cabra
 - » 2 toallitas sin pelusa

REF.	CONTENIDO
9524	SET PAVONADO RÁPIDO

PAVONADO
RÁPIDO



Set de anodizado de aluminio rápido

Set de anodizado de aluminio para pequeños retoques y restauraciones.

- El anodizado no es un revestimiento, sino una decoloración del material por oxidación
- La imprimación prepara la superficie y se aplica antes del anodizado para obtener un resultado óptimo
- No es necesario el lijado previo
- Este anodizador es el único homologado para usuarios finales (no profesionales)
- Es resistente a la abrasión y duradero
- Ideal para monturas de visores, componentes de armas o piezas pequeñas...
- El set incluye:
 - » Imprimación de aluminio (50 ml.)
 - » Anodizador de aluminio (50 ml.)
 - » Aceite Gunex (Spray 50 ml.)
 - » 2 pares de guantes de nitrilo desechables
 - » 2 brochas de pelo de cabra
 - » 2 paños de limpieza

REF.	CONTENIDO
9522C	SET ANODIZADO RÁPIDO

ANODIZADO
RÁPIDO



NOVEDAD



Limpiador de óptica

Limpia superficies ópticas sin dejar residuos y proporciona un revestimiento antivaho.

- Elimina polvo, suciedad y huellas dactilares de prismáticos, miras telescópicas, gafas, visores, etc.
- Apto para lentes de plástico
- Especialmente adecuado para equipos ópticos de alta calidad

REF.	CONTENIDO
9523	SPRAY DE 30 ml.

LIMPIADOR DE OPTICA



Desarrollado en
colaboración con **Leica**
Sport Optics



Blanqueador de trofeos de caza

Restaura y blanquea trofeos de caza (cráneos, huesos...)

- Ideal para un tratamiento de primera o restauración

REF.	CONTENIDO
9508	TARRO DE 250 gr.

BLANQUEADOR
DE TROFEOS



Scherell's Schaftol® madera

Conserva la madera y la protege de todo tipo de desgastes, especialmente frente a la aparición de manchas o motas.

- Protege la apreciada madera en todo tipo de condiciones climatológicas
- Fabricado al 100% con las mejores sustancias naturales
- Respetuoso con el medio ambiente
- Sin disolventes
- 3 tonos: brillo (claro), oscuro y extra oscuro

REF.	CONTENIDO	EFFECTO/USO
9507	BOTE BRILLO 50 ml.	EVITA OSCURECIMIENTO
9507A	BOTE OSCURO 50 ml.	PARA MADERA NOGAL
9507B	BOTE EXTRA OSCURO 50 ml.	REPARACION Y RESTAURACION

CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN MADERA



Balsin Stockoil

- Protege la madera de la lluvia, la humedad, la podredumbre y el moho
- Regenera, impregna y preserva la madera
- Profundiza la veta
- Previene la aspereza y las manchas
- Ideal para el cuidado de culatas de madera de nogal y de otras maderas naturales
- Excelente para teñir la madera sin tratar

REF.	CONTENIDO
9512	BOTE BRILLO 50 ml.
9512A	BOTE CAOBA 50 ml.
9512B	BOTE MARRÓN OSCURO 50 ml.

PROTECCIÓN Y
REGENERACIÓN
DE MADERA



Alfombrilla para limpieza de armas

- Fabricada en fieltro flexible de alta calidad
- Resistente a la abrasión
- Con revestimiento de goma en la parte inferior para evitar deslizamientos y proteger la mesa de daños y suciedad
- Protege el arma y absorbe el exceso de gotas
- Fácilmente enrollable
- 2 tamaños




REF.	TAMAÑO	MEDIDA
9542	PEQUEÑO	40 x 60 cm.
9542A	GRANDE	30 x 100 cm.



NOVEDAD

**PINCEL OBLICUO
PARA LIMPIEZA**

Ver Pág. 135



NOVEDAD

**PINCEL
PARA ACEITE**

Ver Pág. 135



AIRE COMPRIMIDO

Ref. 9315 - Kit de limpieza especial aire comprimido

Kit de limpieza rápido para carabinas de aire comprimido de Calibres 4,5 y 5,5.

- El estuche, de cordura negra, incluye:
 - » 1 cable con tirador, de acero forrado con lazo flexible para sujetar los parches de limpieza
 - » 50 parches de limpieza
 - » 3 toallitas
 - » 1 bote de aceite para carabinas de 200ml.

Napier

**Ref. 9317 - Grasa especial para armas de aire comprimido**

- Grasa especial para muelles y mecanismos
- No daña juntas, zapatas o arandelas

Napier

**Ref. 9318 - Aceite Power para aire comprimido**
Especialmente creado para armas de aire comprimido

- Testado por grandes fabricantes de armas durante mas de 5 años
- No daña juntas, ni zapatas, ni arandelas
- Incorpora el anticorrosivo VP90
- Puede ser usado tanto en aire como en CO₂

Napier

**Ref. 9316 - Parches de limpieza para aire comprimido**

- Blister de 65 unidades

Napier

**Power Pellet Lube (Lubricante para balines)**

Mejora sustancialmente el rendimiento y prestaciones de las armas de aire comprimido y balines.

- Mejora la precisión
- Aumenta la velocidad
- Limpia y lubrica
- Protege de la corrosión
- Fácil de usar (basta con verter unas gotas en una lata de balines)
- No daña las juntas tóricas, piezas de plástico o maderas

Napier

Ref. 9024 - Bolsa de limpieza para carabina

- Para Cal. 4,5

**Ref. 6711 - Flechas**

- Para carabina de aire comprimido
- Cal. 4,5
- Bolsa de 10 unidades



REF.	CONTENIDO
9311	GOTERO DE 10 ml.
9311A	SPRAY DE 25 ml.



Ref. 9311A Ref. 9311

Filtros de limpieza para aire comprimido

- 100% lana de oveja
- Para armas de aire comprimido

BALLISTOL
IT WORKS.

REF.	CALIBRE	BLISTER
9548	4,5 mm.	60 u.
9548A	5,5 mm.	60 u.
9548B	6,35 mm.	60 u.



NOVEDAD



- ◆ Simplemente dispare el filtro como si fuera un balín (sin baqueta, ni cable de acero)
- ◆ El filtro se puede empapar ligeramente con aceite para armas para mantener el cañón y protegerlo del óxido



MANTENIMIENTO DE ARMAS NAPIER

Aceite para acabado de culatas, tapaporos y sellador

El mejor aceite para acabado de culatas existente en el mercado.

- Secado rápido
- Aplicación fácil

REF.	CONTENIDO
9302	ACEITE PARA CULATAS 1 litro
9303	TAPAPOROS 250 ml.
9304	SELLADOR 250 ml.



FORMATO EXCLUSIVO PARA
USO PROFESIONAL



Ref. 9320 - London Gun Stock Finish Kit

Completo kit para el acabado de culatas de madera de todo tipo, que proporciona una excelente y duradera protección.

El kit, en caja de madera, incluye:

- » 100ml Aceite para culatas Napier
- » 10ml Sellador Napier
- » 10ml Tapaporos Napier
- » 4 toallitas aplicadoras
- » 1 pack de lijas
- » 1 paño para pulir



Ref. 9321 - Stock Shield

- Protector de culatas de gran calidad
- Efecto inmediato
- Aplicación fácil:
 - Extender el protector con la esponja que lleva incorporada el bote
 - Dejar actuar durante 1 minuto
 - Finalmente, pasar un paño sin pelusa



Ref. 9305 - Super VP90 - sobre

Un sobre protege todo un armario con 5 armas durante al menos 9 meses.

- El vapor que emite el "Super VP90" deposita una capa invisible sobre todas las superficies metálicas existentes a su alrededor y las protege contra cualquier tipo de corrosión
- No ataca la madera
- La capa que proporciona es resistente al tacto de las manos
- Ideal para armarios, fundas y maletas



Ref. 9313 - Ultra Clean Napier

El Ultra Clean es un material Hi Tec, revolucionario que permite una excelente limpieza del cañón en segundos.

El lado áspero de la cinta, tiene un efecto abrasivo que adhiere la suciedad y la partículas como si fuera Velcro®. Una vez eliminados estos rastros, rociar el ánima con un lubricante y pasar el lado blando de la cinta que actúa como una mopa, dejando la superficie impecable.

- Válido para cualquier arma
- La misma cinta funciona como cepillo
- La cinta acepta cualquier tipo de lubricante
- El rollo contiene 12 metros de cinta



7

Aceite "Gun Oil"

- Excelente lubricante
- Mantiene su densidad constante
- Impide que queden huellas de dedos en el metal

REF.	CONTENIDO
9310	LIQUIDO DE 125 ml.
9310A	AEROSOL 300 ml.



Ref. 9308A - "Gun Cleaner"

- El contenido de VP90 le permite llegar a todas las superficies dejando una fina capa protectora
- Limpia y lubrica las armas
- Aerosol de 125 ml.



Ref. 9306 - Toallitas VP90

- Toallitas impregnadas en aceite anticorrosivo VP90
- Ideales para una rápida limpieza y lubricación en el campo o casa
- Impide la marca de los dedos en el arma
- Caja de 10 unidades



Ref. 9314 - Solvente pólvora negra

- Elimina totalmente cualquier residuo de pólvora negra
- Bote de 250 ml.



Ref. 9307 - Grasa

- Especial para armas
- Con aceite anticorrosivo VP90
- Tubo de 25 ml.



Ref. 9312 - Kit limpiador universal para rifle

Usando el ultra clean de doble acción con el cable de arrastre, es posible realizar una excelente limpieza de los cañones de cualquier calibre.

Este kit contiene todo lo necesario para una buena limpieza en el monte o en casa.

Presentado en un práctico estuche con cremallera con capacidad además, para algún pequeño accesorio.

El estuche incluye:

- Bote de gun cleaner de 100ml.
- 100 parches
- 5 toallitas e instrucciones para su uso



NOVEDAD

ROTULADOR RECARGABLE PARA ACEITE BALLISTOL



Ver Pág. 73

ESTUCHES PARA MANTENIMIENTO DE ARMAS

PARA ESCOPETA

Estuche de plástico transparente

- Baquetas de aluminio o madera
- 3 gratas: lana, acero y cerda
- Estuche de plástico blanco translúcido

discoverer



CALIBRE	REF. BAQUETA ALUMINIO	REF. BAQUETA MADERA
Cal. 12	9019	9018
Cal. 16	9019A	-
Cal. 20	9019B	9018A
Cal. 410	9019C	-



Bolsa de limpieza

- Baquetas de aluminio o madera
- 3 gratas: lana, acero y cerda

discoverer

CALIBRE	REF. BAQUETA ALUMINIO	REF. BAQUETA MADERA
Cal. 12	9022	9023
Cal. 16	9022A	-
Cal. 20	9022B	9023A
Cal. 410	9022C	-



Estuche de aluminio

- Baquetas de aluminio
- 3 gratas: lana, acero y cerda

discoverer



CALIBRE	REF. BAQUETA ALUMINIO
Cal. 12	9026
Cal. 20	9026A
Cal. 410	9026C

PARA PISTOLA

Estuche de plástico para pistola

- Baquetas de bronce
- 3 gratas: lana, bronce y cerda

CALIBRE	REF.
Cal. 38/9	9063
Cal. 22	9063B

discoverer



Kit de limpieza en tubo

- Baquetas de bronce
- 2 gratas: bronce y cerda
- 1 varilla con ranura porta-paños

CALIBRE	REF.
Cal. 38/9	9064
Cal. 22	9064B

discoverer



PARA RIFLE

Estuche de plástico transparente

- Baquetas de bronce
- 3 gratas: lana, bronce y cerda
- Estauche de plástico blanco translúcido

CALIBRE	REF.
Cal. 22	9020
Cal. 270/7mm.	9020A
Cal. 30.30/30.06/300	9020B
Cal. 357/375	9020C



8

Bolsa de limpieza para rifle

CALIBRE	REF.
Cal. 22	9021
Cal. 270/7mm.	9021A
Cal. 30.30/30.06/300	9021B
Cal. 357/375	9021C



Estuche de aluminio

- Baquetas de bronce
- 3 gratas: lana, bronce y cerda

CALIBRE	REF.
Cal. 270/7mm.	9027A
Cal. 30.30/30.06/300	9027B
Cal. 357/375/350	9027C



Estuche de limpieza sencillo

- Baquetas de bronce
- 3 gratas: lana, bronce y cerda

CALIBRE	REF.
Cal. 30.30/30.06/300	9059



PARA CARABINA

Ref. 9024 - Bolsa de limpieza para carabina

- Para carabinas de Cal. 4,5



discoverer

LIMPIEZA PARA
AIRE COMPRIMIDO

Ver Pág. 77

NOVEDAD



CAZABALINES Y DIANAS
PARA CARABINAS
DE AIRE COMPRIMIDO

Ver Pág. 66

NOVEDAD



ACCESORIOS DE LIMPIEZA

Ref. 9812 - Baqueta larga de lana

- 2 tramos
- Baqueta en fibra de vidrio
- Mango de madera
- Para una limpieza rápida del cañón
- Para Cal. 12 y 16



Flex Clean Ballistol

- Sistema de limpieza rápida del armas
- Limpieza perfecta con 3 bolas de presión y 2 ó 3 esponjas (según el tipo)
- Cordón de tracción resistente al desgarro con peso de latón
- Limpieza de cañones sin fieltros, parches o cepillos
- Las esponjas integradas soportan líquidos como limpiador de cañón o aceite para armas
- El efecto de limpieza se divide entre las 3 bolas presurizadas del calibre
- Las bolas distribuyen la presión, con lo que el limpiador/aceite se reparten uniformemente
- El exceso de limpiador/aceite será absorbido por el tramo final de la cuerda de limpieza
- Lavable y reutilizable
- Descripción del calibre grabada en el peso de latón



CALIBRE	REF.
Cal. 12	9518
Cal. 20	9518A



Limpiador ultra-rápido

- Sistema de cuerda para limpieza rápida del arma
- Ligero y fácil de llevar
- Con una o dos pasadas se logra una limpieza de calidad



PARA ESCOPETA	
CALIBRE	REF.
Cal. 12	9082
Cal. 16	9082A
Cal. 410	9082C
Cal. 28	9082D


PARA RIFLE	
CALIBRE	REF.
Cal. 22	9080
Cal. 270/7mm./284/280	9080A
Cal. 308/30.30/30.06/300/303	9080B
Cal. 35/350/357/358/375	9080C



Grata para pistola

Grata de pistola con anilla para Cal.38 sp

REF.	MATERIAL
9813	CERDA
9813A	LATON
9813B	BRONCE



Ref. 9051 - Paño de silicona

- Paño de silicona para el cuidado del arma y la limpieza de residuos
- Medidas: 25x24 cm.



Adaptador para fieltros de limpieza

REF.	PARA	IMAGEN
N 9014	ESCOPEA	
N 9014A	RIFLE/PISTOLA	

Adaptador para parches de limpieza

REF.	PARA	IMAGEN
N 9014B	ESCOPEA	
N 9014C	RIFLE/PISTOLA	

GRATAS DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD DEL ARMA

GRATAS A GRANEL

CERDA	ACERO	BRONCE	LANA
			

ESCOPIETA

CALIBRE	REF.	REF.	REF.	REF.
12	9802	9803	9804	9805
16	9802A	9803A	9804A	9805A
20	9802B	9803B	9804B	9805B
28	9802K	9803K	-	9805K
410	9802C	9803C	9804C	9805C

RIFLE Y PISTOLA

CALIBRE	REF.	REF.	REF.	REF.
22	9802D	-	9804D	9805D
270/7mm.	9802E	-	9804E	9805E
30.30/30.06/300	9802F	-	9804F	9805F
357/375	9802H	-	9804H	9805H

GRATAS EN BLISTER PARA ESCOPETA

CALIBRE	REF.	CONTENIDO
12	9808	 1 grata de lana 1 grata de acero 1 grata de cerda
16	9808A	
20	9808B	
410	9808C	

Ref. 9806 - Grata de acero fino en cono

• Cal.12



DISC-REF

GRATAS EN BLISTER PARA RIFLE Y PISTOLA

CALIBRE	REF.	CONTENIDO
22	9809	 1 grata de lana 1 grata de cerda 1 grata de bronce
270/7mm.	9809A	
30.30/30.06/300	9809B	
357/375	9809C	
PARA CARABINA		
4,5	9809D	

Ref. 9910 - Banderita señalizadora de recámara vacía

- Varios colores
- Largo: 21 cm.
- Ø 5 mm.



Ref. 9404 - Cerradura universal de seguridad

- Con combinación de seguridad
- Protección lateral para no dañar el arma



NOSPARO

Cerradura de seguridad para escopeta NOSPARO

- NOSPARO es el nuevo seguro para escopetas de calibre 12/16/20/28 equipado con un par de llaves de seguridad
- Es un candado recubierto con una funda de caucho termoformado, que se coloca en la recámara y protege el interior del cañón, garantizando la máxima resistencia contra la extracción forzada
- Contiene 3 esferas carbonitizadas que hacen que la cerradura sea resistente incluso al taladro
- Funciona como un sistema de cierre/apertura expansible mediante una pinza especial que solo puede accionarse con la llave
- Es resistente a los aceites y lubricantes
- NOSPARO ha sido sometido a pruebas estáticas y dinámicas por el BANCO NACIONAL DE PRUEBAS de Italia para armas de fuego portátiles y munición comercial



NOSPARO para superpuesta/paralela

- 2 seguros
- 2 llaves de seguridad
- Calibres 12, 16, 20 y 28

REF.	CALIBRE
9407	12
9407A	16
9407B	20
9407C	28
9407L	LLAVE EXTRA



NOSPARO para semiautomática

- 1 seguro
- 1 llave de seguridad
- Calibres 12, 16, 20 y 28

REF.	CALIBRE
9408	12
9408A	16
9408B	20
9408C	28
9408L	LLAVE EXTRA



LLAVE KA LA SOLUCIÓN NOSPARO PARA QUIEN POSEE MÁS DE UN ARMA

SISTEMA DE NUMERACIÓN ÚNICA - MISMO CODIGO DE SEGURIDAD, MÁXIMA COMODIDAD

Con el sistema de numeración única de NOSPARO, puede pedir cerraduras NOSPARO para:

- Escopetas de calibres diferentes (12, 16, 20 y 28)
- Paralelas y superpuestas
- Semiautomáticas
- Combinaciones de todos estos tipos

IMPORTANTE:

Las llaves para paralelas/ superpuestas y semiautomáticas tendrán formas diferentes para adaptarse a las características específicas de cada tipo de escopeta, pero compartirán el mismo código de seguridad.



Ref. 9407KA - Llave KA para superpuesta/paralela

Ref. 9408KA - Llave KA para semiautomática

Ref. 9406 - Cerradura de exposición

- Soporte fabricado en caucho termoplástico para evitar rayar o dañar los cañones
- Rápida fijación a la pared mediante un único taco
- Diámetro del tubo (incluido el revestimiento) de muy bajo espesor (23 mm), para adaptarse al mayor número posible de armas, incluidas la mayoría de las pistolas
- Tapa de gatillo con reborde ovalado para no interferir con partes del arma
- Ideal para anclar armas en paredes o paneles de exposición



NOSPARO



Ref. 9540 - Estopa de lino Sucol

- Adecuado para la limpieza del cañón de la escopeta
- Alta capacidad de absorción
- Atrapa toda la suciedad y garantiza la eliminación suave de los residuos del cañón
- Las fibras de limpieza son especialmente largas y por lo tanto se pueden enrollar en una baqueta y adaptarse perfectamente al diámetro del cañón
- No deja polvo ni pelusa
- Ideal para limpiar y pulir
- Usar con **Robla Solo** para una limpieza en profundidad



NOVEDAD

ESPECIAL PARA
CAÑÓN DE ESCOPETA



Ref. 9504



NOVEDAD

ESPECIAL PARA
CAÑÓN DE RIFLE



8

Ref. 9541 - Rollo de parches para la limpieza del cañón

- Adecuado para la limpieza de cañones de todos los calibres
- Muy absorbentes
- No dejan pelusa (100% celulosa)
- Resistentes a la humedad
- Resistentes al aceite y a los disolventes



LIMPIEZA DE CAÑÓN

NOVEDAD

ADAPTADORES DE BAQUETA PARA PARCHES Y FIELTROS

Ver Pág. 82



Fieltros de limpieza para cañón

- 100% lana de oveja
- Sin rellenos ni aditivos
- Sin sustancias químicas
- Muy absorbente
- Óptimo para aceite, disolvente o pasta



NOVEDAD

PARA ESCOPETA		
REF.	CALIBRE	BLISTER
9545	12	30 u.
9545A	20	30 u.

PARA RIFLE		
REF.	CALIBRE	BLISTER
9546	22	60 u.
9546A	280	60 u.
9546B	308	60 u.

PARA PISTOLA		
REF.	CALIBRE	BLISTER
9547	38	60 u.



Fieltros de limpieza para aire comprimido

- 100% lana de oveja
- Para armas de aire comprimido



NOVEDAD

REF.	CALIBRE	BLISTER
9548	4,5 mm.	60 u.
9548A	5,5 mm.	60 u.
9548B	6,35 mm.	60 u.



- ♦ Simplemente dispare el fieltro como si fuera un balín (sin baqueta, ni cable de acero)
- ♦ El fieltro se puede empapar ligeramente con aceite para armas para mantener el cañón y protegerlo del óxido

LIMPIEZA PARA AIRE COMPRIMIDO

Ver Pág. 77

	CALIBRE	A GRANEL		EN BLISTER			
		PLÁSTICO	ALUMINIO	PLÁSTICO		ALUMINIO	
		REF.	REF.	REF.	CANTIDAD	REF.	CANTIDAD
ESCOPIETA	12	9902	9903	9904	2	9905	2
	16	9902A	9903A	9904A	2	9905A	2
	20	9902B	9903B	9904B	2	9905B	2
	28	-	9903Y	-	-	-	-
	410	9902C	9903C	9904C	2	9905C	2
PISTOLA	22	9902D	9903D	9904D	50	9905D	6
	38	9902E	-	-	6	-	-
	44	9902EA	-	-	-	-	-
	38 SP	9902F	9903F	9904F	6	9905F	6
	9	9902G	9903G	9904G	6	9905G	6
	9 PB (Parabelum)	9902H	9903H	9904H	6	9905H	6
	7,65	9902I	-	-	-	-	-
	357 MG	9902J	9903J	9904J	6	9905J	6
RIFLE	222	-	9903K	-	-	9905K	2
	243	9902L	9903L	9904L	3	9905L	2
	223	9902LA	9903LA	-	-	-	-
	6,5 x 55	9902LC	-	-	-	-	-
	8 x 57	9902LD	-	-	-	-	-
	270	9902M	9903M	9904M	3	9905M	2
	30.06	9902N	9903N	9904N	3	9905N	2
	30.30	-	9903W	-	-	9905W	2
	308 W	9902P	9903P	9904P	3	9905P	2
	308N	9902Q	-	9904Q	3	9905R	2
	280 R	9902R	9903R	9904R	3	9905S	2
	7 x 65 R	9902S	9903S	9904S	3	9905T	2
	7 x 64 R	9902T	9903T	9904T	3	9905U	2
	300 WN	9902U	9903U	9904U	3	9905V	2
	9,3 X 74R	9902V	9903V	9904V	3	-	-
	7 mm. RM	-	9903Z	-	-	9905X	2
	9-3x62	-	9903X	-	-	-	-

discverer



CANTONERAS Y CARRILLERAS

CANTONERAS CERVELLATI MICROCELL

DISTANCIA ENTRE AGUJEROS 92 mm. Y 80-85 mm.

Cantoneras MicroCell


- Fabricado en tecnopolímero ampliado
- Peso inferior al 50-60 % respecto de las cantoneras de goma o gel
- Elevada capacidad de absorción
- Mínima deformación durante el disparo
- Suavidad en el retroceso
- Dimensiones: 146 x 48 mm.
- Distancia entre agujeros: 92 mm. y 80 mm.

MICROCELL



	DISTANCIA AGUJEROS	GROSOR	NEGRO	MARRÓN	ROJO
			REF.	REF.	REF.
MICROCELL SOFT (Densidad 30%-35%)	92 mm.	15 mm.	682	684	688
		23 mm.	682A	-	688A
		32 mm.	682B	-	688B
	80 mm.	15 mm.	682C	-	-
		23 mm.	682D	-	-
		32 mm.	682E	-	-
MICROCELL EXTRA SOFT (Densidad 45%-50%)	92 mm.	15 mm.	683	687	689
		23 mm.	683A	687A	689A
		32 mm.	683B	-	689B

PRODUCTO CON DESCUENTOS POR CANTIDAD



DISTANCIA ENTRE AGUJEROS 80-85 mm.


Cantoneras MicroCell Soft con chaflán

- Cantonera con chaflán
- Densidad: 30%-35%
- Grosor: 15 mm. y 23,5 mm.
- Dimensiones: 132,7 x 46,8 mm.
- Distancia entre agujeros: 80-85 mm.
- Color: negro

MICROCELL



REF.	GROSOR
667	15 mm.
667A	23 mm.




DISTANCIA ENTRE AGUJEROS 92 mm.

Cantoneras MicroCell Soft

- Densidad: 30%-35%
- Grosor: 11 mm. y 23 mm.
- Dimensiones: 146 x 48 mm.
- Distancia entre agujeros: 92 mm.
- Color: negro

MICROCELL




GROSOR	REF.
11 mm.	662
23 mm.	662A

PRODUCTO CON DESCUENTOS POR CANTIDAD


Cantoneras MicroCell Extra Soft efecto piel

- Densidad: 45%-50%
- Grosor: 15 mm. y 23 mm.
- Dimensiones: 146 x 48 mm.
- Distancia entre agujeros: 92 mm.
- Color: negro, marrón y rojo

MICROCELL



GROSOR	NEGRO	MARRÓN	ROJO
	REF.	REF.	REF.
15 mm.	664B	664D	664
23 mm.	664C	664E	-



PRODUCTO CON DESCUENTOS POR CANTIDAD

CANTONERAS CERVELLATI DE GOMA

DISTANCIA ENTRE AGUJEROS 80-85 mm.

Cantonera de goma compacta sin chapa

- Medidas: 146 x 47 mm.
- Distancia entre agujeros 80-85 mm.

GROSOR	MARRÓN	ROJO
	REF.	REF.
12 mm.	657A	657
20 mm.	658A	658
30 mm.	659A	659




Cervellati

8

Cantoneras de goma

- Grandes cavidades traseras que proporcionan ligereza
- Medidas: 145,5 x 47,7 mm.
- Distancia entre agujeros: 80-85 mm.
- Color: negro o marrón

GROSOR	NEGRO	MARRÓN
	REF.	REF.
11 mm.	663	663B
23 mm.	663A	663C




Cervellati

Cantonera curva ligera

- Grandes cavidades traseras que proporcionan ligereza
- Medidas: 145,5 x 47,7 mm.
- Distancia entre agujeros 80-85 mm.

GROSOR	NEGRO	MARRÓN	ROJO
	REF.	REF.	REF.
16,5 mm.	637	637B	637D
25 mm.	637A	637C	637E



Cervellati

Cantoneras de goma con ventilación

- Cantonera de goma ventilada
- Medidas: 137 x 45 mm.
- Distancia entre agujeros: 80 mm.
- Color: negro o rojo



Cervellati


GROSOR	NEGRO	ROJO
	REF.	REF.
17 mm.	668B	668
23 mm.	668C	668A

Ref. 669 - Cantonera Ready to Fit

- Cantonera lista para colocar en: escopetas de caza Beretta con cantonera de 127 mm., Browning B725, Superpuesta CZ Ultra Lite y Remington 700 SPS
- Medidas: 127,8 x 42 mm.
- Grosor: 25 mm.
- Distancia entre agujeros: 76,5-87,5 mm.
- Color: negro



Cervellati




DISTANCIA ENTRE AGUJEROS 92 mm.

Cantoneras de goma efecto piel

- Efecto piel
- Medidas: 146 x 48 mm.
- Distancia entre agujeros: 92 mm.
- Color: negro o rojo

GROSOR	NEGRO	ROJO
	REF.	REF.
15 mm.	653B	653
23 mm.	653C	653A



Cervellati

Las cantoneras **KICK-EEZ®** están hechas a base del polímero visco elástico **Sorbothane®**. Científicamente probado el **Sorbothane®** es el material disponible en el mercado que más amortigua. Este material proporciona a las cantoneras **KICK-EEZ®** extraordinarias propiedades, como la absorción del golpe y reducción del retroceso efectiva y rápida. El menor retroceso reduce el dolor en hombros y mejillas. El **Sorbothane®** elimina virtualmente el efecto rebote del primer disparo, permitiendo un segundo disparo más rápido y preciso. Las cantoneras **KICK-EEZ®**, son ideales para cazadores y tiradores tanto aficionados como de competición. Las cantoneras **KICK-EEZ®**, gracias al **Sorbothane®** debilitan la onda expansiva dispersando la energía del disparo hacia afuera. El **Sorbothane®** no se distorsiona y no pierde efectividad después de miles de compresiones durante el impacto. El **Sorbothane®** es efectivo en todas las condiciones climatológicas.

Cantonera KICK-EEZ® All Purpose

- Fabricadas en **Sorbothane®**, con un nivel de absorción de impacto del 94,7%
- Dos tamaños:
 - Mediano (**M**): 47x133 mm.
 - Grande (**L**): 50x143 mm.
- Cuatro grosores: **15, 20, 25 y 30 mm.**
- Distancia entre agujeros: 80 mm.



COLOR	TALLA	GROSOR			
		0.6" (15 mm.)	0.8" (20 mm.)	1" (25mm.)	1.2" (30mm.)
NEGRO	L	690 (301-5-L-B)	690A (301-6-L-B)	690B (301-8-L-B)	690C (301-10-L-B)
NEGRO	M	690D (302-5-M-B)	690E (302-6-M-B)	690F (302-8-M-B)	690G (302-10-M-B)
MARRON	L	-	690H (301-6-L-BR)	690J (301-8-L-BR)	690K (301-10-L-BR)
ROJO	L	690P (301-5-L-RD)	690Q (301-6-L-RD)	690R (301-8-L-RD)	690S (301-10-L-RD)
ROSA	M	-	-	-	690T (302-10-M-P)
AZUL	L	-	690U (301-6-L-BL)	690V (301-8-L-BL)	690W (301-10-L-BL)
PATRIOT	L	-	690X (301-6-L-PAT)	690Y (301-8-L-PAT)	690Z (301-10-L-PAT)
NARANJA	L	690L (301-5-L-OR)	690M (301-6-L-OR)	690N (301-8-L-OR)	690I (301-10-L-OR)

Cantonera KICK-EEZ® Rocker

- Este diseño permite que la cantonera se coloque de forma más consistente en el hueco del hombro con lo que el disparo se hace mucho más cómodo
- Fabricadas en **Sorbothane®**, con un nivel de absorción de impacto del 94,7%
- Dos tamaños:
 - Mediano (**M**): 47x133 mm.
 - Grande (**L**): 50x143 mm.
- Tres grosores: **20, 25 y 30 mm.**
- Distancia entre agujeros: 80 mm.



COLOR	TALLA	GROSOR		
		0.8" (20 mm.)	1" (25mm.)	1.2" (30mm.)
NEGRO	L	694C (601-6-L-B)	694D (601-8-L-B)	694E (601-10-L-B)
NEGRO	M	694 (602-6-M-B)	694A (602-8-M-B)	694B (602-10-M-B)
PATRIOT	L	694F (601-6-L-PAT)	694G (601-8-L-PAT)	694H (601-10-L-PAT)

Cantonera KICK-EEZ® Slotted

- Diseñada con un agujero de forma elíptica especialmente para culatas con medidas especiales como Benelli (incluidas las sintéticas), la Browning Gold, la Beretta 390 y algunas otras que presentan dificultades a la hora de la colocación.
- Tamaño Extra Grande (**XL**): 57x152 mm.
- Dos grosores: **20 y 25 mm.**
- Color negro
- Distancia entre agujeros variable: de 74,5 mm. a 95,25 mm.



COLOR	TALLA	GROSOR	
		0.8" (20 mm.)	1" (25mm.)
NEGRO	XL	692 (801-6-XL-B)	692A (801-8-XL-B)

CANTONERAS KICK-EEZ

Cantonera KICK-EEZ® Sporting Clay

- Las cantoneras **Sporting Clay** tienen básicamente las mismas líneas que las cantoneras *All Purpose* exceptuando un chaflán de aproximadamente 45° para permitir un mejor encare del arma en el tiro.
- Dos tamaños:
 - Mediano (**M**): 47x133 mm.
 - Grande (**L**): 50x143 mm.
- Tres grosores: **20, 25 y 30 mm.**
- Dos colores: negro y rosa
- Distancia entre agujeros: 80 mm.

KICK-EEZ®

Sorbothane®



COLOR	TALLA	GROSOR		
		0.8" (20 mm.)	1" (25mm.)	1.2" (30mm.)
NEGRO	L	691 (201-6-L-B)	691A (201-8-L-B)	691B (201-10-L-B)
NEGRO	M	691C (202-6-M-B)	691D (202-8-M-B)	691E (202-10-M-B)
ROSA	M	-	691L (202-8-M-PK)	-



Cantonera KICK-EEZ® Trap

- Esta cantonera tiene una cara curva y está especialmente diseñada para un encare fijo en el tiro.
- Dos tamaños:
 - Mediano (**M**): 47x133 mm.
 - Grande (**L**): 50x143 mm.
- Tres grosores: **20, 25 y 30 mm.**
- Distancia entre agujeros: 80 mm.
- Color negro



KICK-EEZ®

Sorbothane®



COLOR	TALLA	GROSOR		
		0.8" (20 mm.)	1" (25mm.)	1.2" (30mm.)
NEGRO	L	693 (401-6-L-B)	693A (401-8-L-B)	693B (401-10-L-B)
NEGRO	M	693C (402-6-M-B)	693D (402-8-M-B)	693E (402-10-M-B)

Cantonera KICK-EEZ® Modified Trap

- Diseñada con precisión y exactitud para mejorar su experiencia de tiro. Fabricada con una forma cóncava única y una cara con acabado granallado, favoreciendo un contacto del 100% con su hombro y aliviando cualquier punto de presión no deseado
- Tamaño: Grande (**L**): 50x143 mm.
- Tres grosores: **20, 25 y 30 mm.**
- Distancia entre agujeros: 80 mm.
- Color negro



KICK-EEZ®

Sorbothane®

COLOR	TALLA	GROSOR		
		0.8" (20 mm.)	1" (25mm.)	1.2" (30mm.)
NEGRO	L	696 (403-6-L-B)	696A (403-8-L-B)	696B (403-10-L-B)

Separador con pitch KICK-EEZ®

- Fabricados con un polímero plástico ligero de primera calidad
- Muy versátil gracias a los centros ovalados, lo que permite situar el pitch tanto arriba como abajo
- Dos grosores: 6,25 mm. y 12,5 mm.
- Un color: negro



KICK-EEZ®

COLOR	GROSOR	
	6,25 mm.	12,5 mm.
NEGRO	661A	661B

Zapata KICK-EEZ®

- Incluye un inserto de **Sorbothane®** 100% de 1/2" (12,7 mm.)
- Dos tamaños: mediano y pequeño
- Un color: negro



KICK-EEZ®

Sorbothane®

REF.	TALLA	COLOR	MEDIDAS (LARGO X ANCHO) (DESDE - HASTA)
695	S	NEGRO	DESDE 114 x 38 mm. HASTA 122 x 41 mm.
695A	M	NEGRO	DESDE 122 x 41 mm. HASTA 130 x 44 mm.


Ref. 563 - Cantonera SKUBA bandera España

La cantonera SKUBA SHU está fabricada con materiales innovadores de última generación que son ligeros, resistentes y pesan un 30% menos que las cantoneras de goma tradicionales, lo que aumenta significativamente el agarre.

- Material de poco desgaste, no envejece ni se deteriora
- 100% reciclable.
- Peso: 76 gr.



SKUBA



FORMATO	REF.	COLOR	IMAGEN
2 COLORES 17 mm. (grosor)	501	NARANJA + AZUL	
	502	AZUL + BLANCO	
	503	ROJO + BLANCO	
	504	NEGRO + AMARILLO	
	505	NEGRO + ROJO	
	506	GRIS + AZUL	
	507	BLANCO + AZUL	
	508	MARRON + NEGRO	
	509	GRIS + ROJO	
	510	AZUL + AMARILLO	
	511	NEGRO + AZUL	
	512	ROJO + AMARILLO	
	513	NEGRO + VERDE	
	515	ROSA + GRIS	
	516	BLANCO + ROJO	
	517	VERDE + BLANCO	
	537	VERDE OSCURO + VERDE	

Cantoneras SHU

- Fabricadas con materiales innovadores de última generación, que son ligeros, resistentes y pesan un 30% menos que las cantoneras de goma tradicionales, lo que aumenta significativamente el agarre
- El material tiene un bajo desgaste, no envejece ni se deteriora y es 100% reciclable
- Gran amortiguación en el disparo, a pesar de su rigidez al tacto
- El peso original es de 70gr.
- 2 formatos:
 - 2 colores » 17 mm. grosor
 - 3 colores » 22 mm. grosor



FORMATO	REF.	COLOR / IMAGEN
3 COLORES 22 mm. (grosor)	530	ROJO + AMARILLO + ROJO
	531	NARANJA + AZUL + BLANCO
	532	VERDE + BLANCO + ROJO
	533	ROJO + BLANCO + AZUL
	534	AZUL + AMARILLO + AZUL
	535	BLANCO + AZUL + BLANCO
	536	AZUL + BLANCO + ROJO

CANTONERAS Y ZAPATAS

CANTONERAS CON CHAPA									
GROSOR	REF. NEGRO	REF. MARRON	REF. ROJO	IMAGEN	GROSOR	REF. NEGRO	REF. MARRON	REF. ROJO	IMAGEN
12 mm.	601N	601M	-		12 mm.	606N	606M	-	
14 mm.	608N	608M	-		15 mm.	602N	602M	-	
15 mm.	611N	611M	-		15 mm.	643N	-	643R	
20 mm.	644N	-	644R		20 mm.	636N	-	-	
20 mm.	652	-	-	 * Super Soft	20 mm.	621N	-	-	
22 mm.	-	628M	-		22 mm.	603N	603M	603R	
24 mm.	-	632M	-	 * Forrada en piel	25 mm.	645N	-	645R	
26 mm.	604N	604M	-		28 mm.	629N	629M	-	
28 mm.	614N	614M	-		28 mm.	610N	610M	-	
28 mm.	631N	631M	-		30 mm.	646N	-	646R	
35 mm.	630N	630M	-		45 mm.	634N	634M	-	

CANTONERAS SIN CHAPA				
GROSOR	REF. NEGRO	REF. MARRON	REF. ROJO	IMAGEN
15 mm.	-	-	633R	
25 mm.	-	-	635R	 * Especial tiro
20 mm.	651	-	-	 * Super Soft
35 mm.	-	630SCM	-	
PASTA	622	-	-	

CANTONERA CON PITCH			
GROSOR	REF.	IMAGEN	
ARRIBA 20 mm.	ABAJO 24 mm.	623A	

ZAPATAS			
FORMATO	REF. NEGRO	REF. MARRON	IMAGEN
PEQUEÑA	-	615M	
GRANDE	-	616M	
CURVA	617N	617M	

ZAPATA, CANTONERAS, SUPLEMENTOS Y PROTECTORES

Ref. 671 - Zapata de cuero

Zapata de cuero inglesa

N

NOVEDAD

BISLEY



CANTONERAS Y ZAPATAS PACHMAYR

Modelo Old English 752B®

Pachmayr	REF. NEGRO		REF. MARRON	
	GROSOR 0.8" (20 mm.)	1" (25mm.)	0.6" (15 mm.)	1" (25mm.)
TALLA S	677D	677E	677	677B
TALLA M	-	-	-	677H
TALLA L	-	677S	-	-



Modelo D550B con Decelerator®

Pachmayr	REF. NEGRO	REF. MARRON
	TALLA M	TALLA L
TALLA M	-	674
TALLA L	674B	-



Ref. 656B - Zapata de pistola pequeña



Suplementos de colores SHU

Fabricados con materiales reciclados

SHU

REF.	COLOR
580	AZUL
580A	VERDE
580B	AMARILLO
580C	AMARILLO FLUO
580D	GRIS
580E	NEGRO
580F	BLANCO
580G	ROSA
580H	NARANJA
580K	ROJO



Suplementos de goma

Ref. 626 - 3 mm.

Ref. 627 - 5 mm.



Suplemento con pitch

Ref. 661 - Separador con pitch de 3 a 6 mm.

Distancia variable entre agujeros: de 80 a 92 mm.



SUPLEMENTO CON PITCH DE

KICK-EEZ

EN PAG.88

DEDILES, ESCUDETE Y PROTEGEMANOS

TIPO	SIN TORNILLO	TUBULAR	CON TORNILLO
IMAGEN			
REF.	618	618A	619

Ref. 625 - Escudete



Ref. 655 - Protegemanos para cañón de escopeta paralela

• Para cañón de Cal.12



Color según disponibilidad

Ref. 647 - Almohadilla protectora Past Pad

- Excelente protección para el hombro
- Se puede llevar tanto por debajo de la ropa como por encima
- Reversible para poderlo colocar en el hombro izquierdo
- Antideslizante
- Correa de pecho ajustable
- Grosor: 6,3 mm.
- Reduce el impacto un 75%



REGULADORES DE CULATA Y CARRILLERAS

ANCLAJES

Regulador de culata ovalado

- Regulación de altura y lateral
- Medidas: 101 x 24 mm.
- Peso: 100 gr.
- Disponible en 3 colores diferentes



Ref. 648R- Regulador de culata rectangular

- Regulación de altura y lateral



REF.	COLOR
648	NEGRO
648B	ROJO
648C	AZUL



Ref. 648A - Juego extra de arandelas para anclaje



Ref. 643 - Carrillera de silicona

Con placa de fijación




CARRILLERAS

Carrillera Cervellati

Diferentes espesores

REF.	ESPESOR
620A	5 mm.
620B	10 mm.
620C	15 mm.



Carrillera de goma

Pack de 3 unidades

REF.	COLOR
620	MARRÓN
620N	NEGRO



Ref. 665 - Carrillera en piel marrón con elevador

- Fabricado en cuero marrón con ojales de latón envejecido
- Protege la culata
- Regula el tiro
- Medidas: 18x23x2 cm.



Cheek-Eez

- Almohadilla fabricada en uretano microcelular
- Elimina retroceso en la mejilla
- Se adhiere perfectamente a la culata
- Semipermanente


REF.	ESPESOR
666	1,6 mm.
666A	3,2 mm.
666B	4,7 mm.
666C	6,3 mm.



Carrillera ajustable

- Almohadillas de diferente grosor
- Sujeción con Velcro®

REF.	COLOR / MATERIAL
642	ANTE MARRÓN
642A	CORDURA NEGRA
642B	PIEL NEGRA
642C	CORDURA CAMUFLAJE



CONCEPTOS PARA CREAR DIFERENTES FORMAS CORTANDO LAS ALMOHADILLAS

ALZAS Y PUNTOS DE MIRA

ALZAS Y PUNTOS DE MIRA PARA RIFLE Y ESCOPETA

Alzas regulables · Para cañones de Ø 19 a 21 mm. · Fijación 2 tornillos 3 MA ó 6 x 48

Distancia entre centros: Regulación en altura: Regulación en deriva: Cola de milano:

Ref. 4101 - TC82

Abatible

↑↓: De 11 a 13,4 mm.

↔: 3 mm.

☒: 3/8"x30° x2,5 mm.



Ref. 4102 - TC83

NO Abatible

↑↓: De 11 a 13,4 mm.

☒: 3/8"x30° x2,5 mm.



Ref. 4103 - BAR01M

Abatible

⊙: 14,3 mm.

↑↓: De 11,5 a 13,5 mm.

↔: 3 mm.



Ref. 4104 - BAR03M

Abatible

⊙: 14,3 mm.

↑↓: De 10,8 a 12,8 mm.

↔: 3 mm.



Ref. 4108 - BAR05R

Ref. 4109 - BAR05P (con base para soldar)

Ref. 4129 - BAR05F (fibra óptica)

· Incluyen hoja de 6mm.

⊙: 14,3 mm.

↑↓: De 10,8 a 13,5 mm.

↔: Por deslizamiento

Ref. 4108



Ref. 4109
Alza con fijación de 2
tornillos de 3 mm, a base
para soldar en ánima de
escopeta



Ref. 4129
Alza en fibra óptica.
Para cambio de
altura ver Ref. 4111

Alza fija con fibra
óptica para BAR05

REF.	ALTURA
4111D	5 mm.
4111E	6 mm.
4111F	7 mm.



Ref. 4131 - BAR08F » Para Browning

Ref. 4131A - BAR08FM » Para Browning Magnum

Ref. 4131B - BAR0807F » Para Remington 7400/7600

· Con fibra óptica

⊙: 14,3 mm.

↑↓: De 10,5 a 13,5 mm.

↔: Por deslizamiento



Ref. 4105 - BAR10

Ref. 4128 - BAR10F (fibra óptica)

· Fijación por soldadura

· Especial escopetas (cañón de ø 25 a 27mm.)

↑↓: De 12 a 16 mm.

↔: Por tornillo

Ref. 4105

Ref. 4128



Ref. 4106 - BAR13

Ref. 4130 - BAR13F (fibra óptica)

· Compacta

· Fijación por soldadura

· Especial escopetas (cañón de ø 25 a 27 mm.)

↑↓: De 6 a 10 mm.

↔: Por tornillo



Ref. 4106



Ref. 4130

Ref. 4162 - BAR15F

· Para Browning Bar y CZ455

⊙: 14,3 mm.

↑↓: De 10,5 a 13,5 mm.

↔: Por deslizamiento



Ref. 4127 - BAR09F

⊙: 14,3 mm.

↑↓: De 10 a 13 mm.

↔: Por tornillo



Ref. 4126 - TA21F

· Para Hawken

· Para ánimas de 15/16" (Cal.45 y Cal.50)

☒: 9 mm.

↑↓: Por tornillo reforzado

↔: Por tornillo reforzado



Ref. 4116 - TR031

· Plegable

· Con fijación para banda

☒: 20 mm.x30°x3mm.

↔: Por tornillo



Ref. 4110 - FD1

· Alza cilíndrica



Alza en Fibra Óptica para rifle Battue

REF.	FORMATO
4001	FN BAR STANDARD
4002	FN BAR MAGNUM
4003	REMINGTON



ALZAS Y PUNTOS DE MIRA LPA PARA RIFLE

Distancia entre centros: Regulación en altura: Regulación en deriva: Cola de milano:

Ref. 4119 - Rampa punto de latón MC80

- Punto fijo, NO regulable
- Punto fijo, NO intercambiable
- Altura fija: 16,5 mm.
- Para ánimas de $\varnothing 14$ a 16 mm.
- $\varnothing$: 25,4 mm.



Ref. 4123 - Rampa punto blanco regulable MC90B

- Para ánimas de $\varnothing 14$ a 16 mm.
- $\varnothing$: 50,8 mm.
- $\updownarrow$: De 14 a 18 mm.
- $\rightleftarrows$: 5 mm. de cada lado



Ref. 4125 - Rampa punto fibra rojo regulable MC80F

- Punto fijo, NO regulable
- Punto fijo, NO intercambiable
- Altura fija: 16,5 mm.
- Para ánimas de $\varnothing 14$ a 16 mm.
- $\varnothing$: 25,4 mm.



Ref. 4124 - Rampa punto fibra rojo regulable MC90F

- Para ánimas de $\varnothing 14$ a 16 mm.
- $\varnothing$: 50,8 mm.
- $\updownarrow$: De 14 a 18 mm.
- $\rightleftarrows$: 5 mm. de cada lado



Ref. 4163 - Rampa punto fibra regulable MC90F20

- Para Remington 7400/7600 y CZ455
- Fijación por tornillo
- Para ánimas de $\varnothing 14$ a 16 mm.
- $\updownarrow$: De 14 a 18 mm.



RAMPAS Y PUNTOS DE MIRA CON FORMATO TRANSVERSAL

Ref. 4120 - Rampa RC68V

- Fijación por tornillos
- Altura: 5,2 mm.
- Ancho: 9 mm.
- Para ánimas de $\varnothing 14$ a 16 mm.
- $\varnothing$: 16 mm.



Punto de mira transversal MC56

- Para rampas Ref. 4120 y Ref. 4122
- Ancho: 9 mm.
- Disponible en: latón, blanco y fibra óptica
- $\square$: 3/8"x30"x2,5mm.



LATON	BLANCO	F.OPTICA	ALTURA
REF.	REF.	REF.	
4114	4115	4132	7 mm.
4114A	4115A	4132A	8 mm.
4114B	4115B	4132B	9 mm.
4114C	4115C	4132C	10 mm.
4114D	4115D	4132D	11 mm.
4114E	4115E	4132E	12 mm.

Ref. 4122 - Rampa RC90V

- Fijación por tornillos
- Altura: 7 mm.
- Ancho: 9 mm.
- Para ánimas de $\varnothing 14$ a 16 mm.
- $\varnothing$: 50,8 mm.



RAMPAS Y PUNTOS DE MIRA CON FORMATO LONGITUDINAL

Ref. 4121A - Rampa RC70V

- Fijación por tornillos
- Altura: 5,5 mm.
- Ancho: 9 mm.
- Para ánimas de $\varnothing 14$ a 16 mm.
- $\varnothing$: 25,4 mm.



Punto de mira longitudinal MC54

- Para rampas Ref. 4121A
- Altura: de 6 a 10 mm.
- Disponible en: latón, blanco y fibra óptica
- $\square$: 5,2mm.x15°x2mm.



LATON	BLANCO	F.OPTICA	ALTURA
REF.	REF.	REF.	
4139	4140	4138	6 mm.
4139A	4140A	4138A	7 mm.
4139B	4140B	4138B	8 mm.
4139C	4140C	4138C	9 mm.
4139D	4140D	4138D	10 mm.

Punto de mira longitudinal MC52

- Para antiguas rampas Ref. 4121*
- Altura: de 7 a 10 mm.
- Disponible en: latón y blanco (hasta fin de existencias)
- $\square$: 5,2mm.x15°x2mm.



LATON	BLANCO	ALTURA
REF.	REF.	
-	4113D	7 mm.
-	4113F	8 mm.
4112G	4113G	8,5 mm.
-	4113H	9 mm.
-	4113J	9,5 mm.
4112K	4113K	10 mm.

Túnel cubre puntos

REF.	FORMATO
4117	AGUJEREADO
4118	NORMAL



* Antigua rampa Ref. 4121, ya NO disponible

ALZAS Y PUNTOS DE MIRA LPA PARA PISTOLA

SERIE TPU Alza ajustable a la mayoría de las pistolas semiautomáticas sin necesidad de reemplazar el punto de mira original, actualizando el arma para tiro al blanco y tiro táctico. Incluye llave Allen y destornillador de ajuste.



REF. EISPORT	REF. FABRICANTE	MODELOS DEL ARMA
4134	TPU45CT	COLT GOVT 1911-A1
4134A	TPU40MK	COLT SERIES 70, 80, 90
4134B	TPU92BE	BERETTA 92, 92 FS, 96, 98, M9, STOCK, BRIGADIER, 90 TWO
4134C	TPU55BR	BROWNING HP VIGILANT
4134D	TPU60BS	BROWNING HP SPORT
4134E	TPU25SS	SIG SAUER P/220, 225, 226, 228, 229, P320, SP2009, XD Springfield (no P320 M17/no X Series)
4134G	TPU32GL	GLOCK 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35
4134H	TPU19WA	S&W SW99, WALTER P99, PPQ, PPQM2 (No Cal.22)
4134J	TPU91SW	S&W Cal.9, 40 3 rd GEN., 1911 E Cal.45 (Para reemplazar NOVAK FXD), 6906
4134K	TPU10WE	S&W CAL.10, 45 3 rd GEN. (Para reemplazar NOVAK FXD)
4134L	TPU75CZ	CZ 75 (modelo viejo)
4134M	TPU84BZ	CZ 100, CZ 75 P-7 Duty
4134N	TPU85CX	CZ 85 (modelo viejo)
4134P	TPU57ZC	CZ 75, CZ 75B, CZ 85 (modelo nuevo)
4134Q	TPU95TA	TANFOGLIO EAA witness, Jericho, P9 (Springfield) (modelo viejo)
4134R	TPU29TS	TAURUS PT 92, 58, 100
4134T	TPU89BZ	CZ P09 KADET, SHADOW, SHADOW 2

SERIE SPR Alzas y puntos de mira mecanizados en fresas CNC utilizando aceros de gran calidad. Ajuste micrométrico en altura y deriva. Cada conjunto va provisto de su llave y destornillador para el ajuste.



REF. EISPORT	REF. FABRICANTE	MODELOS DEL ARMA
4135	SPR85RU	RUGER P85, P89
4135A	SPR91RU	RUGER P90, P91, P93, P94, P95, P97
4135B	SPR86CZ	CZ 75, 75B, 85, 85B, P07 Duty (modelos con punto mira delantero cola milano)
4135C*	SPR19GL	GLOCK mod.:17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35 (Cola Milano Antigua)
4135D	SPR36GL	GLOCK mod.:17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35 (Cola Milano)
4135DF	SPR36GL7F	GLOCK mod.:17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35 (Cola Milano) Con punto de mira en FIBRA OPTICA
4135E	SPR28SS	SIG SAUER P220 (nuevo), P225, P226, P228
4135F	SPR30SS	SIG SAUER P229, P320, XD Springfield (no P320 M17/no X Series)
4135G	SPR94BE	BERETTA 8000 Cougar, 92A1, 98A1, M9A3, 90TWO
4135H	SPR96BE	BERETTA Stock and Brigadier (modelos con punto mira delantero cola milano)
4135J	SPR45CT	COLT GOVT 1911-A1
4135K	SPR80CT	COLT SERIES 80
4135L	SPR55BR	BROWNING Vigilant
4135M	SPR75CZ	CZ 75 (modelo viejo)
4135N	SPR49HK	H&K USP 40, USP 45, HKP98
4135P	SPR70P7	H&K P7
4135Q	SPR98BE	BERETTA mod.: 92, 96, 98, M9A1, 92 FS
4135R	SPR62BN	BROWNING HP Vigilant, GH MKIII, HP Practical, HP40 S&W (modelos con punto mira delantero con cola milano)

Para las alzas **SPR** existe la posibilidad de obtener **sólo el punto de mira en Fibra Optica** (bajo pedido)

SERIE TTF Conjuntos de alza y punto de mira en fibra óptica para pistolas. Ajustable en altura y deriva.



REF. EISPORT	REF. FABRICANTE	MODELOS DEL ARMA
4136	TTF91RU	RUGER P90, 91, 92, 93, 94, 95, 97
4136A	TTF85RU	RUGER P85, P89
4136B	TTF49HK	H&K USP 40 S&W, USP 45, HKP8
4136C	TTF28SS	SIG SAUER P220, P225, P226, P228
4136D	TTF30SS	SIG SAUER P229, P320, XD Springfield
4136E	TTF86CZ	CZ 75, 75B, 85, SP01, P07 DUTY (No para modelos Shadow) (modelos con punto mira delantero con cola milano)
4136F	TTF45CT	COLT GOVT 1911-A1
4136G	TTF80CT	COLT SERIES 80
4136J	TTF36GL	GLOCK 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35
4136K	TTF62BN	BROWNING HP VIGILANT, HP MKIII, HP PRACTICAL, HP40 S&W (modelos con punto mira delantero cola milano)
4136L	TTF98BE	BERETTA 92, 96, 98, M9A1, M9A3, M9A4

ALZAS Y PUNTOS DE MIRA LPA PARA PISTOLA Y REVOLVER

SERIE TRT, PSE Y MPS

Más sólido y resistente. Diseño con tornillos externos. Para tiradores profesionales. Perfil limpio y angular. Cuerpo compacto y resistente.

Ref. 4143A - Alza TRT 3 posiciones

- Ofrece la posibilidad de memorizar 3 puntos de impacto y seleccionarlos según las necesidades
- Probado durante más de 50000 tiros



Ref. 4142



Ref. 4143



SERIE PSE en FIBRA OPTICA:

REF. EISPORT	REF. FABRICANTE	MODELOS DEL ARMA
4144	PSE85FO	SIG SAUER P226 X-FIVE y X-SIX
4144A	MP263F	Punto en fibra óptica para alza Ref. 4144



Ref. 4144A



Ref. 4144



NOVEDAD



SERIE MPS

REF. EISPORT	REF. FABRICANTE	MODELOS DEL ARMA
4165	MPS1KB06	RUGER 1911 / COLT XSE, Combat, Competition, Delta / Novak Cut / STI Tactical 45 / BUL EDC all standard Novak cut fix

SERIE SPS y SPF

Para pistolas semiautomáticas. Se ajusta a la cola de milano sin necesidad de arreglos. De bajo perfil compacto. Ajustes micrométricos para elevación y deriva con tornillos en acero endurecido. Incluyen llave y destornillador de ajuste.

SERIE SPS:

REF. EISPORT	REF. FABRICANTE	FORMATO	MODELOS DEL ARMA
4157	SPS01HK	3 puntos blancos	H&K P30, P45, SFP9, VP9 Striker 45, VP9
4157A	SPS02SW	3 puntos blancos	S&W Military & Police (NO Pro Core, NO Optics Ready) y S&W Compact MP9 2.0
4157B	SPS06CZ	3 puntos blancos	CZ 75 SP-01 Shadow, Shadow 2 y Shadow 2 Orange



Ref. 4157A



Ref. 4158

SERIE SPF en FIBRA OPTICA:

REF. EISPORT	REF. FABRICANTE	FORMATO	MODELOS DEL ARMA
4158	SPF01HK	Fibra Optica	H&K P30, P45, SFP99, VP9 Striker 45, VP9
4158A	SPF02SW	Fibra Optica	S&W Military & Police (NO Pro Core, NO Optics Ready) y S&W Compact MP9 2.0
4158B	SPF06CZ	Fibra Optica	CZ 75 SP-01 Shadow, Shadow 2 y Shadow 2 Orange

SERIE TXT

Alza ajustable para **revólver S&W**. Modelos: 629-686-586-627-66-67-696-17-19-657-610-625-29-27, nuevo calibre 50 y todos los modelos nuevos con marco roscado y fresado para la mira óptica S&W.

SERIE TXT:

REF. EISPORT	REF. FABRICANTE	COLOR	FORMATO
4155	TXT01-07	PLATA	Alza en acabado plata con hoja de blanco
4155C	TXT04-07	NEGRO	Alza en acabado negro con hoja de blanco



Ref. 4155

Ref. 4155C



Ref. 4155A

Ref. 4155B

SERIE TXT en FIBRA OPTICA:

REF. EISPORT	REF. FABRICANTE	COLOR	FORMATO
4155A	TXT02-F1	NEGRO	Alza en fibra óptica verde con acabado negro, con punto de mira de fibra óptica roja para revolver (Ref.4156A) Ajustable lateralmente
4155B	TXT02-F2	NEGRO	Alza en fibra óptica verde con acabado negro, con punto de mira de fibra óptica roja para revolver (Ref.4156) Ajustable por medio de tornillo frontal



Ref. 4156A



Ref. 4156

PUNTO en Fibra Optica para SERIE TXT

REF.	FORMATO
4156A	Ajuste con pasador lateral
4156	Ajuste con tornillo

SERIE SPF



ALZAS Y PUNTOS DE MIRA LPA EN FIBRA OPTICA

Ref. 4146 - Blister de Alza "Slug"

- Regulable en altura y deriva
- Adaptable a solistas de 6, 7 y 8 mm. de anchura
- El blister contiene:
 - Alza Slug con fibra óptica verde
 - Un punto de mira con fibra óptica roja
 - Un destornillador para la regulación del alza
 - Un llavín hexagonal para el montaje



BSS29



Ref. 4147 - Punto de mira con base metálica

- Fijación con un solo tornillo
- 5 barras intercambiables de diferentes colores
- Pletinas para evitar desplazamientos laterales en 6, 7, 8 y 10 mm. de solista



MF18



Ref. 4149 - Set de fibra óptica para escopeta Slug

El blister contiene:

- Alza "Slug" con fibra óptica verde para fijar a la solista
- Un punto de mira con rosca 2,6 mm. y fibra óptica roja
- Una base para punto de mira con rosca 2,6 mm.
- Una base para punto de mira con rosca de 3 mm.
- 4 barras de fibra óptica (2 rojas, 1 verde y 1 amarilla)
- Para bandas de 6, 7 y 8 mm.

BSS

Ref. 4149A - Alza con fibra óptica verde

- Sólo alza
- Incluye 4 tornillos prisioneros de banda

TS029P



Punto de mira en fibra óptica con base metálica

- Contiene 3 barras de fibra óptica intercambiables
- Pletina para evitar desplazamientos laterales
- Diferentes anchos de banda

REF.	ANCHO DE BANDA	
4148	6 mm.	# MF18M6
4148A	7 mm.	# MF18M7
4148B	8 mm.	# MF18M8
4148C	10 mm.	# MF18M9



Ref. 4150 - Set de alza y punto de mira en fibra óptica

- Alza para solistas de 6, 7 y 8 mm. de ancho
- El blister incluye:
 - Un alza Slug con fibra óptica para fijar en la solista
 - Una base para punto de mira para fijar a la solista con tornillo en rosca de 2,6 mm. o 3 mm. (ambos inclusive)
 - Tres pletinas para solista: una de 6, otra de 7 y otra de 8 mm.
 - Tres barras de fibra óptica (1 roja, 1 verde y 1 amarilla)



BSS18



PUNTOS DE MIRA TRUGLO EN FIBRA OPTICA

Punto de mira Glo-Dot™ Universal

- Punto de mira para caza y competición
- Autoadhesivo
- Se ajusta a cualquier tamaño de solista



TRUGLO
WHOLE BRIGHTNESS COUNTS™

REF.	COLOR FIBRA	Ø FIBRA
4313	ROJA Y VERDE DUAL COLOR	Ø 3 mm.
4301R	ROJA	Ø 1,5 mm.
4301V	VERDE	Ø 1,5 mm.

Punto de mira Glo-Dot™ Universal Pro

- Ayuda a eliminar problemas con el ojo dominante
- Favorece el disparo con los dos ojos abiertos
- Perfil muy bajo
- Instalación sencilla
- Universal, se acopla a cualquier tamaño de banda

TRUGLO
WHOLE BRIGHTNESS COUNTS™



REF.	COLOR FIBRA	Ø FIBRA
4317	ROJA Y VERDE DUAL COLOR	Ø 3 mm.
4317A	ROJA	Ø 2 mm.
4317B	VERDE	Ø 2 mm.

Punto de mira para escopeta sin banda

- Punto de mira para escopetas sin banda
- Apto para Cal.12 y Cal.20
- De fácil instalación
- Perfil muy bajo
- Diámetro de fibra: 2 mm.

TRUGLO
WHOLE BRIGHTNESS COUNTS™

REF.	COLOR
4316R	ROJO
4316V	VERDE




Ref. 4310 - Truglo imanes Glo-Dot™ Xtreme Universal

- El kit contiene todas las medidas de solista del mercado: desde 6 mm. hasta 13,2 mm.
- De muy fácil instalación con imán
- Incluye 3 fibras en diferentes colores: rojo, verde (2) y amarillo
- Diámetro de la fibra: 1,5 mm.



TRUGLO
WHOLE BRIGHTNESS COUNTS™



Ref. 4308 - Tru-Bead™ Universal

- Punto de mira con base de acero
- Perfil muy bajo
- Ancho de base 6 mm.
- Incluye 5 barras: Verde (2), Roja, Amarilla y Naranja
- Ajustado con tornillos en alojamiento del punto de mira original
- Diámetro de la fibra: 1,5 mm.

TRUGLO
WHOLE BRIGHTNESS COUNTS™



Ref. 4315 - True-Bead™ Universal Dual Color

- Punto de mira en dos colores para reemplazar cualquier punto de mira frontal.
- El contraste de los dos colores, rojo y verde, realza la luminosidad.
- Diferentes guías para distintos anchos de solista, para evitar desplazamientos laterales
- Perfil bajo en altura
- Diámetro de la fibra: 3 mm.

TRUGLO
WHOLE BRIGHTNESS COUNTS™

DUAL COLOR
FIBRA TRUGLO



Fat-Bead™ Dual Color

- Punto de mira en dos colores para reemplazar el punto de mira original
- El contraste de los dos colores, rojo y verde, realza la luminosidad
- Base mecanizada
- Diámetro de la fibra: 3 mm.

TRUGLO
WHOLE BRIGHTNESS COUNTS™

DUAL COLOR
FIBRA TRUGLO

REF.	Ø ROSCA
4314	Ø 2,6 mm.
4314A	Ø 3 mm.



ALZAS Y PUNTOS DE MIRA TRUGLO EN FIBRA OPTICA

Ref. 4325 - Set de alza y punto de mira para escopeta F.A.S.T.

- Set de alza y punto de mira en Fibra Óptica
- Mira trasera tipo rampa para una alineación rápida y fácil
- Ajustable en altura y deriva
- Para cañones de semiautomáticas y superpuestas de cañón ventilado de Cal.12 y Cal.20
- Diámetro de fibra: 1,5 mm.

TRUGLO
WITH BRIGHTNESS COUPLER



Ref. 4326 - Set de alza y punto de mira para escopeta Tru-Point™ Xtreme

- Set de alza y punto de mira en Fibra Óptica para solistas de 5, 6, 7 y 8 mm. de ancho
- Alzas y punto de fabricación metálica
- Ajustable en altura y deriva
- Alza regulable con nivel integrado
- Ø fibra delantera: 1,5 mm. (punto de mira)
- Ø fibra trasera: 0,7 mm. (alza)

TRUGLO
WITH BRIGHTNESS COUPLER



* Punto de mira trasero intercambiable

Set de alza y punto de mira Magnum Gobble-Dot™ Xtreme Series

- Colocación mediante imán
- Dos tamaños según ancho de banda
- Ø fibra delantera: 1,5 mm. (punto de mira)
- Ø fibra trasera: 0,9 mm. (alza)

REF.	ANCHO DE BANDA
4304	6 - 7 mm.
4304A	9 - 10 mm.

TRUGLO
WITH BRIGHTNESS COUPLER



Ref. 4307 - Set de alza y punto de mira

- Regulable en altura y deriva
- Punto de mira en fibra óptica
- Válido para Remington 7400

TRUGLO
WITH BRIGHTNESS COUPLER



Ref. 4302 - Globble-Dot™ Universal

- Triangulación con contraste de colores
- Ø fibra delantera: 3 mm. (punto de mira)
- Ø fibra trasera: 1 mm. (alza)

TRUGLO
WITH BRIGHTNESS COUPLER



DUAL COLOR
TRUGLO




Set de alza y punto de mira

- Regulable en altura y deriva
- Punto de mira en fibra óptica
- En acero mecanizado en CNC
- Ø fibra delantera: 1,5 mm. (punto de mira)
- Ø fibra trasera: 0,9 mm. (alza)

REF.	PARA
4305	WINCHESTER 94
4306	MARLIN 336

TRUGLO
WITH BRIGHTNESS COUPLER



Punto de mira magnético 2-In-1

- Combina en la misma base fibra verde y naranja, simplemente con darle la vuelta
- Incluye una barra verde y naranja redonda y otra triangular

REF.	ANCHO DE BANDA	ITEM#
4260	De 4,2 mm. a 6,7 mm.	#TO200
4260A	De 5,5 mm. a 8,3 mm.	#TO300
4260A	De 9 mm. a 11,1 mm.	#TO400



Punto de mira magnético M y S series

- Base con imanes para diferentes anchos de banda
- 3 formatos disponibles:
 - 4 barras: 2 rojas, 1 verde y 1 duotono (**M series**)
 - 1 barra roja (**S-R series**)
 - 1 barra verde (**S-G series**)

REF.	ITEM #	BARRAS	ANCHO DE BANDA	PARA:
4209	#M200		De 5 mm. a 6,5 mm.	Beretta 686, AL 390, A304, 391 Field, Browning Gold. Pequeños calibres y otras con solista inferior a 6,5 mm.
4209R	#S200R			
4209V	#S200G			
4210	#M300		De 6 mm. a 8,5 mm.	Remington, Beretta, Ruger, Benelli, Franchi de caza. La mayoría de las escopetas de caza del mercado.
4210R	#S300R			
4210V	#S300G			
4211	#M400		De 9 mm. a 11,5 mm.	La gran mayoría de las escopetas de competición.
4211R	#S400R			
4211V	#S400G			



IMAGEN	MODELO	REF.	DESCRIPCIÓN	PARA ESCOPETA:
	PM2011	4243	- Punto de mira en fibra optica con tornillos de diferentes roscas para adaptar a la mayoría de las escopetas - Incluye dos barras	Encaja en la mayoría de las escopetas con punto de mira delantero desprendible y de banda ventilada.
	FOUR IN ONE I	4222	- Sistema intercambiable de alza y punto de mira - Dos puntos con alza totalmente ajustable con punto LitePipe - Incluye 4 LitePipes para punto trasero (rojo, verde, blanco y negro) y 2 para el frontal (1 rojo y 1 verde)	Se adapta a solistas 1/4" (6.3 mm.) y 9/32" (7.5 mm.) Beretta, Browning Gold, Remington...
	FOUR IN ONE II	4223	- Sistema intercambiable de alza y punto de mira - Dos puntos con alza totalmente ajustable con punto LitePipe - Incluye 4 LitePipes para punto trasero (rojo, verde, blanco y negro) y 2 para el frontal (1 rojo y 1 verde)	Se adapta a solistas de 5/16" (7.9 mm.) y 3/8" (9.7 mm.). BPS, Bennelli, Mossberg, Winchester...
	MGH2007-II	4203	- Base con imanes para adaptarse a solistas de 9 a 11mm. - Incluye 4 barras (2 verdes, 2 rojas)	Para Beretta, Browning, Benelli, Remington, Franchi, Charles Daly, Verona, Ruger, Mossberg, Winchester, Weatherby...
	MAGNI COMP MGC 2006	4204	- Reemplaza el punto de mira ya existente - Blister con 2 barras de fibra óptica (1 roja y 1 verde) y 5 tornillos de diferente paso de rosca, para ajustar, en sustitución del punto de mira original	Encaja en la mayoría de las escopetas con punto de mira desprendible y de banda ventilada.
	TRIVIZ TT1001	4207	- Combinación de alza y punto de mira - Ajusta en cualquier solista ventilada 4 barras verdes (3 triangulares y 1 redonda)	Escopeta con solista ventilada con punto de mira delantero extraíble.
	FLASH POINT FP1001	4208	- Punto de mira triangular - Sustituye al punto original 8 barras (4 triangulares y 4 redondas)	Todas las escopetas con solista.
	COMP SIGHT PM1002	4214	- Punto de mira para competición - Perfil bajo pegado a la banda - Base de acero 8 barras con estuche	Todas las escopetas con solista.
	TAC1001-L	4219	- Punto de mira táctico - Perfil bajo	Todas las escopetas sin solista.
	TAC1001-M	4220	- Punto de mira táctico - Perfil medio	
	TB2004	4221	- Alza regulable con F.O. en color verde - Punto de mira con F.O. en color rojo	Todas las escopetas con solista ventilada de 6,3 a 9,7 mm. con punto de mira delantero extraíble.

Punto de mira Ruby®

Punto de mira que funciona excepcionalmente en todas las condiciones de luz.

- Fabricado con fibra óptica de la más alta calidad
- Perfección del tiro gracias a una visión simultánea del objetivo y del punto de luz
- Permite apuntar con los dos ojos abiertos
- El punto de luz indica el eje del disparo
- Ideal para todo tipo de tiradores, ya que permite mantener una concentración durante el disparo
- Notable y apreciable aumento de la visibilidad con poca luz o sobre un fondo oscuro o de bajo contraste
- Fácil de colocar con banda adhesiva
- Sin ajustes, la línea de tiro permanece inalterada
- Disponible en rojo o verde y en 71 mm. ó 120 mm.
- Fibra óptica Ø 3 mm.



REF.	COLOR	LONGITUD
4285	ROJO	120 mm.
4285A	ROJO	71 mm.
4286	VERDE	120 mm.
4286A	VERDE	71 mm.



Punto de mira LPA largo

- Base de aluminio
- Medidas: 54 mm. x Ø 4 mm.
- Fijación mediante tornillo de 2,6 mm., 3 mm. y 5-40" (incluidos)
- Banda adhesiva para un mejor agarre



REF.	COLOR
4164	ROJO
4164A	VERDE



Puntos de mira LPA en fibra óptica

- Con base de acero
- Refuerzo central
- En Ø 2,6 y 3 mm.
- En color rojo, verde y amarillo
- Dos versiones: sencillo y doble



Se pueden colocar como punto de mira individual o combinando los dos como alza y punto.



PUNTO DE MIRA LPA SENCILLO			
RQSCA	ROJO	VERDE	AMARILLO
Ø 2,6 mm.	4154	4154A	4154D
Ø 3 mm.	4154B	4154C	4154E



PUNTO DE MIRA LPA DOBLE			
RQSCA	ROJO	VERDE	AMARILLO
Ø 2,6 mm.	4159	4159A	4159D
Ø 3 mm.	4159B	4159C	4159E




Barras de fibra óptica TRUGLO

Set de barras de fibra óptica

- Diferentes colores y diámetros de barra
- 140 mm. de longitud
- Pack de 5 barras



REF.	Ø FIBRA	COLORES
4170	Ø 1 mm.	2 ROJAS, 2 NARANJAS y 1 VERDE
4170A	Ø 1,5 mm.	2 ROJAS, 2 NARANJAS y 1 VERDE
4170B	Ø 2 mm.	2 ROJAS, 2 NARANJAS y 1 VERDE
4171	Ø 2,5 mm.	3 ROJO RUBI y 2 VERDES
4172	Ø 1,5 mm.	5 INTERIOR ROJO Y EXTERIOR VERDE
4172A	Ø 2 mm.	5 INTERIOR ROJO Y EXTERIOR VERDE
4172B	Ø 2,5 mm.	5 INTERIOR ROJO Y EXTERIOR VERDE



Barras de fibra óptica LPA

- 100 mm. de longitud
- Para puntos de mira LPA y Truglo
- Pack de 10 barras




Ø FIBRA	ROJO	VERDE	AMARILLO
1 mm.	4151	4152	4153
1,5 mm.	4151A	4152A	4153A
2 mm.	4151B	4152B	4153B



BANDA PARA ESCOPETA Y PUNTOS DE MIRA NORMALES

Ref. 4450 - Banda de plástico recortable ultraligera

- Se puede colocar en cualquier escopeta de tiro mediante banda adhesiva
- Peso: 53 gr.



Punto de mira luminoso con batería

- 40 mm. x Ø 2,6 mm.

REF.	COLOR
4435	ROJO
4435A	VERDE
4435B	AMARILLO



Punto de mira largo tipo PERAZZI

- Fijación a presión


REF.	COLOR
4330	ROJO
4331	VERDE
4332	BLANCO



Ref. 4435P - Batería adicional para punto de mira luminoso

Ref. 4400 - Expositor de puntos de mira 30 piezas

- Medidas: 13 x 7 cm.



[Atención! El punto de mira nº 29, es un set de 5 puntos de mira]

REF.	COLOR	IMAGEN
4430A	BLANCO	
4430B	VERDE	
4430C	NARANJA	
4430D	ROJO CLARO	

Punto de mira a presión tipo BERETTA

REF.	COLOR	IMAGEN
4436	ROJO	
4436A	BLANCO	

Puntos de mira con Ø 1/8:

Ref.	Ref.	Ref.	Ref.
4431	4432	4434	4434A



REFERENCIAS

ROSCA	Nº 1	Nº 2	Nº 3	Nº 4	Nº 5	Nº 6	Nº 7	Nº 8	Nº 9	Nº 10	Nº 11	Nº 12	Nº 13	Nº 14	Nº 15	Nº 16	Nº 17	Nº 18	Nº 19	Nº 20
Ø 2,6	4401	4402	4403	4404	4405	4406	4407	4408	4409	4410	4411	4412	-	4414	4415	4416	4417	4418	-	-
Ø 3	4401A	4402A	4403A	4404A	4405A	4406A	4407A	4408A	4409A	4410A	4411A	4412A	4413A	-	4415A	4416A	4417A	-	-	-
Ø 3,5	4401B	4402B	4403B	4404B	4405B	4406B	4407B	4408B	4409B	4410B	4411B	4412B	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø 4	-	4402C	4403C	-	-	-	-	-	4409C	4410C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø 1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A presión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4419	4420

REFERENCIAS


ROSCA	Nº 21	Nº 22	Nº 23	Nº 24	Nº 25	Nº 26	Nº 27	Nº 28	Nº 29	Nº 30	Nº 30A	Nº 30B	Nº 30C	Nº 30D	Nº 31	Nº 32	Nº 34	Nº 34A	Nº 36	Nº 36A
Ø 2,6	4421	4422	4423	4424	4425	4426	4427	4428	4429	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø 3	4421A	4422A	4423A	4424A	4425A	4426A	4427A	4428A	4429A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø 3,5	-	-	4423B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø 1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4431	4432	4434	4434A	-	-
A presión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4430	4430A	4430B	4430C	4430D	-	-	-	-	4436	4436A

CHOKES Y PORTAFUSILES

GUIA BASICA DE AYUDA PARA CHOKES

Dada la gran variedad de chokes, en cuanto a modelo de arma, tipo de choke, material en el que está fabricado, calibre, etc., se detellan a continuación una serie de tips a modo de Guía Básica de ayuda.

TIPOS DE CHOKES

	También conocido como interno o interior. Una vez colocado, queda oculto en el interior de cañón. Es ligero y sencillo de instalar, debe cerrarse con la llave adecuada para evitar cualquier daño y rotura debidos a una sujeción "no perfecta".
	También conocido como portado o con freno de boca. Una vez colocado, sobresale 2 cm. del cañón. Maximiza la eficacia del disparo, a la vez que reduce el retroceso. Fácil de instalar. Requiere una mayor limpieza y mantenimiento.
	Una vez colocado, sobresale 2 cm. del cañón. Aumenta la eficacia del disparo. Fácil de instalar.
	Es una combinación de PORTED+EXTENDED. Una vez colocado, sobresale 3,8 cm. del cañón. Permite que las municiones de acero encajen mejor en la entrada del choke sin dañarlo (máximo choke LF). Fabricados en Titanio y con anillo de color.

¿Cómo diferenciar los chokes en el catálogo?

COLOR TABLA	MATERIAL CHOKES	CALIBRE CHOKES	REFERENCIA EMPIEZA POR
	ACERO	CAL.12	87
	ACERO	CAL.20	86
	TITANIO	CAL.12	89
COLOR: UL	ACERO	CAL.12	88
PERFORMER	TITANIO	CAL.12	85
INOX	ACERO INOXIDABLE	CAL.12	84
CALIBRES PEQUEÑOS	ACERO	CAL.410	83

• Las referencias de los chokes constan de 4 dígitos y en muchos casos seguidos de letras. Por ejemplo: Ref. 8720 y Ref. 8720A.
El 2º dígito SIEMPRE indica el calibre y material.
• Los chokes COLOR: UL son chokes de acero Cal.12, con un anillo de color que indica la construcción. Por ejemplo: Azul > XX, Rojo > LF, Dorado > XXXX

LEYENDA PARA CUADROS DE CHOKES	
SP	Sólo plomo • TM Todo tipo de munición
T	Disponible en Titanio
P	Disponible en Performer
C	Disponible en Colorful
I	Disponible en INOX

Tipos de prolongadores

	Ambos se utilizan principalmente para cazar y cuando el cañón de la escopeta no es lo suficientemente largo para tiros a media o larga distancia. * Desaconsejado en cañones de 80 cm. o más y en escopetas superpuestas y paralelas.	Es como un choke extended, pero alarga 5 cm. o 10 cm. según el modelo. Diferentes opciones de estrangulación disponibles.
	Extiende el cañón +5 cm. o +10 cm. según modelo. Es una prolongación del cañón a la que posteriormente se roscan los chokes correspondientes al modelo de arma.	

VALORES DE ESTRANGULACIÓN DE CHOKES

Simbología			Flush	Flush	Ported	In/Out +50
			Estrangulación de 7	Estrangulación de 14	Extended	In/Out +100
XXF	Extra Extra Full	XXF	-	-	1,14	-
XF	Extra Full	XF	1,2	1,1	1,02/1,20*	1,2
F	Full	X	1	1	0,89/1,00*	1
-	-	-	-	0,9	-	-
-	-	-	-	0,8	-	-
LF	Light Full	-	-	-	0,76	-
IM	Improved Modified	XX	0,75	0,7	0,63/0,75*	0,75
-	-	-	-	0,6	-	-
M	Modified	XXX	0,5	0,5	0,5	0,5
-	-	-	-	0,4	-	-
LM	Light Modified	-	-	-	0,38	-
IC	Improved Cylinder	XXXX	0,25	0,3	0,25	0,25
-	-	-	-	0,2	-	-
-	-	-	-	0,1	-	-
SK1	Skeet 1	-	-	-	0,15/0,13*	-
C	Cylinder	XXXXX	0,1	0	0/0,10*	-
-	-	-	-	-0,1	-	-
SK2	Skeet 2	-	-0,3	-0,3	-0,3	-

* La estrangulación puede variar dependiendo del modelo, consultar el catálogo para más información

¿Qué choke elegir?

		CAÑÓN CORTO (60/70 cm.)	CAÑÓN MED (70/75 cm.)	CAÑÓN LARGO (+75 cm.)	ESTRANGULACION
Corta Distancia (rango 20 m.)	SEMI-AUTO	Flush, Extended, Ported	Flush, Extended, Ported	No recomendado	C
	SUPER	Cañón 1º	Flush, Extended, Ported	No recomendado	C
		Cañón 2º	Flush, Extended, Ported	No recomendado	IC
Media distancia (20-35 mm.)	SEMI-AUTO	In/Out +50	Flush, Extended, Ported	Flush, Extended, Ported	IC, M
	SUPER	Cañón 1º	Flush, Extended, Ported	Flush, Extended, Ported	IC, M
		Cañón 2º	Flush, Extended, Ported	Flush, Extended, Ported	M, IM
Larga distancia (35-50 m.)	SEMI-AUTO	In/Out +100, Extension con Flush, Extended, Ported	In/Out +50	Flush, Extended, Ported	F, XF, XXF
	SUPER	Cañón 1º	In/Out +50, In/Out +100 (#)	Flush, Extended, Ported	IM, F
		Cañón 2º	In/Out +50, In/Out +100 (#)	Flush, Extended, Ported	F, XF, XXF

LEYENDA PARA CUADROS DE CHOKES:


SP Sólo plomo • TM Todo tipo de munición
 T Disponible en Titanio • C Disponible en Colorful • P Disponible en Performer • I Disponible en Inox

Interior para Beretta/Benelli

REF. Cal. 12	Medida	Longitud	Munición	REF. Cal. 20
8701	XF	50	SP	-
8701A	X	50	SP	8601A
8701B	XX	50	SP	8601B
8701C	XXX	50	TM	8601C
8701D	XXXX	50	TM	8601D
8701E	XXXXX	50	TM	8601E
8701F	SKEET	50	TM	8601F
8701W	Estrado	70	SP	8601W

Cal. 28 bajo pedido

Mobilchoke




#470 #480

Para Beretta/Benelli Ported

REF. Cal. 12	Medida	Longitud	Munición	REF. Cal. 20
8722	XF	70	SP	-
8722A	X	70	SP	8622A
8722AB	LF	70	SP	-
8722B	XX	70	SP	8622B
8722C	XXX	70	TM	8622C
8722CD	LM	70	TM	-
8722D	XXXX	70	TM	8622D
8722E	XXXXX	70	TM	8622E
8722F	SKEET	70	TM	8622F

T C

Mobilchoke



#200 #507


Para Beretta/Benelli Extended

REF. Cal. 12	Medida	Longitud	Munición	REF. Cal. 20
8702	XF	70	SP	-
8702A	X	70	TM	8602A
8702AB	LF	70	TM	-
8702B	XX	70	TM	8602B
8702C	XXX	70	TM	8602C
8702CD	LM	70	TM	-
8702D	XXXX	70	TM	8602D
8702E	XXXXX	70	TM	8602E

GEMINI

C

Mobilchoke



#302 #502

Para Optima Plus Cal.12

REF.	Medida	Longitud	Munición
8718	XF	70	SP
8718A	X	70	SP
8718B	XX	70	SP
8718C	XXX	70	TM
8718D	XXXX	70	TM
8718E	XXXXX	70	TM
8718F	SKEET	70	TM
8718W	Estrado	91	SP

Cal. 20 y Cal. 28 bajo pedido
 (Choke estrado sólo en Cal. 20 bajo pedido)

GEMINI



#300

ANIMA 18,3/4

Para Optima Plus Ported

REF.	Medida	Longitud	Munición
8723A	X	91	SP
8723B	XX	91	SP
8723C	XXX	91	TM
8723D	XXXX	91	TM
8723E	XXXXX	91	TM

Cal. 20 bajo pedido

Advertencia: Sólo para cañones de ánima 18,3/18,4

GEMINI



#300

ANIMA 18,3/4

Para Optima Plus Extended

REF.	Medida	Longitud	Munición
8736	XF	91	SP
8736A	X	91	SP
8736B	XX	91	SP
8736C	XXX	91	TM
8736D	XXXX	91	TM
8736E	XXXXX	91	TM

Advertencia: Sólo para cañones de ánima 18,3/18,4

GEMINI



#302

ANIMA 18,3/4

Para Optima Plus

REF.	Medida	Longitud	Munición
8766	XF	70	SP
8766A	X	70	SP
8766B	XX	70	SP
8766C	XXX	70	TM
8766D	XXXX	70	TM
8766E	XXXXX	70	TM

Advertencia: Sólo para cañones de ánima 18,6

GEMINI



#PBO-F

ANIMA 18,6

Para Optima Plus Ported

REF.	Medida	Longitud	Munición
8744A	X	91	SP
8744AB	LF	91	SP
8744B	XX	91	SP
8744C	XXX	91	TM
8744CD	LM	91	TM
8744D	XXXX	91	TM
8744E	XXXXX	91	TM

Advertencia: Sólo para cañones de ánima 18,6

T C

GEMINI



#PBO-P

ANIMA 18,6

Para Optima Plus Extended

REF.	Medida	Longitud	Munición
8738	XF	91	SP
8738A	X	91	SP
8738B	XX	91	SP
8738C	XXX	91	TM
8738D	XXXX	91	TM
8738E	XXXXX	91	TM

Advertencia: Sólo para cañones de ánima 18,6

T

GEMINI



#PBO-E2

ANIMA 18,6

Para Crio Optima Ø18,4

REF. Cal. 12	Medida	Longitud	Munición	REF. Cal. 20
8720	XF	70	SP	-
8720A	X	70	SP	8620A
8720B	XX	70	SP	8620B
8720C	XXX	70	TM	8620C
8720D	XXXX	70	TM	8620D
8720E	XXXXX	70	TM	8620E
8720F	SKEET	70	TM	8620F
8720W	Estrado	90	SP	8620W

Advertencia: Sólo para cañones de ánima 18,3/18,4

GEMINI



#700 #720

ANIMA 18,3/4

Para Crio Optima Ported Ø18,4

REF. Cal. 12	Medida	Longitud	Munición	REF. Cal. 20
8724	XF	91	SP	8624
8724A	X	91	SP	8624A
8724AB	LF	91	SP	-
8724B	XX	91	SP	8624B
8724C	XXX	91	TM	8624C
8724CD	LM	91	TM	-
8724D	XXXX	91	TM	8624D
8724E	XXXXX	91	TM	8624E
8724F	SKEET	91	TM	-

Advertencia: Sólo para cañones de ánima 18,3/18,4

T P C

GEMINI



#700 #720

ANIMA 18,3/4

Para Crio Optima Extended Ø18,4

REF. Cal. 12	Medida	Longitud	Munición	REF. Cal. 20
8737	XF	91	SP	-
8737A	X	91	TM	8637A
8737AB	LF	91	TM	-
8737B	XX	91	TM	8637B
8737C	XXX	91	TM	8637C
8737CD	LM	91	TM	-
8737D	XXXX	91	TM	8637D
8737E	XXXXX	91	TM	8637E

Advertencia: Sólo para cañones de ánima 18,3/18,4

GEMINI



#702 #722

ANIMA 18,3/4

LEYENDA PARA CUADROS DE CHOKES:

SP Sólo plomo • TM Todo tipo de munición
 T Disponible en Titanio • C Disponible en Colorful • P Disponible en Performer • I Disponible en Inox

LEYENDA PARA CUADROS DE CHOKES:

SP Sólo plomo • TM Todo tipo de munición
 T Disponible en Titanio • C Disponible en Colorful • P Disponible en Performer • I Disponible en Inox

Para Crio Optima Ø18,6

REF.	Medida	Longitud	Munición
8721	XF	70	SP
8721A	X	70	SP
8721B	XX	70	SP
8721C	XXX	70	TM
8721D	XXXX	70	TM
8721E	XXXXX	70	TM

GEMINI



#PBOP-F

ANIMA 18,6

Para Crio Optima Ported Ø18,6

REF.	Medida	Longitud	Munición
8729Z	XXF	91	SP
8729	XF	91	SP
8729A	X	91	SP
8729B	XX	91	SP
8729C	XXX	91	TM
8729CD	LM	91	TM
8729D	XXXX	91	TM
8729E	XXXXX	91	TM

GEMINI



#PBOP-P

ANIMA 18,6

Para Crio Optima Extended Ø18,6

REF.	Medida	Longitud	Munición
8730Z	XXF	91	SP
8730	XF	91	SP
8730A	X	91	TM
8730B	XX	91	TM
8730C	XXX	91	TM
8730D	XXXX	91	TM
8730E	XXXXX	91	TM

GEMINI



#PBOP-E2

ANIMA 18,6

Para Beretta XPlor

REF. Cal.12	Medida	Longitud	Munición	REF. Cal.20
8761	XF	70	SP	-
8761A	X	70	SP	8661A
8761B	XX	70	SP	8661B
8761BC	XXX	70	SP	-
8761C	XXX	70	TM	8661C
8761D	XXXX	70	TM	8661D
8761E	XXXXX	70	TM	8661E
8761F	SKEET	70	TM	8661F
8761W	Estrado	91	SP	8661W

GEMINI




#PBOP-F #PBOP20-F

ANIMA 18,6

Para Beretta XPlor Ported

REF. Cal.12	Medida	Longitud	Munición	REF. Cal.20
8763	XF	91 (85)	SP	-
8763A	X	91 (85)	SP	8663A
8763AB	LF	91 (85)	SP	-
8763B	XX	91 (85)	SP	8663B
8763C	XXX	91 (85)	TM	8663C
8763CD	LM	91 (85)	TM	-
8763D	XXXX	91 (85)	TM	8663D
8763E	XXXXX	91 (85)	TM	8663E
8763F	SKEET	91 (85)	TM	-

GEMINI



#PBOP-P #PBOP20-P

ANIMA 18,6

Para Beretta XPlor Extended

REF. Cal.12	Medida	Longitud	Munición	REF. Cal.20
8747	XF	91 (85)	SP	-
8747A	X	91 (85)	SP	8647A
8747AB	LF	91 (85)	SP	-
8747B	XX	91 (85)	SP	8647B
8747C	XXX	91 (85)	TM	8647C
8747CD	LM	91 (85)	TM	-
8747D	XXXX	91 (85)	TM	8647D
8747E	XXXXX	91 (85)	TM	8647E

GEMINI



#PBOP-E2 #PBOP20-E2

ANIMA 18,6

Exterior para Beretta/Benelli/Franchi Cal.12

REF.	Medida	Longitud	Munición
8708A	X	70	TM
8708B	XX	70	TM
8708C	XXX	70	TM
8708D	XXXX	70	TM
8708E	XXXXX	39	TM

GEMINI



#480-7

Exterior para Beretta/Benelli/Franchi Cal.12

REF.	Medida	Longitud	Munición
8709A	X	120	TM
8709B	XX	120	TM
8709C	XXX	120	TM
8709W	Estrado	105	SP
REF.	Medida	Longitud	Munición
8710	XF	170	SP

GEMINI



#480

Para Beretta Mod. 300, 301, 302 Cal.12 (primeras series sin rosca)

REF.	Medida	Longitud	Munición
8705A	X	51	SP
8705B	XX	51	SP
8705C	XXX	51	TM
8705D	XXXX	51	TM
8705E	XXXXX	51	TM

GEMINI



#100

Nuevo cubrerrosca disponible Pág.118

Nuevo choke-prolongador disponible Pág.117

Para Invictor Cal.12

REF.	Medida	Longitud	Munición
8712A	X	37,6	SP
8712B	XX	37,6	SP
8712C	XXX	37,6	TM
8712D	XXXX	37,6	TM
8712E	XXXXX	37,6	TM
8712W	Estrado	59	SP

GEMINI




#BW1-F

Para Invictor Ported

REF.	Medida	Longitud	Munición
8764	XF	59	SP
8764A	X	59	SP
8764B	XX	59	SP
8764C	XXX	59	TM
8764D	XXXX	59	TM
8764E	XXXXX	59	TM

GEMINI



#BW1-P

Para Invictor Extended

REF.	Medida	Longitud	Munición
8749	XF	59	SP
8749A	X	59	TM
8749B	XX	59	TM
8749C	XXX	59	TM
8749D	XXXX	59	TM
8749E	XXXXX	59	TM

GEMINI



#BW1-E2

Para Invictor Plus Cal.12

REF.	Medida	Longitud	Munición
8715A	X	60,4	SP
8715B	XX	60,4	SP
8715C	XXX	60,4	TM
8715D	XXXX	60,4	TM
8715E	XXXXX	60,4	TM
8715W	Estrado	81,5	SP

GEMINI



#BWIP-F

Para Invictor Plus Ported

REF. Cal.12	Medida	Longitud	Munición	REF. Cal.20
8765	XF	81,5 (75)	SP	-
8765A	X	81,5 (75)	SP	8665A
8765AB	LF	81,5 (75)	SP	-
8765B	XX	81,5 (75)	SP	8665B
8765C	XXX	81,5 (75)	TM	8665C
8765CD	LM	81,5 (75)	TM	-
8765D	XXXX	81,5 (75)	TM	8665D
8765E	XXXXX	81,5 (75)	TM	8665E

GEMINI




#BWIP-P #BWIP20-P

Para Invictor Plus Extended

REF.	Medida	Longitud	Munición
8743	XF	81,7	SP
8743A	X	81,7	TM
8743AB	LF	81,7	TM
8743B	XX	81,7	TM
8743C	XXX	81,7	TM
8743CD	LM	81,7	TM
8743D	XXXX	81,7	TM
8743E	XXXXX	81,7	TM

GEMINI



#BWIP-E2

Cal.20 bajo pedido

LEYENDA PARA CUADROS DE CHOKES:

SP Sólo plomo • TM Todo tipo de munición
 T Disponible en Titanio • C Disponible en Colorful • P Disponible en Performer • I Disponible en Inox

LEYENDA PARA CUADROS DE CHOKES:

SP Sólo plomo • TM Todo tipo de munición
 T Disponible en Titanio • C Disponible en Colorful • P Disponible en Performer • I Disponible en Inox

Choke para Invector DS

REF.	Medida	Longitud	Munición
8742	XF	1,20 décimas	80 SP
8742A	X	1,00 décimas	80 SP
8742B	XX	0,75 décimas	80 SP
8742C	XXX	0,50 décimas	80 TM
8742D	XXXX	0,25 décimas	80 TM
8742E	XXXXX	0,10 décimas	80 TM
8742F	SKEET	-0,30 décimas	80 TM
8742W	Estriado	101	SP



#BWIDS-F

Choke para Invector DS Ported

REF.	Medida	Longitud	Munición
8732Z	XXF	1,14 décimas	101 SP
8732	XF	1,02 décimas	101 SP
8732A	X	0,89 décimas	101 SP
8732B	XX	0,64 décimas	101 SP
8732C	XXX	0,51 décimas	101 TM
8732D	XXXX	0,25 décimas	101 TM
8732E	XXXXX	0 décimas	101 TM



#BWIDS-P

Choke para Invector DS Extended


REF.	Medida	Longitud	Munición
8754	XF	1,02 décimas	101 SP
8754A	X	0,89 décimas	101 SP
8754AB	LF	0,76 décimas	101 SP
8754B	XX	0,64 décimas	101 TM
8754C	XXX	0,51 décimas	101 TM
8754CD	LM	0,38 décimas	101 TM
8754D	XXXX	0,25 décimas	101 TM
8754E	XXXXX	0 décimas	101 TM



#BWIDS-E2

Para Greystone Ported

REF.	Medida	Longitud	Munición
8762A	X	91	SP
8762B	XX	91	SP
8762C	XXX	91	TM
8762D	XXXX	91	TM
8762E	XXXXX	91	TM



#PBOG-P

Para Greystone Extended

REF.	Medida	Longitud	Munición
8748A	X	91	TM
8748B	XX	91	TM
8748C	XXX	91	TM
8748D	XXXX	91	TM
8748E	XXXXX	91	TM



#PBOG-E2

Para Zoli/Breda Pegaso Ported

REF.	Medida	Longitud	Munición
8772	XF	71	SP
8772A	X	71	SP
8772B	XX	71	SP
8772C	XXX	71	TM
8772D	XXXX	71	TM
8772E	XXXXX	71	TM



#AZ-P

Exterior para Breda

REF. Cal. 12	Medida	Longitud (mm)	Munición	REF. Cal. 20
8711	XF	143	SP	-
8711A	X	107 (107)	TM	8611A
8711B	XX	88 (88)	TM	8611B
8711C	XXX	73 (63)	TM	8611C
8711D	XXXX	56 (38)	TM	8611D
8711E	XXXXX	39	TM	-
8711W	Estriado	105	SP	-



#47B #48B

Interior para Franchi

REF.	Medida	Longitud	Munición
8706	XF	51,5	SP
8706A	X	51,5	SP
8706B	XX	51,5	SP
8706C	XXX	51,5	TM
8706D	XXXX	51,5	TM
8706E	XXXXX	51,5	TM



#FRC-F

Interior para Franchi Ported


REF.	Medida	Longitud	Munición
8735	XF	73	SP
8735A	X	73	SP
8735B	XX	73	SP
8735C	XXX	73	TM
8735D	XXXX	73	TM
8735E	XXXXX	73	TM



#FRC-P

Interior para Fabarm Ported

REF.	Medida	Longitud	Munición
8733	XF	103,5	SP
8733A	X	103,5	SP
8733B	XX	103,5	SP
8733C	XXX	103,5	TM
8733D	XXXX	103,5	TM
8733E	XXXXX	103,5	TM



#IHP-P

Interior para Fabarm Extended

REF.	Medida	Longitud	Munición
8777Z	XXF	103,5	SP
8777	XF	103,5	SP
8777A	X	103,5	TM
8777B	XX	103,5	TM
8777C	XXX	103,5	TM
8777D	XXXX	103,5	TM
8777E	XXXXX	103,5	TM
8777W	Estriado	71	SP



#IHP-E2

Para Fabarm/Guerini System

REF.	Medida	Longitud	Munición
8745	XF	48,3	SP
8745A	X	48,3	SP
8745B	XX	48,3	SP
8745C	XXX	48,3	TM
8745D	XXXX	48,3	TM
8745E	XXXXX	48,3	TM



#FBG-F

Para Fabarm/Guerini System Ported

REF.	Medida	Longitud	Munición
8746	XF	69,5	SP
8746A	X	69,5	SP
8746B	XX	69,5	SP
8746C	XXX	69,5	TM
8746D	XXXX	69,5	TM
8746E	XXXXX	69,5	TM



#FBG-P

Technichoke Ported para Rizzini/Fair


REF.	Medida	Longitud	Munición
8755	XF	71	SP
8755A	X	71	SP
8755B	XX	71	SP
8755C	XXX	71	TM
8755D	XXXX	71	TM
8755E	XXXXX	71	TM



#TC-P

Para Rizzini Plus Ported

REF.	Medida	Longitud	Munición
8767	XF	91	SP
8767A	X	91	SP
8767B	XX	91	SP
8767C	XXX	91	TM
8767D	XXXX	91	TM
8767E	XXXXX	91	TM



#BR-P

LEYENDA PARA CUADROS DE CHOKES:

SP Sólo plomo • TM Todo tipo de munición
 T Disponible en Titanio • C Disponible en Colorful • P Disponible en Performer • I Disponible en Inox

CHOKES

LEYENDA PARA CUADROS DE CHOKES:

SP Sólo plomo • **TM** Todo tipo de munición
T Disponible en Titanio • **C** Disponible en Colorful • **P** Disponible en Performer • **I** Disponible en Inox

Interior para Blaser/Remington Ported

REF.	Medida	Longitud	Munición
8734Z	XXF	73	SP
8734	XF	73	SP
8734A	X	73	SP
8734B	XX	73	SP
8734C	XXX	73	TM
8734D	XXXX	73	TM
8734E	XXXXX	73	TM

T

GEMINI



#BL-P

Interior para Blaser/Remington Extended

REF.	Medida	Longitud	Munición
8768Z	XXF	73	SP
8768	XF	73	SP
8768A	X	73	TM
8768B	XX	73	TM
8768C	XXX	73	TM
8768D	XXXX	73	TM
8768E	XXXXX	73	TM

T

GEMINI



#BL-E2

Choke para Krieghoff Ported

REF.	Medida	Longitud	Munición
8789Z	XXF	61	SP
8789	XF	61	SP
8789A	X (F)	61	SP
8789B	LF	61	SP
8789C	XX (IM)	61	SP
8789D	XXX (M)	61	TM
8789E	LM	61	TM
8789F	XXXX (IC)	61	TM
8789G	XXXXX (C)	61	TM

T

GEMINI



#KRG-P

Norica - Laurona Ported

REF.	Medida	Longitud	Munición
8783A	X	67,2	SP
8783B	XX	67,2	SP
8783C	XXX	67,2	TM
8783D	XXXX	67,2	TM
8783E	XXXXX	67,2	TM

T

GEMINI



#NL-P

Choke Lanber original

REF. Cal.12	Medida	Longitud	Munición	REF. Cal.20
LS01	X	45	SP	LS21
LS02	XX	45	SP	LS22
LS03	XXX	45	TM	-
LS04	XXXX	45	TM	-
LS05	XXXXX	45	TM	LS25



Choke original para Lanber antigua

REF.	Medida	Longitud	Munición
LS31	X	45	SP
LS32	XX	45	SP
LS33	XXX	45	TM
LS34	XXXX	45	TM
LS35	XXXXX	45	TM



Para Perazzi High Tech o 4ª Gen Ported Ø18,4

REF.	Medida	Longitud	Munición
8760	10 décimas (17,4)	70	SP
8760A	9 décimas (17,5)	70	SP
8760B	8 décimas (17,6)	70	SP
8760C	7 décimas (17,7)	70	SP
8760D	6 décimas (17,8)	70	SP
8760E	5 décimas (17,9)	70	SP
8760F	4 décimas (18)	70	TM
8760G	3 décimas (18,1)	70	TM
8760H	2 décimas (18,3)	70	TM
8760J	1 décima (18,3)	70	TM
8760K	0 décimas (18,4)	70	TM
8760L	-1 décima (18,5)	70	TM

T P

GEMINI



#800



Para Perazzi High Tech o 4ª Gen Ported Ø18,6

REF.	Medida Ø	Longitud	Munición
8756	11 décimas (17,5)	70	SP
8756A	10 décimas (17,6)	70	SP
8756B	9 décimas (17,7)	70	SP
8756C	8 décimas (17,8)	70	SP
8756D	7 décimas (17,9)	70	SP
8756E	6 décimas (18)	70	SP
8756F	5 décimas (18,1)	70	TM
8756G	4 décimas (18,2)	70	TM
8756H	3 décimas (18,3)	70	TM
8756J	2 décimas (18,4)	70	TM
8756K	1 décima (18,5)	70	TM
8756L	0 décimas (18,6)	70	TM
8756M	-1 décima (18,7)	70	TM
8756N	-2 décimas (18,8)	70	TM

T P

GEMINI



#860



Para Perazzi High Tech o 4ª Gen Ported Ø18,7

REF.	Medida Ø	Longitud	Munición
8739	11 décimas (17,6)	70	SP
8739A	10 décimas (17,7)	70	SP
8739B	9 décimas (17,8)	70	SP
8739C	8 décimas (17,9)	70	SP
8739D	7 décimas (18)	70	SP
8739E	6 décimas (18,1)	70	SP
8739F	5 décimas (18,2)	70	TM
8739G	4 décimas (18,3)	70	TM
8739H	3 décimas (18,4)	70	TM
8739J	2 décimas (18,5)	70	TM
8739K	1 décima (18,6)	70	TM
8739L	0 décimas (18,7)	70	TM

T P

GEMINI



#870



Chokes GEMINI en Cal.410

Choke Yildiz System Extended Cal.410

REF.	Medida	Longitud	Munición
8399	XF	61,3	SP
8399A	X	61,3	SP
8399B	XX	61,3	SP
8399C	XXX	61,3	TM
8399D	XXXX	61,3	TM

NOVEDAD

GEMINI



#Y2362

Choke-Prolongador Yildiz System Cal.410

REF.	Medida	Longitud	Prolonga	Munición
8398A	X	91		TM
8398B	XX	91	+50 mm.	TM
8398C	XXX	91		TM

GEMINI

NOVEDAD



#Y2365

YILDIZ SYSTEM
 00 00 00 00 00 00 00 00
 Cal. 12, Cal. 20 y Cal. 28

Bajo pedido

(Ported y Choke-Prolongador + 5 cm.)

YILDIZ SYSTEM Cal.410: Válido para YILDIZ, KRICO y STINGER

LEYENDA PARA CUADROS DE CHOKES:

SP Sólo plomo • **TM** Todo tipo de munición
T Disponible en Titanio • **C** Disponible en Colorful • **P** Disponible en Performer • **I** Disponible en Inox

LEYENDA PARA CUADROS DE CHOKES:

SP Sólo plomo • TM Todo tipo de munición
 T Disponible en Titanio • C Disponible en Colorful • P Disponible en Performer • I Disponible en Inox

Los chokes **Inox** de **Gemini** están fabricados en acero **Inox 17-4 PH (AISI 630)**, material que ofrece una gran resistencia mecánica y también a la corrosión. El nivel óptimo de estas características, se alcanza tras un tratamiento térmico específico denominado "envejecimiento" o "precipitación".

Con este tratamiento final, se alcanza una dureza de 1300-1450 N/mm2 (frente a los 800 N/mm2 iniciales) sin deformación.

Este tratamiento es el **ideal** para los **chokes de pared fina**, permitiendo así el uso con munición de alto gramaje e incluso con perdigones de acero.

Inox Para Beretta Xplor

REF.	Medida Ø	Longitud	Munición
8461	11 décimas (17,5)	70	SP
8461A	10 décimas (17,6)	70	SP
8461AA	9 décimas (17,7)	70	SP
8461AB	8 décimas (17,8)	70	SP
8461B	7 décimas (17,9)	70	SP
8461BC	6 décimas (18,0)	70	SP
8461C	5 décimas (18,1)	70	TM
8461CD	4 décimas (18,2)	70	TM
8461D	3 décimas (18,3)	70	TM
8461E	0 décimas (18,6)	70	TM

NOVEDAD



#PBOHP-FX

CHOKE PARED FINA: PARA ESCOPETAS MODIFICADAS DE CHOKE FIJO A VARIABLE

Choke pared fina Serie 1

REF.	Medida	Longitud	Munición
8740	11 décimas (17,3)	70	SP
8740A	10 décimas (17,4)	70	SP
8740B	9 décimas (17,5)	70	SP
8740C	8 décimas (17,6)	70	SP
8740D	7 décimas (17,7)	70	SP
8740E	6 décimas (17,8)	70	SP
8740F	5 décimas (17,9)	70	SP
8740G	4 décimas (18)	70	SP
8740H	3 décimas (18,1)	70	SP
8740J	2 décimas (18,2)	70	SP
8740K	1 décima (18,3)	70	SP
8740L	0 décimas (18,4)	70	TM



#S1

Choke pared fina Ported Serie 1

REF.	Medida	Longitud	Munición
8741	XF 11 décimas (17,3)	91	SP
8741A	X 10 décimas (17,4)	91	SP
8741B	LF 9 décimas (17,5)	91	SP
8741C	- 8 décimas (17,6)	91	SP
8741D	IM 7 décimas (17,7)	91	SP
8741E	- 6 décimas (17,8)	91	SP
8741F	M 5 décimas (17,9)	91	SP
8741G	LM 4 décimas (18)	91	SP
8741H	IC 3 décimas (18,1)	91	SP
8741J	- 2 décimas (18,2)	91	SP
8741K	SK1 1 décima (18,3)	91	SP
8741L	C 0 décimas (18,4)	91	TM



#S1-P

Choke pared fina Extended Serie 1

REF.	Medida	Longitud	Munición
8776	XF 11 décimas (17,3)	91	SP
8776A	X 10 décimas (17,4)	91	SP
8776B	LF 9 décimas (17,5)	91	SP
8776C	- 8 décimas (17,6)	91	SP
8776D	IM 7 décimas (17,7)	91	SP
8776E	- 6 décimas (17,8)	91	SP
8776F	M 5 décimas (17,9)	91	SP
8776G	LM 4 décimas (18)	91	SP
8776H	IC 3 décimas (18,1)	91	SP
8776J	- 2 décimas (18,2)	91	SP
8776K	SK1 1 décima (18,3)	91	SP
8776L	C 0 décimas (18,4)	91	TM
8776M	- -1 décima (18,5)	91	TM
8776N	SK2 -2 décimas (18,6)	91	TM



#S1-E2

Choke pared fina Serie 2

REF.	Medida	Longitud	Munición
8757	XF 1,02 décimas	70	SP
8757A	X 0,89 décimas	70	SP
8757B	LF 0,76 décimas	70	SP
8757C	IM 0,64 décimas	70	SP
8757D	M 0,51 décimas	70	SP
8757E	LM 0,38 décimas	70	SP
8757F	IC 0,25 décimas	70	SP
8757G	SK1 0,13 décimas	70	SP
8757H	C 0 décimas	70	TM



#S2

Choke pared fina Ported Serie 2

REF.	Medida	Longitud	Munición
8758	XF 1,02 décimas	91	SP
8758A	X 0,89 décimas	91	SP
8758B	LF 0,76 décimas	91	SP
8758C	IM 0,64 décimas	91	SP
8758D	M 0,51 décimas	91	SP
8758E	LM 0,38 décimas	91	SP
8758F	IC 0,25 décimas	91	SP
8758G	SK1 0,13 décimas	91	SP
8758H	C 0 décimas	91	TM



#S2-P

Choke pared fina Extended Serie 2

REF.	Medida	Longitud	Munición
8759	XF 1,02 décimas	91	SP
8759A	X 0,89 décimas	91	SP
8759B	LF 0,76 décimas	91	SP
8759C	IM 0,64 décimas	91	SP
8759D	M 0,51 décimas	91	SP
8759E	LM 0,38 décimas	91	SP
8759F	IC 0,25 décimas	91	SP
8759G	SK1 0,13 décimas	91	SP
8759H	C 0 décimas	91	TM



#S2-E2

Choke de pared fina Serie 26

REF.	Medida	Longitud	Munición
8792	XF 1,02 décimas	70	SP
8792A	X 0,89 décimas	70	SP
8792B	LF 0,76 décimas	70	SP
8792C	IM 0,64 décimas	70	SP
8792D	M 0,51 décimas	70	SP
8792E	LM 0,38 décimas	70	SP
8792F	IC 0,25 décimas	70	SP
8792G	SK1 0,13 décimas	70	SP
8792H	C 0 décimas	70	TM



#S26

Choke de pared fina Serie 54

REF.	Medida	Longitud	Munición
8793	XF 1,02 décimas	70	SP
8793A	X 0,89 décimas	70	SP
8793B	LF 0,76 décimas	70	SP
8793C	IM 0,64 décimas	70	SP
8793D	M 0,51 décimas	70	SP
8793E	LM 0,38 décimas	70	SP
8793F	IC 0,25 décimas	70	SP
8793G	SK1 0,13 décimas	70	SP
8793H	C 0 décimas	70	TM



#S54

Choke de pared fina Serie 3

REF.	Medida	Longitud	Munición
8694A	X 0,89 décimas	63,5	SP
8694B	XX 0,64 décimas	63,5	SP
8694C	XXX 0,51 décimas	63,5	SP
8694D	XXXX 0,25 décimas	63,5	SP
8694E	XXXXX 0 décimas	63,5	TM



#S3

Cal.20

Nueva llave para chokes de Pared Fina Cal.20 disponible Pág.119

LEYENDA PARA CUADROS DE CHOKES:

SP Sólo plomo • TM Todo tipo de munición
 T Disponible en Titanio • C Disponible en Colorful • P Disponible en Performer • I Disponible en Inox

LEYENDA PARA CUADROS DE CHOKES:

T Disponible en Titanio •
 C Disponible en Colorful •
 P Disponible en Performer •
 I Disponible en Inox

Los chokes de Titanio de Gemini están fabricados en aleación de Titanio **Ti6Al-4V** (grado 5), lo que los hace muy **ligeros**, pero a su vez son muy **resistentes**

Para Beretta/Benelli Ported Ø18,4

REF.	Medida	Longitud	Munición
8922	XF	70	SP
8922A	X	70	SP
8922B	XX	70	SP
8922C	XXX	70	TM
8922D	XXXX	70	TM
8922E	XXXXX	70	TM



Para Crio Optima Ported Ø18,4

REF.	Medida	Longitud	Munición
8924	XF	91	SP
8924A	X	91	SP
8924B	XX	91	SP
8924C	XXX	91	TM
8924D	XXXX	91	TM
8924E	XXXXX	91	TM



Para Optima Plus Ported Ø18,6

REF.	Medida	Longitud	Munición
8944Z	XXF	91	SP
8944	XF	91	SP
8944A	X	91	SP
8944B	XX	91	SP
8944C	XXX	91	TM
8944D	XXXX	91	TM
8944E	XXXXX	91	TM



Para Optima Plus Extended Ø18,6

REF.	Medida	Longitud	Munición
8938Z	XXF	91	SP
8938	XF	91	SP
8938A	X	91	TM
8938B	XX	91	TM
8938C	XXX	91	TM
8938D	XXXX	91	TM
8938E	XXXXX	91	TM



Para Beretta Xplor

REF.	Medida	Longitud	Munición	
8961	17,5	XF	70	SP
8961A	17,6	X (F)	70	SP
8961B	17,7	LF	70	SP
8961C	17,8	-	70	SP
8961D	17,9	XX (IM)	70	SP
8961E	18,0	-	70	SP
8961F	18,1	XXX (M)	70	TM
8961G	18,2	LM	70	TM
8961H	18,3	XXXX (IC)	70	TM
8961J	18,4	-	70	TM
8961K	18,5	SK1	70	TM
8961L	18,6	XXXXX (C)	70	TM



Para Beretta Xplor Ported

REF.	Medida	Longitud	Munición
8963Z	XXF	91	SP
8963	XF	91	SP
8963A	X	91	SP
8963B	XX	91	SP
8963C	XXX	91	TM
8963D	XXXX	91	TM
8963E	XXXXX	91	TM



Para Beretta Xplor Extended

REF.	Medida	Longitud	Munición
8947Z	XXF	91	SP
8947	XF	91	SP
8947A	X	91	TM
8947B	XX	91	TM
8947C	XXX	91	TM
8947CD	LM	91	TM
8947D	XXXX	91	TM
8947E	XXXXX	91	TM



Para Invector Plus Ported

REF.	Medida	Longitud	Munición
8965	XF	81,7	SP
8965A	X	81,7	SP
8965B	XX	81,7	TM
8965C	XXX	81,7	TM
8965D	XXXX	81,7	TM
8965E	XXXXX	81,7	TM



Para Invector Plus Extended

REF.	Medida	Longitud	Munición
8943	XF	81,7	SP
8943A	X	81,7	SP
8943B	XX	81,7	TM
8943C	XXX	81,7	TM
8943D	XXXX	81,7	TM
8943E	XXXXX	81,7	TM



Para Invector DS Ported

REF.	Medida	Longitud	Munición
8932	XF	101	SP
8932A	X	101	SP
8932B	XX	101	SP
8932C	XXX	101	TM
8932D	XXXX	101	TM
8932E	XXXXX	101	TM



Para Invector DS Extended

REF.	Medida	Longitud	Munición
8954	XF	101	SP
8954A	X	101	TM
8954B	XX	101	TM
8954C	XXX	101	TM
8954D	XXXX	101	TM
8954E	XXXXX	101	TM



Para Blaser/Remington Ported

REF.	Medida	Longitud	Munición
8934Z	XXF	73	SP
8934	XF	73	SP
8934A	X	73	SP
8934B	XX	73	SP
8934C	XXX	73	TM
8934D	XXXX	73	TM
8934E	XXXXX	73	TM



LEYENDA PARA CUADROS DE CHOKES:

T Disponible en Titanio •
 C Disponible en Colorful •
 P Disponible en Performer •
 I Disponible en Inox

SP Sólo plomo

TM Todo tipo de munición

CHOKES DE TITANIO

LEYENDA PARA CUADROS DE CHOKES:

SP Sólo plomo • TM Todo tipo de munición
T Disponible en Titanio • C Disponible en Colorful • P Disponible en Performer • I Disponible en Inox

Los chokes de Titanio de Gemini están fabricados en aleación de Titanio **Ti6Al-4V** (grado 5), lo que los hace muy **ligeros**, pero a su vez son muy **resistentes**

Para Blaser/Remington Extended

REF.	Medida	Longitud	Munición
8968Z	XXF	73	SP
8968	XF	73	SP
8968A	X	73	TM
8968B	XX	73	TM
8968C	XXX	73	TM
8968D	XXXX	73	TM
8968E	XXXXX	73	TM

X GEMINI



#BL-E2T

Para Krieghoff Ported

REF.	Medida	Longitud	Munición
8989	XF	61	SP
8989A	X (F)	61	SP
8989B	LF	61	SP
8989F	XXXX (IC)	61	TM

X GEMINI



#KRIG-PT

Para Krieghoff Extended

REF.	Medida	Longitud	Munición
8990	XF	61	SP
8990A	X (F)	61	SP
8990B	LF	61	SP
8990C	XX (H)	61	SP
8990D	XXX (H)	61	TM
8990E	LM	61	TM
8990F	XXXX (IC)	61	TM

X GEMINI




#KRIG-E2T

Para Perazzi 4ªGen Ø18,4

REF.	Medida Ø	Longitud	Munición
8980	11 décimas	46	SP
8980A	10 décimas	46	TM
8980B	9 décimas	46	TM
8980C	8 décimas	46	TM
8980D	7 décimas	46	TM
8980E	6 décimas	46	TM
8980F	5 décimas	46	TM
8980G	4 décimas	46	TM
8980H	3 décimas	46	TM
8980J	2 décimas	46	TM
8980K	1 décima	46	TM
8980L	0 décimas	46	TM

X GEMINI



#BOT



ANIMA 18,4

Para Perazzi 4ªGen Ø18,4 Ported

REF.	Medida Ø	Longitud	Munición
8960	11 décimas	70	SP
8960A	10 décimas	70	SP
8960B	9 décimas	70	SP
8960C	8 décimas	70	SP
8960D	7 décimas	70	SP
8960E	6 décimas	70	SP
8960F	5 décimas	70	SP
8960G	4 décimas	70	TM
8960H	3 décimas	70	TM
8960J	2 décimas	70	TM
8960K	1 décima	70	TM
8960L	0 décimas	70	TM

X GEMINI



#BOT



ANIMA 18,4

Para Perazzi 4ªGen Ø18,4 Extended

REF.	Medida Ø	Longitud	Munición
8981	11 décimas	70	SP
8981A	10 décimas	70	TM
8981B	9 décimas	70	TM
8981C	8 décimas	70	TM
8981D	7 décimas	70	TM
8981E	6 décimas	70	TM
8981F	5 décimas	70	TM
8981G	4 décimas	70	TM
8981H	3 décimas	70	TM
8981J	2 décimas	70	TM
8981K	1 décima	70	TM
8981L	0 décimas	70	TM

X GEMINI



#BOT



ANIMA 18,4

Para Perazzi 4ªGen Ø18,6

REF.	Medida Ø	Longitud	Munición
8982	11 décimas	46	SP
8982A	10 décimas	46	SP
8982B	9 décimas	46	SP
8982C	8 décimas	46	SP
8982D	7 décimas	46	SP
8982E	6 décimas	46	SP
8982F	5 décimas	46	SP
8982G	4 décimas	46	TM
8982H	3 décimas	46	TM
8982J	2 décimas	46	TM
8982K	1 décima	46	TM
8982L	0 décimas	46	TM

X GEMINI



#BOT



ANIMA 18,6

Para Perazzi 4ªGen Ø18,6 Ported

REF.	Medida Ø	Longitud	Munición
8956	11 décimas	70	SP
8956A	10 décimas	70	SP
8956B	9 décimas	70	SP
8956C	8 décimas	70	SP
8956D	7 décimas	70	SP
8956E	6 décimas	70	SP
8956F	5 décimas	70	SP
8956G	4 décimas	70	TM
8956H	3 décimas	70	TM
8956J	2 décimas	70	TM
8956K	1 décima	70	TM
8956L	0 décimas	70	TM

X GEMINI



#BOT



ANIMA 18,6

Para Perazzi 4ªGen Ø18,6 Extended

REF.	Medida Ø	Longitud	Munición
8984	11 décimas	70	SP
8984A	10 décimas	70	SP
8984B	9 décimas	70	SP
8984C	8 décimas	70	SP
8984D	7 décimas	70	SP
8984E	6 décimas	70	SP
8984F	5 décimas	70	SP
8984G	4 décimas	70	TM
8984H	3 décimas	70	TM
8984J	2 décimas	70	TM
8984K	1 décima	70	TM
8984L	0 décimas	70	TM

X GEMINI



#BOT



ANIMA 18,6

Para Perazzi 4ªGen Ø18,7 Ported

REF.	Medida Ø	Longitud	Munición
8985	11 décimas	70	SP
8985A	10 décimas	70	SP
8985B	9 décimas	70	SP
8985C	8 décimas	70	SP
8985D	7 décimas	70	SP
8985E	6 décimas	70	SP
8985F	5 décimas	70	TM
8985G	4 décimas	70	TM
8985H	3 décimas	70	TM
8985J	2 décimas	70	TM
8985K	1 décima	70	TM
8985L	0 décimas	70	TM

X GEMINI



#BOT



ANIMA 18,7

Para Perazzi 4ªGen Ø18,7 Extended

REF.	Medida Ø	Longitud	Munición
8986	11 décimas	70	SP
8986A	10 décimas	70	TM
8986B	9 décimas	70	TM
8986C	8 décimas	70	TM
8986D	7 décimas	70	TM
8986E	6 décimas	70	TM
8986F	5 décimas	70	TM
8986G	4 décimas	70	TM
8986H	3 décimas	70	TM
8986J	2 décimas	70	TM
8986K	1 décima	70	TM
8986L	0 décimas	70	TM

X GEMINI



#BOT



ANIMA 18,7

LEYENDA PARA CUADROS DE CHOKES:

SP Sólo plomo • TM Todo tipo de munición
T Disponible en Titanio • C Disponible en Colorful • P Disponible en Performer • I Disponible en Inox

CHOKES COLORFUL Y PERFORMER

LEYENDA PARA CUADROS DE CHOKES:

SP Sólo plomo • TM Todo tipo de munición
T Disponible en Titanio • C Disponible en Colorful • P Disponible en Performer • I Disponible en Inox

CHOKES COLORFUL


Los chokes COLORFUL, son chokes de acero con un anillo de color, que varía según la medida

Para Beretta/Benelli Ported COLORFUL

REF.	Medida	Longitud	Munición
8822A	X	70	SP
8822AB	LF	70	SP
8822B	XX	70	SP
8822C	XXX	70	TM
8822CD	LM	70	TM
8822D	XXXX	70	TM



Mobilchoke




#200-C

Para Beretta/Benelli Extended COLORFUL

REF.	Medida	Longitud	Munición
8802A	X	70	TM
8802AB	LF	70	TM
8802B	XX	70	TM
8802C	XXX	70	TM
8802CD	LM	70	TM
8802D	XXXX	70	TM



Mobilchoke



#202-C

Para Ivector Plus Ported COLORFUL

REF.	Medida	Longitud	Munición
8865A	X	81,5	SP
8865AB	LF	81,5	SP
8865B	XX	81,5	SP
8865C	XXX	81,5	TM
8865CD	LM	81,5	TM
8865D	XXXX	81,5	TM



#BWIP-P-C

Para Ivector Plus Extended COLORFUL

REF.	Medida	Longitud	Munición
8843A	X	81,7	TM
8843AB	LF	81,7	TM
8843B	XX	81,7	TM
8843C	XXX	81,7	TM
8843CD	LM	81,7	TM
8843D	XXXX	81,7	TM



#BWIP-E2-C

Para Beretta XPlor Ported COLORFUL

REF.	Medida	Longitud	Munición
8863A	X	91	SP
8863AB	LF	91	SP
8863B	XX	91	SP
8863C	XXX	91	TM
8863CD	LM	91	TM
8863D	XXXX	91	TM



#PBOHP-P-C

Para Beretta XPlor Extended COLORFUL


REF.	Medida	Longitud	Munición
8847A	X	91	SP
8847AB	LF	91	SP
8847B	XX	91	SP
8847C	XXX	91	TM
8847CD	LM	91	TM
8847D	XXXX	91	TM



#PBOHP-E2-C

Para Crio Optima Ported COLORFUL

REF.	Medida	Longitud	Munición
8824A	X	91	TM
8824AB	LF	91	TM
8824B	XX	91	TM
8824C	XXX	91	TM
8824CD	LM	91	TM
8824D	XXXX	91	TM



#709-C



Los chokes PERFORMER de Gemini, están fabricados en Titanio.

Son una suma de Choke+Extended+Ported+Colorful, lo que prolonga el cañón alrededor de 38 mm. Esto hace que las municiones de acero no ejerzan tanta presión en la entrada del choke.

El PERFORMER es un Ported mejorado, cuenta con 20 agujeros de compensación (4 más que el Ported).

Para Perazzi 4ªGen 018,4

REF.	Medida	Longitud	Munición
8560A	X	0,89 décimas	84 SP
8560AB	LF	0,76 décimas	84 SP
8560B	XX	0,64 décimas	84 TM
8560C	XXX	0,51 décimas	84 TM
8560CD	LM	0,38 décimas	84 TM
8560D	XXXX	0,25 décimas	84 TM



#800T4



ANIMA 18,4

Para Perazzi 4ªGen 018,6

REF.	Medida	Longitud	Munición
8556A	X	0,89 décimas	84 SP
8556AB	LF	0,76 décimas	84 SP
8556B	XX	0,64 décimas	84 TM
8556C	XXX	0,51 décimas	84 TM
8556CD	LM	0,38 décimas	84 TM
8556D	XXXX	0,25 décimas	84 TM



#801T4



ANIMA 18,6

Para Perazzi 4ªGen 018,7

REF.	Medida	Longitud	Munición
8539A	X	0,89 décimas	84 SP
8539AB	LF	0,76 décimas	84 SP
8539B	XX	0,64 décimas	84 TM
8539C	XXX	0,51 décimas	84 TM
8539CD	LM	0,38 décimas	84 TM
8539D	XXXX	0,25 décimas	84 TM



#802T4



ANIMA 18,7

Para Beretta Xplor

REF.	Medida	Longitud	Munición
8563A	X	0,89 décimas	108 SP
8563AB	LF	0,76 décimas	108 SP
8563B	XX	0,64 décimas	108 TM
8563C	XXX	0,51 décimas	108 TM
8563CD	LM	0,38 décimas	108 TM
8563D	XXXX	0,25 décimas	108 TM



#PBOHP-P4T

Para Crio Optima

REF.	Medida	Longitud	Munición
8524A	X	0,89 décimas	108 SP
8524AB	LF	0,76 décimas	108 SP
8524B	XX	0,64 décimas	108 TM
8524C	XXX	0,51 décimas	108 TM
8524CD	LM	0,38 décimas	108 TM
8524D	XXXX	0,25 décimas	108 TM



#709T4



ANIMA 18,4

Chokes PERFORMER

- Más largos: 38 mm.
- Ported mejorado: 20 agujeros
- Más ligeros: de Titanio
- Gran fiabilidad
- Funcionalidad y eficiencia comprobadas

LEYENDA PARA CUADROS DE CHOKES:

SP Sólo plomo • TM Todo tipo de munición
T Disponible en Titanio • C Disponible en Colorful • P Disponible en Performer • I Disponible en Inox

CHOKES-PROLONGADORES

El uso de los **chokes-prolongadores** está especialmente **indicado** para **escopetas de caza**. Se recomienda su uso, cuando el cañón de la escopeta es corto (60/70 cm.) y se necesita disparar a distancias medias y/o largas. Si el cañón es de 60 cm. se recomienda el choke-prolongador de +100 mm., si es de 70 cm. se recomienda el de +50 mm. Si el cañón es de longitud media (70/75 cm.), para efectuar disparos a larga distancia se recomienda el choke-prolongador + 50 mm.

No se recomienda su uso en superpuestas y paralelas, ya que la convergencia de los disparos podría llegar a impedir el uso simultáneo.

Choke-prolongador para Beretta

REF. Cal. 12	Medida	Longitud Total	Prolonga	Munición	REF. Cal. 20
8703	XF	105		SP	-
8703A	X	105		TM	8603A
8703B	XX	105	+55 mm.	TM	8603B
8703C	XXX	105		TM	8603C
8703D	XXXX	105		TM	8603D

REF.	Medida	Longitud Total	Prolonga	Munición
8704	XF	150		SP
8704A	X	150		TM
8704B	XX	150	+100 mm.	TM
8704C	XXX	150		TM

Cal.28 bajo pedido

Mobilchoke



#801 (+55mm.) #505 (+55mm.) #515 (+100mm.)

Choke-prolongador para Crio Optima Ø18,4

REF.	Medida	Longitud Total	Prolonga	Munición
8727A	X	125		TM
8727B	XX	125	+55 mm.	TM
8727C	XXX	125		TM

REF.	Medida	Longitud Total	Prolonga	Munición
8728A	X	170		TM
8728B	XX	170	+100 mm.	TM
8728C	XXX	170		TM



#712 (+55mm.) y #717 (+100mm.)

Choke-prolongador para Beretta XPlor

REF.	Medida	Longitud Total	Prolonga	Munición
8770A	X	125		TM
8770B	XX	125	+55 mm.	TM
8770C	XXX	125		TM
8770D	XXXX	125		TM



#PROHP-ES

Choke-Prolongador para Invictor Plus Cal.12

REF.	Medida	Longitud Total	Prolonga	Munición
8716	XF	111		SP
8716A	X	111		TM
8716B	XX	111	+55 mm.	TM
8716C	XXX	111		TM

REF.	Medida	Longitud Total	Prolonga	Munición
8717A	X	161		TM
8717B	XX	161	+100 mm.	TM

Cal.20 bajo pedido




#BWIP-ES (+55mm.) #BWIP-E10 (+100mm.)

Choke-prolongador para Beretta Optima Plus Ø18,4

REF.	Medida	Longitud Total	Prolonga	Munición
8725A	X	125		TM
8725B	XX	125	+55 mm.	TM
8725C	XXX	125		TM

REF.	Medida	Longitud Total	Prolonga	Munición
8726A	X	170		TM
8726B	XX	170	+100 mm.	TM
8726C	XXX	170		TM



#312 (+55mm.) y #317 (+100mm.)

Choke-prolongador para Crio Optima Ø18,6

REF.	Medida	Longitud Total	Prolonga	Munición
8731A	X	125		TM
8731B	XX	125	+55 mm.	TM
8731C	XXX	125		TM



#PROF-ES

Choke-prolongador para Beretta 300-301-302

REF.	Medida	Longitud Total	Prolonga	Munición
8794A	X	101		SP
8794B	XX	101	+50 mm.	SP
8794C	XXX	101		TM



#105

Choke-Prolongador para Greystone

REF.	Medida	Longitud Total	Prolonga	Munición
8775A	X	125		TM
8775B	XX	125	+55 mm.	TM
8775C	XXX	125		TM



#PROG-ES

Choke-Prolongador para Invictor Cal.12

REF.	Medida	Longitud Total	Prolonga	Munición
8713A	X	88		TM
8713B	XX	88	+55 mm.	TM
8713C	XXX	88		TM

REF.	Medida	Longitud Total	Prolonga	Munición
8714	XF	138		SP
8714A	X	138	+100 mm.	TM

Cal.20 bajo pedido



#BW1-ES (+55mm.) #BW1-E10 (+100mm.)

Choke-prolongador para Franchi

REF.	Medida	Longitud Total	Prolonga	Munición
8791A	X	102		TM
8791B	XX	102	+50 mm.	TM
8791C	XXX	102		TM



#FRC-ES

CHOKES-PROLONGADORES, PROLONGADORES, ADAPTADORES Y CUBRE-ROSCAS

Choke-prolongador para Fabarm/Gueriny System

REF.	Medida	Longitud Total	Prolonga	Munición
8788A	X	103		TM
8788B	XX	103	+50 mm.	TM
8788C	XXX	103		TM



GEMINT
#FBG-ES

Choke-prolongador para Fabarm

REF.	Medida	Longitud Total	Prolonga	Munición
8787A	X	133		TM
8787B	XX	133	+50 mm.	TM
8787C	XXX	133		TM



GEMINT
#IHP-ES

Choke-Prolongador Lanber original

REF.	Medida	L. Total	Prolonga	Munición
LS10	XF	67		SP
LS15	XXXX	67	+20 mm.	TM



REF.	Medida	L. Total	Prolonga	Munición
LS43	XXX	95		TM
LS44	XXXX	95	+50 mm.	TM
LS45	XXXXX	95		TM



PROLONGADORES

Los **prolongadores** o extensiones del cañón, se caracterizan por tener en su **extremo** la **misma rosca** que la **punta del cañón**, por lo que, además de **alargar el cañón en +50 mm. o +100 mm.**, se puede alojar cualquier choke.

No se recomienda su uso en superpuestas y paralelas, ya que, por un lado la separación entre cañones sería insuficiente, y por otro, la convergencia de los disparos podría llegar a impedir el uso simultáneo.

Prolongador para Mobilchoke

REF. Cal. 12	Longitud total	Prolonga	REF. Cal. 20
8750	150	+100 mm.	8650
8750A	105	+55 mm.	8650A



#515.3 #501.3 #489.3 * Choke no incluido

Prolongador para Crio Optima Ø18,4

REF. Cal. 12	Longitud total	Prolonga	REF. Cal. 20
8752	170	+100 mm.	8652



#717.3 #730.3 * Choke no incluido

ANIMA
18,4

Prolongador para Crio Optima Ø18,6

REF.	Longitud total	Prolonga
8771	170	+100 mm.



#PBOP.3

ANIMA
18,6

Prolongador para Beretta Optima Plus Ø18,4

REF.	Longitud total	Prolonga
8751	170	+100 mm.



#317.3

* Choke no incluido

Cal. 28
bajo pedido

ANIMA
18,4

Prolongador para Beretta Optima Plus Ø18,6

REF.	Longitud total	Prolonga
8719	170	+100 mm.



#PBO.3

ANIMA
18,6

Prolongador para Beretta Xplor

REF. Cal. 12	Longitud total	Prolonga	REF. Cal. 20
8773	170	+100 mm.	8673



#PBOHP.3 #PBCHP20.3

* Choke no incluido

Prolongador para Greystone

REF.	Longitud total	Prolonga
8774	170	+100 mm.



#PBOG.3

* Choke no incluido

ANIMA
18,2

Prolongador para Invictor

REF.	Longitud total	Prolonga
8778	138	+100 mm.



#BWI.3

Prolongador para Invictor DS

REF.	Longitud total	Prolonga
8753	181	+100 mm.



#BWDS.3

Prolongador para Invictor Plus

REF.	Longitud total	Prolonga
8779	161	+100 mm.



#BWIP.3

ADAPTADORES Y CUBRE-ROSCAS

CASQUILLO ADAPTADOR

REF. Cal.12	PARA	REF. Cal.20
4790 #482.F	FRANCHI / BENELLI	-
4791 #482	BREDA	4791C #491



GEMINT

CUBRE - ROSCA

REF. Cal.12	PARA	REF. Cal.20
4792 #490F	FRANCHI / BENELLI	-
4793 #490	BREDA	4793C #486



GEMINT

REF. Cal.12	PARA
4788 #100-AN	BERETTA 300,301,302

NOVEDAD

GEMINT



LLAVES PARA CHOKES

LLAVES INTERIORES CAL. 12 Y CAL. 20

REF. Cal.12	Imagen llave interior	REF. Cal.20
4794A	 • Para chokes normales con espacios de más de 2,5 mm.	-
4795		-
4796		4796A

LLAVES INTERIORES PARA CHOKES PARED FINA SERIES 1 Y 2

Llave interior especial para chokes pared fina S1 y S2

- Para **S1**: Ref.8740, 8741 y 8776 en todas sus medidas
- Para **S2**: Ref.8757, 8758 y 8759 en todas sus medidas

REF.	Imagen llave interior	REF. Cal.12	Imagen llave interior	REF. Cal.20
4794		4789	 • Con guía	4789A

PARA CHOKES CON ESPACIOS INFERIORES A 2 mm.

LLAVE INTERIOR VARIOS CALIBRES

REF.	Para:
4797	Cal.12, Cal.20, Cal.28 y Cal.36

LLAVES EXTERIORES CAL. 12 Y CAL. 20

REF. Cal.12	Para:	REF. Cal.20
4798	BENELLI	-
4798B	BREDA	4798C



ESTUCHES PARA CHOKES

Ref. 4787 - Estuche para 4 chokes y llaves

- Para 4 chokes cortos y/o largos (longitud máxima: 72 mm.)
- Medidas: 13x10,5x2 cm.

GEMINI



Ref. 4785 - Estuche para 8 chokes largos

- Medidas:
- Ext.: 19 x 11,5 x 3,2 cm.
- Int.: 18 x 10,5 x 2,8 cm.

negri



Ref. 4781 - Estuche para 5 chokes largos

- Medidas internas: 13 x 10,5 x 2 cm.

negri



MANTENIMIENTO DE CHOKES

KIT DE LIMPIEZA Y LUBRICACION

Ref. 9098 - Kit de limpieza y lubricación Gemini

- Para la rosca del cañón
- EL Kit contiene:
- Grata con mango de madera
- Cepillo con cerdas de bronce
- CLP OIL* de 25 ml.
- Grasa blanca antiagarrotamiento de 20 ml.
- Paño

GEMINI



* CLP oil: excelente limpiador, que además de lubricar, crea una capa protectora y duradera, que previene de la corrosión.



GRASA PARA CHOKES

Ref. 9099 - Grasa Silicona Gemini para chokes

- Resistente a altas temperaturas
- Doble función:
 - Rellena todos los espacios, evitando de esta manera que el choke se desenrosque con las vibraciones
 - Protege el choke de los residuos de la combustión, facilitando así su desenroscado
- Tarro de 20 gr.

GEMINI



Lubricante Birchwood® para chokes pag. 70

ANILLAS Y TORNILLOS PORTAFUSIL

Ref. 4860 - Juego de anillas 1"

- Con tornillos de madera



Ref. 4861 - Juego de anillas 1" para cañón

- Para superpuesta
- Con abrazadera para cañón



Ref. 4862 - Juego de anillas 1" para Remington 7400



Ref. 4863 - Juego de anillas 1"



Ref. 4864 - Juego de anillas 1" de ajuste rápido a presión



Ref. 4864A - Juego de anillas 1" de ajuste rápido a presión con casquillo



Ref. 4870 - Tornillo de 3/4"

- Para madera



Ref. 4873 - Tornillo de 1/2" y de 3/4" con espaciador

- Para madera



Ref. 4871 - Tornillo de 7/8"

- Con tuerca y espaciador



Ref. 4872 - Tornillo de 1/2"

- Para madera



ANILLAS CORRIENTES

Anillas Corrientes Ref. 4821 - Cañón Ref. 4822 - Culata



Anillas Semifinas con Tope Ref. 4823 - Cañón



Anillas Finas Microfusión Ref. 4825 - Cañón Ref. 4826 - Culata



Anilla para Superpuesta

REF.	CALIBRE
4828	12
4828A	20

NOVEDAD



Ref. 4829 - Anilla Corriente



Ref. 4830 - Anilla Fina



Abrazadera para cañón



REF.	CALIBRE
4880	20
4880A	28
4880B	410 (36)

TORNILLOS PORTAFUSIL

Ref. 4831

- Tornillo portafusil
- Ø 3mm.

Ref. 4831A

- Tornillo portafusil (cabeza cónica)
- Ø 2,6mm.



ÓPTICA, MONTURAS Y VARIOS

VISORES Y PROTECCION DE VISORES

Ref. 6423 - Visor ENDURANCE: 1,5-6x44

- Mecanizados en una sola pieza de aluminio de gran calidad
- Máxima nitidez y claridad de imagen en cualquier condición de luz natural

RETÍCULA	L4 Dot IR
ALIVIO OCULAR	115 mm.
CAMPO DE VISIÓN A 100 M	8,8
LONGITUD	310 mm.
PESO	585 gr.
Ø DE TUBO	30 mm.



* Este modelo incluye estuche de aluminio

Visor para carabina

- Duradero
- Resistente a los arañazos
- Alivio ocular: 90 mm.
- Incluye anillas

REF.	MEDIDA
6495	3-9x40
6496	3-9x50



Funda semirrígida para visor

- En piel
- Gran protección interior de lana
- Cierre con hebilla

REF.	Ø	LARGO
6515	8 cm.	40 cm.
6515A	6,5 cm.	35 cm.



Funda acolchada para visor

- Cordura suave
- Camuflaje de hojas
- Gran acolchado interior: 2,5 mm.
- Cierre de cremallera

REF.	TALLA	MEDIDA
6512	L	41x6x11 cm.
6512A	S	25x6x11 cm.



Ref. 6513 - Estuche en ABS para visor

Medidas:

- Ext.: 40x11x7,5 cm.
- Int.: 38x8x7 cm.

negrini



Fundas protectoras Neopreno

Fabricada en gruesa tela de neopreno (3 mm.) para proteger las lentes de visores.

REF.	TALLA	LARGO*	MEDIDA
6511	S	25,4 cm.	Ø 45 cm.
6511A	M	30,5 cm.	Ø 44 cm.
6511B	L	38,1 cm.	Ø 56 cm.

* Longitud máxima del visor

REVERSIBLE
negro / camo



NOVEDAD



REF. 6462A
ARNÉS PARA BINOCULARES
(Más información en Pág.21)

BINOCULARES Y TELEMETRO LASER

	REF.		
	6466	6467	6468
Descripción	NUM'AXES 8X42	NUM'AXES 10x42	NUM'AXES 8X56
Modelo	JUM1015	JUM1016	JUM1041
Aumentos	8X	10X	8X
Campo de visión a 1000 m.	124/1000 m.	98/1000 m.	98/1000 m.
Ángulo de visión	7º	5,6º	6,1º
Alivio ocular	18,5 mm.	15 mm.	23 mm.
Pupila de salida	4,9 mm.	4 mm.	7 mm.
Peso	650 gr.	655 gr.	1056 gr.
Medidas	15,5x13,5x5,5 cm.	15,5x13,5x5,5 cm.	16,7x14,8x6,6 cm.
Impermeabilidad	Waterproof	Waterproof	Resistente al agua



10x42

- Tecnología: Prisma de techo BaK-4 (cristal de Bario)
- Transmisión de luz: 85%
- Ocular: Protector de goma suave y retráctil que ofrece una comodidad adicional para los usuarios de gafas
- Anti-niebla
- Revestimiento de lente: Multi-Coated
- Adaptables en trípode
- Incluyen funda, correa para el cuello y paño para limpieza de lentes
- Color: Negro

NUM'AXES
NATURE



8x56

8x42

Binoculares FRONTIER

REF.	MODELO	CAMPO DE VISION	DISTANCIA AL OJO	PESO
6450	FRONTIER ED 8x43	142/1000 m.	16,6 mm.	743 gr.
6451	FRONTIER ED 10x43	113/1000 m.	15 mm.	743 gr.
6453	FRONTIER 8x32	130/1000 m.	13,3 mm.	685 gr.
6454	FRONTIER 10x32	104/1000 m.	14,9 mm.	712 gr.



FRONTIER

FRONTIER ED

Ref. 6464 - Telémetro láser

El telémetro láser permite conocer de una manera rápida y precisa la distancia a la que se encuentra un objeto.

Más rápido, preciso y con un mayor alcance que los telímetros ultrasónicos o de infrarrojos.

Características:

- Aumentos: 6x
- Rango de medición: 5 - 800 m.
- Modo escaneo
- Modos de medición: Standard, Golf, Caza y Lluvia
- Visualización: Pantalla LCD
- Diámetro del objetivo: 25 mm.
- Diámetro pupila de salida: 3,8 mm.
- Campo de visión: 122 m. - 1000 m.
- Campo de visión angular: 7º
- Precisión: +/- 1m. - +/-0,1%
- Duración de la medida: 4 segundos
- Láser de CLASE 1 - láser no perjudicial para la vista
- Longitud de onda: 905 nm
- Peso: 225 gr. (con pila)
- Dimensiones: 40 x 99 x 68 mm.
- Alimentación: 1 pila CR2 de 3V. (no incluida)
- El set incluye: bolsa de nylon, correa de mano y paño de limpieza óptica

NUM'AXES
NATURE



VISION NOCTURNA, LASER, COLIMADORES Y ALINEADORES

Ref. 6469A - Binoculares Num'Axes Visión Nocturna Infrarroja VIS1065

Los prismáticos miniaturizados de visión nocturna VIS1065 son un sistema digital de visión nocturna infrarroja que ofrece una alta calidad de imagen.

Pueden utilizarse de día y de noche. Adecuados para una amplia gama de actividades: seguridad, caza, reconocimiento, observación de la naturaleza o simplemente para disfrutar de la visión nocturna. Gracias a su reducido tamaño, podrá llevarlos consigo a todas partes.

Características:

- Zoom óptico: 10x
- Zoom digital: 8x
- Iluminador de infrarrojos: 7 niveles
- Alcance nocturno: 300 m
- Objetivo: 24 mm
- Captura de fotos y vídeos
- Peso: 227 g
- Dimensiones: 113 x 86 x 52 mm
- Alimentación: Batería de litio
- Autonomía: 4 horas aprox.



NUM'AXES
NATURE

Ref. 6465 - Monocular de visión nocturna digital

Se puede utilizar tanto de día como de noche. Adecuado para: caza, pesca, senderismo, navegación...

Características:

- Pantalla en color para uso diurno
- Aumentos ópticos: 6x
- Aumento con zoom digital: 5x
- Tamaño de lente: 50 mm.
- Iluminador de infrarrojos: 850 nm
- Alcance: hasta 350 m.
- Campo de visión a 100 m.: 6,8 m.
- Estanqueidad: IPX4
- Peso: 765 gr.
- Dimensiones: 62 x 105 x 208 mm.
- Alimentación: 4 pilas LR06 AA (no incluidas)
- Adaptable a monópode o trípode Num'Axes



NUM'AXES
NATURE

Ref. 6438- Mini láser rojo

Mira láser rojo compacto, ligero y duradero.

- Ajustable en elevación y deriva.
- Montura de 20-21mm. para instalar en rieles Picatinny/Weaver estándar
- Longitud de onda del láser: 650nm
- Potencia de salida: < 1mW
- Láser: Clase 2
- Alcance: 100m
- Tamaño del tubo: 54mm x 16mm
- Peso: 75g
- Incluye 2 llaves Allen para ajuste



Colimador Láser

- Pilas incluidas

REF.	PARA CALIBRES
6440	Cal. 12
6441	Cal. 30.06
6442	Cal. 7 mm. REM
6443	Cal. 243 / 308 Win
6444	Cal. 300 Win



Alineadores de tiro

- Para diferentes anchos de banda

REF.	PARA BANDA DE:
4460	10 mm.
4460A	11 mm.
4460B	12 mm.
4460C	8 mm.



EQUIPMENT



Ref. 4460C



Ref. 4460



Ref. 4460A



Ref. 4460B

Punto rojo Tru Brite open dual color

- Dos opciones para un óptimo contraste con los diferentes tonos del objetivo y/o entorno
- Rojo y/o Verde fácilmente seleccionable
- Diseño compacto y resistente
- Amplio campo de visión
- Pantalla de 24x34 mm. que facilita la rapidez del encare y disparo
- Tratamiento anti-reflejo en la parte frontal expuesta a la vista del objetivo
- Paralelaje a los 30 m.
- Sistema Weaver de montaje incorporado
- Regulable en altura y deriva

TRUGLO
WHEN BRIGHTNESS COUNTS™



2 OPCIONES DISPONIBLES		
REF.	TIPO DE RETICULA	
6435	5-MOA DUAL COLOR	 5 MOA DOT
	DUAL COLOR MULTI RETICULA	    5 MOA DOT 2,5 MOA DOT 5 MOA CENTER DOT 2,5 MOA CENTER DOT



Ref. 6436 - Punto rojo open dual color

- Dos opciones para un óptimo contraste con los diferentes tonos del objetivo y/o entorno
- Rojo y/o Verde fácilmente seleccionable
- Diseño compacto y resistente
- Amplio campo de visión
- Pantalla de 24x34 mm. que facilita la rapidez del encare y disparo
- Tratamiento anti-reflejo en la parte frontal expuesta a la vista del objetivo
- Paralelaje a los 30 m.
- Sistema Weaver de montaje incorporado
- Regulable en altura y deriva

TRUGLO
WHEN BRIGHTNESS COUNTS™



Soporte para linternas

REF.	CAÑÓN DE Ø A Ø	LINTERNA Ø
4087	1/2" a 3/4" (12,5 a 19 mm.)	3/4" (19 mm.)
4087A	1/2" a 3/4" (12,5 a 19 mm.)	1" (25 mm.)
4087B	3/4" a 1" (19 a 25 mm.)	3/4" (19 mm.)
4087C	3/4" a 1" (19 a 25 mm.)	1" (25 mm.)



Ref. 4086 - Soporte para linternas

Ref. 6810 - Linterna Journey 600

- Linterna de 600 lumens
- Entrada USB para carga de dispositivos móviles
- Recarga con cualquier tipo de fuente solar (natural o artificial)
- Puerto micro USB para recarga rápida
- Autonomía: hasta 25 horas a 150 lumens y hasta 5 horas a 400 lumens
- Flota en el agua
- Waterproof
- Batería de litio de 4400mAh.
- Incluye cable USB
- Medidas: 28x15x5 cm.
- Peso: 295 gr.

HybridLight

CHARGES
MOBILE DEVICES



Ref. 6840 - Linterna Led Num'Axes 270 Lumens

- Linterna de 270 Lumens
- Alcance: 120 m.
- Tipo de luz: 1 Led blanca (Cree XP-G)
- 3 modos de luz: fuerte, débil, estroboscópico
- Ancho de iluminación regulable
- Estando al chorreo (IP44)
- Funciona con 3 pilas AAA LR03 (no incluidas)
- Autonomía: 6 horas de uso continuo
- Fabricado en aleación de aluminio anodizado
- Diseño antideslizante
- Peso: 112 gr.
- Medidas: Ø 35 x 113 mm.

NUM'AXES
NATURE



Ref. 6841 - Linterna Led Num'Axes 1000 Lumens

- Linterna de 1000 Lumens
- Alcance: 500 m.
- Tipo de luz: 1 Led blanca (Cree XML-U3)
- 3 modos de luz: fuerte, débil, estroboscópico
- Ancho de iluminación regulable
- Estando al chorreo (IP44)
- Funciona con batería recargable (suministrada)
- Autonomía: 4 horas de uso continuo
- Fabricado en aleación de aluminio anodizado
- Diseño antideslizante
- Peso: 275 gr.
- Medidas: Ø 50 x 171 mm.

NUM'AXES
NATURE



Ref. 6842 - Linterna Led Num'Axes Multicolor

- Linterna de 1000 Lumens
- Alcance: 400 m.
- Tipo de luz: 1 Led blanca (Cree XPL), 1 Led Roja (Cree XP-E) y 1 Led Verde (Cree XP-E)
- 5 modos de luz: blanco, rojo, verde, estroboscópico y SOS
- Ancho de iluminación regulable
- Suministrado con 2 interruptores de encendido: táctico y remoto
- Estando al chorreo (IP44)
- Funciona con batería recargable (suministrada)
- Autonomía: 6 horas de uso continuo
- Fabricado en aleación de aluminio anodizado
- Diseño antideslizante
- Peso: 275 gr.
- Medidas: Ø 35 x 171 mm.

NUM'AXES
NATURE



Ref. 6843 - Batería recargable para linterna

- Para linternas de Ref. 6841 y Ref. 6842
- 3.7 V Li-ion
- 4000 mAh

NUM'AXES
NATURE



Ref. 6843A - Cargador para batería 6843

- Input: DC 5V 2A MAX
- Output DC 4.2V --- 750 mA

NUM'AXES
NATURE



LINTERNAS Y FRONTALES LED

COAST



REF.	6801	6802	6803	6804	6806
Modelo	HP7	HP7R	TX7R	A9R	PS200
Lumens	345	300	325	-	250
Alcance Máximo	211 m.	352 m.	366 m.	20 m.	121 m.
Alimentación (incluida)	4 x AAA	4 x AAA o LI-ION pack	4 x AAA o LI-ION pack	Recargable (polímeros de litio)	3 x AAA
Haz de luz	PURE BEAM	PURE BEAM	LONG RANGE	INSPECTION	PURE BEAM
Flujo de luz	Alto Medio Bajo	Alto Destellos Bajo	Alto Destellos	No	Alto Medio Bajo
Regulación focal	Deslizante	Deslizante	Deslizante	-	Giratorio
Bloqueo focal	Si	Si	No	No	No
Autonomía mín./máx.	2h/10h	7h/33h	7h30m	3h.	3h30m/35h
Waterproof	Resistente al chorreo	Resistente al chorreo	Resistente al chorreo	Resistente al chorreo	Sumergible a 3m. durante 6h.
Peso	204 gr.	204 gr.	213 gr.	56 gr.	116 gr.
Longitud	14,17 cm.	15,55 cm.	15,6 cm.	15,7 cm.	12,7 cm.
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Acero Inoxidable	PolySteel*

TIPOS DE HAZ DE LUZ



PURE BEAM



LONG RANGE



INSPECTION



UTILITY



SPOT

REGULACION FOCAL



GIRATORIO

RUEDA

DIAL

	REF.	Modelo	Lumens	Alcance Máximo	Alimentación	Haz de Luz	Flujo de luz	Regulación Focal	Autonomía	Waterproof	Peso
	6821	HL7R	240	104 m.	3 x NI-MH (recargable)	PURE BEAM	Variable	Giratorio	1h30	Estando al chorreo	125 gr.
	6824	HL8R	800	214 m.	4 x AA o LI-Ion	PURE BEAM	Alto Medio Bajo	Giratorio + Dial	4h15	Estando al chorreo	349 gr.
	6830	HL30	75	-	Batería Litio 300mAh (recargable)	SPOT	Blanco Verde Rojo	-	5h	Estando al chorreo	95 gr.

Montura universal

De fácil desmontaje para rifles. Disponible en anillas de $\varnothing 25$ ó $\varnothing 30$.



ANILLAS CON BASE

REF. $\varnothing 26$ mm.	REF. $\varnothing 30$ mm.	MODELO ARMA
4037	4037A	FN BAR
4038	4038A	REMINGTON 7400
4039	4039A	REMINGTON 700
4040	4040A	MARLIN
4041	4041A	MAUSER K98
4042	4042A	SAUER 90, 200, 2002
4043	4043A	SAVAGE 110
4044	4044A	WEATHERBY / MARK V / VANGUARD
4045	4045A	ZOLI 1900
4046	4046A	FIAS SABATTI
4047	4047A	TIKKA
4048	4048A	SAKO
4049	4049A	CZ
4050	4050A	KRIKO
4051	4051A	VERNEY CARRON
4052	4052A	BENELLI ARGO
4053	-	BRNO
4054	4054A	WINCHESTER 70-670
4065	4065A	HK SBL2000 / MERKEL SR1



Con base

ANILLAS SIN BASE

REF. $\varnothing 26$ mm.	REF. $\varnothing 30$ mm.	RIFLE
4055	4056	BROWNING BAR
4055A	4056A	REMINGTON



Sin base

ANILLAS ALTURA +5 mm.

REF. $\varnothing 26$ mm.	RIFLE
4055C	REMINGTON + 5 CM.



Sin base
Anilla altura +5 mm.

MONTURAS PARA BASES DE 9 A 11 mm.

REF.	$\varnothing$	ALTURA	FORMATO
4501	1"	BAJA	2 piezas
4502	1"	MEDIA	2 piezas
4503	1"	ALTA	2 piezas
4504	1"	MEDIA	1 pieza
4505	1"	ALTA	1 pieza
4506	30 mm.	MEDIA	2 piezas
4507	30 mm.	ALTA	2 piezas



MONTURAS SPORT

REF.	$\varnothing$	ALTURA
4511	1"	MEDIA



MONTURAS PARA BASE WEAVER

REF.	$\varnothing$	ALTURA
4508	1"	BAJA



Baja

REF.	$\varnothing$	ALTURA
4509	1"	MEDIA
4509A	30 mm.	MEDIA



Media

REF.	$\varnothing$	ALTURA
4510	1"	ALTA
4510A	30 mm.	ALTA



Alta

MONTURA SPORT PARA BASE WEAVER

REF.	$\varnothing$	ALTURA
4522	1"	BAJA



Baja



MONTURAS, BASES WEAVER Y ADAPTADORES

MONTURAS DE PRECISION CON AJUSTE RAPIDO PARA BASE WEAVER

- 2 piezas
- En acero
- Rápida y desmontable

REF.	Ø	ALTURA
4515	1"	BAJA
4515A	30 mm.	BAJA



Baja

REF.	Ø	ALTURA
4516	1"	MEDIA
4516A	30 mm.	MEDIA



Media

REF.	Ø	ALTURA
4517	1"	ALTA
4517A	30 mm.	ALTA



Alta

MONTURAS DE PRECISION CON AJUSTE RAPIDO PARA PUNTO ROJO Ø 34 mm.

- 2 piezas
- En acero
- Rápida y desmontable

Especial PUNTO ROJO

REF.	Ø	ALTURA
4530	34 mm.	BAJA
4531	34 mm.	MEDIA
4532	34 mm.	ALTA



Baja

Media

Alta

BASES

Base Weaver desmontable

REF.	FORMATO
4004	BROWNING BAR / BAR2 / MK2
4004A	BROWNING BAR + 5 cm.
4005	REMINGTON 7400
4005A	REMINGTON 7400 + 5 cm.



*Para utilizar con bases universales

Base Weaver polivalente sin taladrar

REF.	MATERIAL	MEDIDA
4035	ALUMINIO	250 x 22 mm.
4036	ACERO	250 x 22 mm.



Bases Universales Remington y FN Bar

REF.	FORMATO
4006	BROWNING BAR
4007	REMINGTON 7400



Ref. 4063 - Bases Weaver Pivot especial para punto rojo



Ref. 4080 - Adaptador de acero de 7 a 22 mm.

- Perfil bajo
- Ajuste con tornillos
- Longitud: 115 mm.



Ref. 4010 - Adaptador de acero de 11 a 22 mm.

- Longitud: 84 mm.



Ref. 4008 - Base Weaver para escopeta

- Adaptador de 11 a 22 mm.
- Fabricado en acero
- Perfil bajo
- Longitud: 120 mm.



Ref. 4009 - Base Weaver larga para escopeta

- Adaptador de 11 a 22 mm.
- Longitud: 170 mm.



Ref. 4080A - Adaptador de aluminio de 7 a 22 mm.

- Perfil alto
- Ajuste con tornillos laterales
- Longitud: 75 mm.



Ref. 4064 - Base Picatinny con ángulo de 45°

- Para colocar en carril Weaver
- Se puede colocar en ambos lados



TRUGLO
WHICH MOUNTS EVERYTHING

Tabla de bases Weaver standard

PARA	REF. ALUMIN.	REF. ACERO	IMAGEN	PARA	REF. ALUMIN.	REF. ACERO	IMAGEN
BAIKAL	-	4074		REMINGTON 742 / 746	-	4028	
BROWNING BAR / BENELLI ARGO	4011 *	4023		REMINGTON 750	4072	-	
BROWNING 23 Cal.22 LR	4016	-		RIZZINI EXPRESS	4077	-	
BROWNING A-Bolt (2 piezas)		4075		RUGER 44	4030	-	
BROWNING X-Bolt (2 piezas)	4069	-		SABATTI ROVER SHORT ACTION	-	4066	
CZ 550	-	4013		SABATTI ROVER LONG ACTION	-	4067	
HK SLB 2000 / SR1 BASIC	4014	-		SAKO TRG	-	4031	
HK770	4015	-		SAUER 90/200 (2 piezas)	-	4076	
MAUSER K98 / SANTA BARBARA (2 piezas)	-	4024		SAUER 202 (2 piezas)	-	4070	
KRIKO Y ZOLI (2 piezas)	-	4025		SAVAGE 10	4020	-	
MARLIN 444	4026 *	-		SAVAGE STEVENS 200	4068	-	
REMINGTON 7400/7600	4018 *	4027		VERNEY CARRON / BERGARA B-15	-	4032 *	
REMINGTON 700 / SABATTI / BERGARA B-14 (2 piezas)	-	4029		WINCHESTER 70/670/770	4022A	4033	
REMINGTON 700 SHORT ACTION	-	4073		WINCHESTER 94 (2 piezas)	-	4034	

*** BASES CON +5 cm. DE LONGITUD**

REF. ALUMINIO	VALIDA PARA
4011A	BROWNING BAR
4026A	MARLIN 444
4018A	REMINGTON 7400
4032A	VERNEY CARRON



Montura universal

De fácil desmontaje para rifles. Disponible en anillas de $\varnothing 25$ ó $\varnothing 30$.



ANILLAS CON BASE

REF. $\varnothing 26$ mm.	REF. $\varnothing 30$ mm.	MODELO ARMA
4037	4037A	FN BAR
4038	4038A	REMINGTON 7400
4039	4039A	REMINGTON 700
4040	4040A	MARLIN
4041	4041A	MAUSER K98
4042	4042A	SAUER 90, 200, 2002
4043	4043A	SAVAGE 110
4044	4044A	WEATHERBY / MARK V / VANGUARD
4045	4045A	ZOLI 1900
4046	4046A	FIAS SABATTI
4047	4047A	TIKKA
4048	4048A	SAKO
4049	4049A	CZ
4050	4050A	KRIKO
4051	4051A	VERNEY CARRON
4052	4052A	BENELLI ARGO
4053	-	BRNO
4054	4054A	WINCHESTER 70-670
4065	4065A	HK SBL2000 / MERKEL SR1



Con base

ANILLAS SIN BASE

REF. $\varnothing 26$ mm.	REF. $\varnothing 30$ mm.	RIFLE
4055	4056	BROWNING BAR
4055A	4056A	REMINGTON



Sin base

ANILLAS ALTURA +5 mm.

REF. $\varnothing 26$ mm.	RIFLE
4055C	REMINGTON + 5 CM.



Sin base
Anilla altura +5 mm.

MONTURAS PARA BASES DE 9 A 11 mm.

REF.	$\varnothing$	ALTURA	FORMATO
4501	1"	BAJA	2 piezas
4502	1"	MEDIA	2 piezas
4503	1"	ALTA	2 piezas
4504	1"	MEDIA	1 pieza
4505	1"	ALTA	1 pieza
4506	30 mm.	MEDIA	2 piezas
4507	30 mm.	ALTA	2 piezas



MONTURAS SPORT

REF.	$\varnothing$	ALTURA
4511	1"	MEDIA



MONTURAS PARA BASE WEAVER

REF.	$\varnothing$	ALTURA
4508	1"	BAJA



Baja

REF.	$\varnothing$	ALTURA
4509	1"	MEDIA
4509A	30 mm.	MEDIA



Media

REF.	$\varnothing$	ALTURA
4510	1"	ALTA
4510A	30 mm.	ALTA



Alta

MONTURA SPORT PARA BASE WEAVER

REF.	$\varnothing$	ALTURA
4522	1"	BAJA



Baja



AFILADORES

AFILADORES Y ACCESORIOS

Ref. 5050 - Afilador de cuchillos

- Afilador de cuchillos de doble uso
- Dos cabezas de carburo de tungsteno para el desgaste
- Dos cabezas de cerámica para un acabado perfecto
- El afilado es más fácil gracias a un ángulo de afilado que es siempre el mismo
- Base de goma antideslizante para máxima seguridad



LANSKY
SHARPENERS

REF.	IMAGEN	INCLUYE PIEDRA GRANO	ACTIVIDAD
5002		• GRUESO • MEDIO • FINO	• CAZA • PESCA • COCINA
5005		• GRUESO • MEDIO • FINO • INCLUYE: PIEDRA SERRADA DE GRANO MEDIO	• CAZA • PESCA • COCINA
5003		* PIEDRA DE DIAMANTE • GRUESO • MEDIO • FINO	• CAZA • PESCA • COCINA
5004		* PIEDRA DE DIAMANTE • EXTRA GRUESO • GRUESO • MEDIO • FINO	• CAZA • PESCA • COCINA
5006		* BASE MADERA MACIZA • GRANO MEDIO (2) • GRANO FINO (2)	• COCINA
5007		* BASE MADERA MACIZA • GRANO MEDIO (2)	• COCINA

ACCESORIOS

Ref. 5019 - Base de apoyo

LANSKY
SHARPENERS



Ref. 5020 - Base de apoyo

LANSKY
SHARPENERS



Piedras de recambio

REF.	FORMA
5015	GRUESA
5016	MEDIA
5018	MEDIA SIERRA

LANSKY
SHARPENERS



5015



5016



5018

HERRAMIENTAS Y VARIOS

Ref. 331 - Llave dinamométrica para armero

Esta herramienta emite un clic audible y táctil durante su funcionamiento, proporcionando así una respuesta clara para garantizar una aplicación precisa del par de apriete. La fácil lectura del par de apriete, permite realizar ajustes rápidos.

- Escala de 10 a 70 in-lb
- Rueda incremental de 1 a 9 in-lb
- Carcasa ergonómica y de agarre seguro
- Retención magnética de puntas
- Incluye un juego de 10 puntas: planas, Torx y hexagonales
- Presentado en maletín de polímero duro
- Unidades de medida: in-lb (pulgadas-libras)

NOVEDAD



Ref. 330 - Kit de martillo y punzones para armero

El kit de herramientas incluye:

- Martillo de doble cara con cabezas intercambiables: acero, latón, nylon y caucho
- 10 punzones de acero: 1,60 mm.|2 mm.|2,40 mm.| 3,18 mm.|3,57 mm.|3,97 mm.|4,75 mm.| 5,56 mm.|6,35 mm.| 7,14mm.
- 1 punzón de resina de 7,94 mm.
- 1 pinza

NOVEDAD



Ref. 316A - Medidor manual de presión de gatillo

- Unidad de medida: Libras



Ref. 326 - Linterna flexible para cañón

- Linterna de led blanca
- Flexible
- Para todo tipo de arma
- Funciona con 1 pila AAA (incluida)
- Brazo flexible: 16 cm.



Ref. 328 - Pincel oblicuo para limpieza

Permite limpiar sin esfuerzo el cerrojo y los mecanismos de gatillo.

- Resistente al aceite y al ácido
- Cabezal curvado a 40°
- Medida: 10x190 mm. (AxL)
- Longitud de cerdas: 22 mm. aprox.



NOVEDAD

Ref. 329 - Pincel para aceite (Set de 3)

Ideal para aplicar aceites y grasas a las piezas del arma.

- Resistente al aceite y al ácido
- Medida: 10x120 mm. (AxL)
- Longitud de cerdas: 20 mm. aprox.



NOVEDAD

Ref. 324 - Juego de 2 ganchos de limpieza



Ref. 308 - Grata de acero fino

- Preparación pavón
- Eje: Ø 20 mm.
- Diámetro: Ø 150 mm.



Ref. 308A - Grata de alpaca

- No apta para piezas a pavonar
- Eje: Ø 9 mm.
- Diámetro: Ø 150 mm.



Ref. 306 - Sierra de picar culatas

- Incluye 4 sierras de diferentes pasos



Ref. 332 - Juego de 6 limas para armero

- Limas fabricadas en acero templado
- 6 tipos de lima: plana, semi-redonda, plana con punta, cuadrada, triangular y redonda
- Mango recubierto de goma que facilita el agarre
- Longitud total de la lima: 14 cm.
- (9 cm. superficie de lima)
- Presentado en estuche



Limas

FORMA	REF. COLA RATON DIAMANTADA	REF. COLA RATON
REDONDA	309	320
PLANA	309A	320A
TRINAGULAR	309B	320B
MEDIA CAÑA	-	320C



Ref. 317A Llave hexagonal para culatas Ø 6 mm.



Ref. 318 - Extractor de rodajas



Ref. 307 - Llave válvulas de 2 puntos



Válvulas Eder

REF.	DESCRIPCION	IMAGEN
822	2 AGUJEROS	
823	3 AGUJEROS	

Machos

REF.	MEDIDA	IMAGEN
310	2,5 x 0,45	
310A	2,6 x 0,45	
310B	3 x 0,5	
310C	3,5 x 0,6	
310D	4 x 0,7	
310E	4,5 x 0,75	
310F	5 x 0,8	
310G	1/8	

Volvedor machos

REF.	TAMAÑO
312	GRANDE
312A	MEDIANO



Volvedor terrajas

REF.	TAMAÑO
314	PEQUEÑO
314A	MEDIANO



Terrajas

REF.	MEDIDA	IMAGEN
313A	Ø 3	
313B	Ø 1/8	
313C	Ø 3,5	
313D	Ø 4	
313E	Ø 4,5	
313F	Ø 5	

Medidor de chokes de llavero

- Disponible para Cal.12 y Cal.20

REF.	PARA:
327	CAL.12
327A	CAL.20



BISLEY

Ref. 319 - Comprobador de chokes



Ref. 305 - Comprobador de recámara Cal.12



(Bajo pedido)

Ref. 304A - Escariador para recámaras

- Para Cal.10, Cal.16, Cal.24 y Cal.32



HERRAMIENTAS, PERCUTORES Y PIEZAS VARIAS

Ref. 325 - Sacabollos



Ref. 118 - Reductor de carga Benelli

Longitud 21 mm.



Ref. 102 - Expulsor Holland



Ref. 315 - Extractor de anillos



Ref. 150 - Estrella corriente



Ref. 159 - Llave de palanquilla Purdey



Ref. 103 - Tornillo a resorte

· Longitud 50 mm.
· Sin rosca



Escudetes

REF.	TIPO	IMAGEN
148	1 ENGANCHE	
149	2 ENGANCHES	

Ref. 485 - Seguro FN



Ref. 809 - Aguja percutora "Éder"



Agujas percutoras un cañon

REF.	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
819	AMERICANA	
820	MIROKU	

Ref. 842 - Aguja para Benelli



Ref. 816 - Aguja percutora perrillos

· Con cabeza $\varnothing 6,5$ mm.



Agujas percutoras

REF.	$\varnothing$
801	4 mm.
803	5 mm.
804	5,5 mm.



Ref. 808 - Aguja percutora con válvula

$\varnothing 5$ mm.



Ref. 837 - Aguja para superpuesta

$\varnothing 6$ mm.



Ref. 825 - Aguja tipo Beretta



Ref. 465 - Muelle de aguja percutora

· Longitud 14 mm.



PIEZAS ESPECIALES COMPATIBLES CON Perazzi


Ref. 845D - Aguja derecha
Ref. 845I - Aguja izquierda



Ref. 491D - Muelle Derecho



Ref. 846 - Enganche en "H"
· Tamaño único



Ref. 493 - Muelle de aguja



Ref. 492 - Muelle del expulsor



Ref. 491I - Muelle Izquierdo



Ref. 492A - Guia portamuelles



CULATAS Y GUARDAMANOS LANBER Y TACO DE MADERA

MADERAS PARA REPETIDORA LANBER

Ref. LA01 - Culata Lanber original para repetidora



Ref. LC01 - Guardamanos Lanber original para repetidora

Ref. LC02 - Guardamanos Lanber para modelo DAKOTA



MADERAS PARA SUPERPUESTA LANBER

Culata Lanber original para superpuesta



REF.	PARA
L302	DIESTROS
L302Z	ZURDOS

Culata Lanber con pletina para superpuesta



REF.	PARA
L302P	DIESTROS
L302PZ	ZURDOS

L302H - Culata Lanber caza para superpuesta



Ref. L302C - Culata Lanber original con corte para superpuesta

• Con corte para insertar acalajes

ANCLAJES NO INCLUIDOS



Ref. L302T - Culata Lanber original Trap para superpuesta





Ref. L301 - Guardamanos Lanber original para superpuesta



Ref. 115 - Taco









MUELLES PARA CARABINA


- Ref. 454 - **Cometa**: alambre 2,50 - Ø18 mm. - 32 Esp.
- Ref. 455 - **Norica**: alambre 2,75 - Ø19,25 mm. - 28 Esp.
- Ref. 456 - **Gamo corto y Norica largo**: alambre 3 - Ø19,25 mm. - 30 Esp.
- Ref. 457 - **Gamo largo**: alambre 3 - Ø20 mm. - 40 Esp.
- Ref. 459 - **Norica Yet**: alambre 2,75 - Ø18 mm. - 44 Esp.

PIEZAS DE RECAMBIO PARA A-300, A-301, A-302 Y A-303










Despiece automaticas Mod. "A390 Trap", "Skeet" y Sporting







PIEZAS DE RECAMBIO PARA AL-391




Canna Slug - Slug Barrel - Canon Slug

Mobilchoke®


PIEZAS DE RECAMBIO PARA S-680




PIEZAS DE RECAMBIO PARA A-400



DT10 TRIDENT



DT11



MONOPOLIO SELLING
MONOPOLIO SELLING BLOCKED
AND SELLING THROUGH
AND SELLING THROUGH THROUGH

© 2004 Blackwell Publishing Ltd
Journal of Internal Medicine 255: 111–120

GRILLETTO ASSIEMATO
TRONCHI 1850V

PIEZAS DE RECAMBIO PARA REPETIDORA LANBER



Las referencias marcadas con X, ya no están disponibles

SUPERPUESTA LANBER



Las referencias marcadas con X, ya no están disponibles